

LOISIRS | TONTE | LABOUR | TERRASSEMENT | TRANSPORT | ENTRETIEN

2026 CATALOGUE

Verts Loisirs

l'espace jardin

DÉCOUVREZ
NOS
NOUVEAUTÉS

Bien choisir

+ 700 produits et 10 pages
conseils pour bien acheter



ENTRETIEN
& JARDINER



TOUT POUR
LES PROS

SOMMAIRE



Charte qualité.....	5
Services	4
Liste de nos adhérents	6 & 7
Rejoindre notre réseau	7
Conseils pratiques.....	8, 10, 18, 30, 52, 54, 74



TONDRE

Accessoires pour tracteurs tondeuses et quads	17
Tracteurs tondeuses à éjection latérale	10 à 12, 24
Tracteurs tondeuses à éjection arrière	13 à 16, 23, 24
Tracteurs tondeuses coupe frontale	16, 23
Dégrippants	12
Huiles	11, 20, 39, 60
Lève-tondeuses pour autoportée	12
Nettoyant	12, 31
Rider	24
Tracteurs	42
Tondeuses électriques	18, 24, 27
Tondeuses sur coussin d'air	19
Tondeuses à lame hélicoïdale, à main	19
Tondeuses robots	22 à 24
Tondeuses thermiques tractées	20, 21
Outils portatifs à batterie et à dos	26, 27

JARDINER

Bennes et outils portés 3 points : manutention	49
Brouettes	65
Brouettes motorisées.....	66, 67
Microbineuses.....	35
Motobineuses	35
Motoculteurs	36 à 39
Outils de jardin désherbants	33 à 34, 41
Outils portés 3 points	43 à 51
Outils portés 3 points : broyeurs.....	50, 51
Outils portés 3 points : les fendeuses de bûches.....	51

ENTRETENIR ET DÉBROUSSAILLER

Broyeurs	52, 53
Brosses de désherbage	34
Débroussailleuses à roues	28, 31, 32, 33
Débroussailleuses portatives.....	60
Désherbage.....	33, 34, 41
Faucheuse rotative	32
Kit labour	37
Mini-pelles	68
Pulvérisateurs	71 à 73
Rouleau à gazon	17, 19
Scarificateurs	30

PRÉPARER LE POTAGER

Bennes et outils portés 3 points de manutention	49
Épandeurs	17, 48
Microbineuses	35
Motobineuses	35
Motoculteurs	36 à 39
Outils portés 3 points	43 à 51
Outils portés 3 points : broyeurs	50, 51
Outils portés 3 points : les fendeuses de bûches	51
Rétropelles	43



TAILLER & SCIER

Bois	59
Broyeurs	52, 53
Châines de tronçonneuses	59
Débroussailluses portatives	60
Équipements de protection	62 à 64
Élagueurs et élagueuses	58
Fendeuses de bûches	54
Sécateurs	61, 64
Scies	51, 55
Taille-haies	26, 27, 57
Tronçonneuses	26, 27, 58

SE DÉPLACER

Quads	88-89
Remorques et accessoires	83 à 87
Rampes de chargement	82



ENTRETENIR ET AMÉNAGER

Aspirateurs souffleurs	26, 27, 57
Abris de jardin bois, métal et PVC	90
Compresseurs	79
Gazons synthétiques	73
Groupe électrogènes	80
Mini-pelles	68
Nettoyeurs	74 à 78
Pompes	70
Tarières	43
Transpalette	80
Transporteurs à chenilles	69
Serres	91

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL DES ESPACES VERTS ET DU TERRASSEMENT ?

LA TERRE



**Tracteurs, outils 3 points, mini-pelles,
transporteurs à chenille, groupes
électrogènes ou encore nettoyeurs
haute pression...**

Retrouvez tout au long de votre catalogue
des machines et produits adaptés
à votre activité.

Verts Loisirs

l'espace jardin

Le partenaire de vos envies de Jardin !

Parce que le jardin est un lieu privilégié où cultiver ses passions et partager des instants de convivialité, Verts Loisirs vous accompagne dans sa conception, sa réalisation et son entretien. Particulier ou professionnel du jardin, demandez conseil aux membres de notre réseau pour choisir l'équipement le plus adapté à votre projet, comme à votre budget.

7 BONNES RAISONS DE CHOISIR VERTS LOISIRS

DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

Appuyez-vous sur nos conseillers en magasins, riches de plus de **40 années d'expérience**, pour bien choisir et entretenir vos équipements.

LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS PROLONGÉE

Notre service après-vente et notre stock important de pièces de rechange adaptables à la plupart des machines actuelles vous assurent la pérennité de votre équipement. Toute l'année, profitez d'un **service continu** avec nos forfaits de révision.

LA MEILLEURE SÉLECTION PRODUITS

Découvrez les nouveautés de **notre marque VL** : des produits conçus et fabriqués par nos équipes en ateliers. Et toujours notre sélection des meilleurs produits de nos marques partenaires.

VERTS OCCAZ LE RECONDITIONNÉ PAR VERTS LOISIRS

Découvrez une sélection de machines contrôlées et réparées si nécessaire par nos experts. L'assurance d'un matériel en parfait état de marche jusqu'à 50% moins cher !

DES OFFRES SPÉCIALES

Tout au long de l'année, Verts Loisirs vous propose des **conditions avantageuses** : facilités de paiement, promotions, offres de reprise... Pour ne rien manquer de nos opérations exclusives et nouveautés, inscrivez vous à la newsletter Verts Loisirs sur www.verts-loisirs.fr

VERTS FINANCE

Verts Loisirs propose aux professionnels plusieurs solutions de financement locatif avec option d'achat, afin d'être en accord avec leurs besoins et leur budget. Parlez-en à nos conseillers.

VOUS HÉSITEZ ? PENSEZ À LA LOCATION !

Chez Verts Loisirs, que vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez louer votre matériel de jardinage. Parfait compromis à l'achat pour essayer des machines et faire des économies. Le tout, avec l'assurance d'un matériel entretenu et opérationnel ! Retrouvez les conditions de location dans certains de nos points de vente.

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet :

VERTS-LOISIRS.FR





Nous maintenons des stocks importants pour répondre rapidement à vos demandes.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



Notre charte

Pour garantir votre satisfaction, Verts Loisirs s'engage à vous fournir les meilleurs services à chaque étape, de l'accueil à la livraison de votre matériel.

ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

COMPÉTENCE

Nous sommes les spécialistes de l'équipement de jardin et de son entretien. Nos personnels sont formés et actualisent leur savoir-faire technique en permanence.

PRIX

Verts Loisirs s'engage à vous proposer une gamme complète au meilleur rapport qualité-prix. Nous vous proposons également des formules de financement adaptées à vos capacités de remboursement.

ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nos experts entretiennent et réparent votre matériel dans nos ateliers ou à votre domicile. Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de vos produits et vous initions à leur utilisation. Nous pouvons vous livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

GARANTIE

Nous garantissons nos produits* au minimum 2 ans**.

DISPONIBILITÉ

Bénéficiez sur place d'une démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir***. Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

MATÉRIELS / PRODUITS

Verts Loisirs c'est aussi une marque de matériels et de consommables exclusifs adaptés à vos besoins. Verts Loisirs vous propose aussi les meilleures marques du marché.

* Concerne les matériels de la marque VL, les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs.

** Hors utilisation professionnelle.

*** Les engagements décrits dans notre charte sont valables pour les matériels présents ou vendus dans le magasin concerné.



Trouvez le magasin VERTS LOISIRS

le plus proche
de chez vous parmi
nos 164 points
de vente en France
et en Belgique.

Notre réseau
de magasins
vous accueille
partout en France,
n'attendez-plus
pour y découvrir notre
sélection 2026.

01 GARRY BRESSE MOTEURS
- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUGEY - Tél. 04 74 38 33 99

02 MECAFOR
- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49

03 ST POURÇAIN MOTOCULTURE
- ST POURÇAIN/SIOULE - Tél. 04 70 35 68 03

04 ABRAM DISTRIBUTION
- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66

04 TONDS TON GAZON
- FLERON - Tél. 02 43 58 17 05

07 CHALLON MOTOCULTURE **NEW**
- AUBENAS - Tél. 04 75 35 26 69
- PRIVAS - Tél. 04 75 64 11 57
- LES VANS - Tél. 04 75 37 22 95
- COLONZELLE - Tél. 04 75 46 56 90

07 TOURNON MOTOCULTURE
- ST JEAN DE MUZOLS - Tél. 04 75 08 70 68

09 MARANDEL
- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37

10 BARBEREY MOTOCULTURE
- BARBEREY SAINT SULPICE - Tél. 03 25 79 31 54

12 C.B.M
- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91

12 NADAL
- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78

14 ANNE FAYE
- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT - L' ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66

15 CANTAL MOTOCULTURE
- ALLY - Tél. 06 75 32 66 28

15 REYT
- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20

16 ESPACES MOTOCULTURES
- CHATEAUBERNARD - Tél. 05 45 82 67 04

16 QUICHAUD
- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72

17 ESPACES MOTOCULTURES
- BREUILLET - Tél. 05 46 22 73 45

19 MENUE CULTURE
- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSÉL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLETONS - Tél. 05 55 29 23 98

21 BRUNE
- CHATILLON SUR SEINE - Tél. 03 80 91 31 90

22 ARMOR AGRICULTURE LOISIRS
- UZEL - Tél. 02 96 26 25 58

22 LAMBALLE MOTOCULTURE
- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01

22 PENVENAN MOTOCULTURE
- PENVENAN - Tél. 02 96 92 19 80

22 TSP MOTOCULTURE **NEW**
- PORDIC - Tél. 02 96 79 45 53

23 JUILLES
- AUBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10

24 THOMAS
- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE -
Tél. 05 53 02 29 55

25 INNOV' MOTOCULTURE
- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78

26 FAURE JARDINAGE
- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTELMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 06
- ANNEYRON - Tél. 04 75 31 51 93

26 CHIRON PONSON
- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 16 85

27 ANNE FAYE
- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

29 YOUNOU
- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89

31 JLM ÉQUIPEMENT
- AUTERIVÉ - Tél. 05 61 50 51 29

31 CULOS
- LE FOUSSERET - Tél. 05 61 98 53 00
- MURET - Tél. 05 61 40 81 53

31 AD MOTOCULTURE
- MONTGISCARD - Tél. 05 34 43 69 38

33 AGRI 33
- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

33 GASSION
- COUTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00

33 THOMAS
- ST AVIT-ST-NAZAIRE - Tél. 05 57 41 91 00

34 DUCHENNE
- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTPELLIER - Tél. 04 67 20 19 33

**35 ABDE MOTOCULTURE
ET LOCATION**
- LOUVIGNE DU DESERT - Tél. 02 99 98 02 60

35 URVOY
- SIXT SUR AFF - Tél. 05 59 54 31 72

37 RGP MOTOCULTURE
- PARÇAY-MESLAY - Tél. 02 47 29 16 60

37 CHINON MOTOCULTURE
- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00

42 FEURS MOTOCULTURE
- CIVENS - Tél. 04 77 27 00 94

42 MOTOCULTURE COLOMBAN
- ANDREZIEUX BOUTHEON - Tél. 04 77 55 45 62

42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE
- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01

43 FAVIER
- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 66 65

44 BESNARD MOTOCULTURE
- LOIREAUXENCE - Tél. 02 40 83 43 09

44 LEFEVRE
- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36

46 COSTES
- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60
- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00
- SAINT-JEAN-LESPINASSE
Tél. 05 82 40 04 06

47 MON BRICO BIAS EURO MAT AGRI
- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14

47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS
- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88

**49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/
M.A.V.**
- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55
- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32

49 HETEAU
- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40

49 TAUGOURDEAU
- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17

49 LE LION VERTS LOISIRS
- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44

50 LEDENTU

- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75
 - SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36
 - CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05

50 MATEBRI

- ISIGNY LE BUAT - Tél. 02 33 89 74 74

51 COLLARD

- CHALONS EN CHAMPAGNE
 Tél. 03 26 65 31 41
 - MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89
 - THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

51 CENTRE MOTOCULTURE MONTMIRAILLAIS

- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

52 CHANNAUX

- VAL-DE-MEUSE - Tél. 03 25 90 30 46

53 BREILLON BERTRON

- AZE - Tél. 02 43 09 13 28
 - ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

53 POIRIER LETEMPLIER

- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17
 - GORRON - Tél. 02 43 08 63 85

54 BRICO JARDINS LUNEVILLOIS

- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

54 MOTOCULTURE TOULOISE

- DOMMARTIN-LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

56 ETS LORENT

- PLOERMEL - Tél. 02 97 74 10 54

56 PLUS MOTOCULTURE

- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54
 - VANNES - Tél. 02 97 13 50 11
 - SARZEAU - Tél. 02 97 63 10 90 **NEW**

56 MON BRICO AGRI SUD BRETAGNE

- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46
 - QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE

- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

58 ALABEURTHE

- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50
 - VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

59 COVEMAER

- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

59 BT MOTOCULTURE

- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE

- ALENCON - Tél. 02 33 31 51 51
 - ST LANGIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

62 DELPORTE MOTOCULTURE

- AUXI-LE-CHÂTEAU - Tél. 03 21 41 54 78

62 MC. MOTOCULTURE

- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

63 REYT

- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

63 DORAT

- Cournon - Tél. 04 73 84 80 01

64 LANNERETONNE

- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 77

64 NOUGUÉ-CAZENAVE

- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

66 CATALOGNE VERTS LOISIRS

- ARGELES-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

66 PYRENEES AGRICOLES

- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

67 JOST

- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

67 DIEBOLD

- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

67 JARDI' EQUIPEMENTS

- MONSWILLER - Tél. 03 88 03 10 73

67 ZAEGEL ESPACES VERTS

- GEISPOLSHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

68 MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE

- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

69 ALM

- STE FOY L'ARGENTIERE - Tél. 04 72 86 93 73

69 MAYOUD

- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33
 - CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

69 ETS MURE

- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

70 BOLMONT

- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

71 FRED MOTOCULTURE

- LE CREUSOT - Tél. 03 85 68 13 11

71 GENIX MOTOCULTURE

- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

71 JARDI ESPACE RAMEAU

- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

71 MARCIGNY MOTOCULTURE

- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

71 GARRY

- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

72 JL JOLIVET

- LE MANS - Tél. 02 43 85 64 25
 - LA FLECHE - Tél. 02 43 94 79 59

76 DEHONDT

- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

77 CORE VERTS LOISIRS

- LA FERTE SOUS JOUARRE
 Tél. 01 60 22 04 88

77 ETS MONNERAT

- COULOMMIERS - Tél. 01 64 03 01 03

79 S.G.R.

- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25
 - PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55
 - BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

80 AVRONSAT

- PERONNE - Tél. 03 22 84 26 68

81 BONNÉ MOTOCULTURE

- BLAYE-LES-MINES - Tél. 05 63 36 60 58

81 COSTES

- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25
 - LAFAUR - Tél. 05 63 58 64 57

82 COSTES

- MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75
 - MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56
 - VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94
 - BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

85 AU JARDIN SENET

- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

86 ALM

- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

86 MDM

- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84

87 MOULINJEUNE

- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80
 - ST-JUNIER - Tél. 05 55 02 05 28
 - ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94
 - LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

88 CHOFFE MOTOCULTURE

- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56
 - CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

88 BOLMONT

- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11
 - EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

88 GEORGES HENRI SAS

- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

89 ALABEURTHE SAS

- MONETEAU - Tél. 03 86 18 99 02
 - ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

89 GAUTHIER EXPERT JARDIN

- ST CLÉMENT/SENS - Tél. 03 86 67 12 79

BELGIQUE - TONDS TON GAZON

- FLERON - Tél. 0032 435 81 705

**Réussir**

à créer la meilleure offre en magasin

- > Un grand éventail de machines de marques
- > Des conditions d'achat privilégiées

+ 15 000
pièces détachées
disponibles

+ 500
machines
disponibles

Réussir

à satisfaire à la demande, à tout moment

- > Un stock de matériels disponibles en permanence
- > Un support logistique continu

Réussir

à dynamiser le trafic en magasin

- > Une visibilité à l'échelle nationale
- > Des opérations commerciales toute l'année

Vous nous rejoignez ?

Contactez-nous :
 contact@verts-loisirs.fr
 Tél. 05 63 57 72 09


COUP DE POUCE

BIEN S'ÉQUIPER POUR TONDRE

en 3 étapes



1 Le terrain est déterminant !



2 Confort

Tondre vous-même ou déléguer la tâche ?

- Conduite
- confortable :
- tracteur
- tondeuse



- Simplicité
- et maîtrise :
- tondeuse
- thermique ou électrique



- Zéro effort :
- robot de tonte
- autonome



3 Chaque solution a ses avantages

Usage occasionnel :

👍 **TONDEUSE CLASSIQUE**

Usage régulier et intensif :

👍 **TRACTEUR TONDEUSE**

Entretien automatique et silencieux :

👍 **ROBOT DE TONTE**

COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SA TONDEUSE ZERO TURN

en 2 étapes



1 Quelle performance pour vous ?



Usage résidentiel : modèles compacts et confortables



Usage intensif ou professionnel : moteurs puissants et larges plateaux de coupe



Recherche de gain de temps : vitesse élevée et trajectoires optimisées

2 Le confort fait la différence, choisissez le vôtre.



Commandes intuitives à leviers indépendants



Siège ergonomique et conduite précise



Option mulching : pas de ramassage et engrais disponible

Nouveauté 2026

4 390€



VLZ 108 SHBI.

VL - 586cc bicylindre. 108 cm jusqu'à 5000 m²
 • Transmission hydrostatique. • Carter acier. • Siège luxe + accoudoirs. • Roues 11x18.

Le + : Qualité de tonte, performance et confort.

Existe en VLZ 108 SH 3 690€

VL - 546cc. 108 cm jusqu'à 4000 m²

Existe en VLZ 117 SHBI 4 890€

VL - 708cc bicylindre. 117 cm jusqu'à 6000 m²
 • Transmission hydrostatique. • Carter acier. • Siège luxe + accoudoirs. • Roues 11x18.

Le + : Diviser le temps de tonte par 2, grâce à son rayon de braquage à 360°

SAV dans nos ateliers

Bras de direction
réglables

Embrayage automatique
des lames
Compteur d'heures & vitesse
d'avancement

Carter acier
Équipé d'un filet
de protection

COUP DE POUCE BIEN CHOISIR SON TRACTEUR TONDEUSE en 3 étapes



1 Largeur de coupe et motorisation :

C'est une question de SURFACE à tondre



Jusqu'à 1500 m²

Largeur de coupe :

72 à 86 cm

Puissance moteur :

de 300 à 352 cm³

Jusqu'à 3000 m²

Largeur de coupe :

92 à 102 cm

Puissance moteur :

de 400 à 500 cm³

Plus de 3000 m²

Largeur de coupe :


108 à 122 cm

Puissance moteur :

+ de 500 cm³

2 Herbes coupées :

Vous les gérez comment ?



Éjection latérale

👍 Rapide, idéale herbes hautes

👎 Contrainte de ramassage à la main des herbes coupées



Bac de ramassage arrière

👍 Finition nette

👍 Compost disponible

👎 Bac à vider durant la tonte



Mulching

👍 Broyage fin pour un engrais naturel

👍 Aucune manutention des herbes coupées

👎 À éviter sur herbes très denses de 1^{ère} tonte

3 Confort et maniabilité :

Choisissez votre transmission



Hydrostatique

👍 Confort optimal : variation de vitesse continue

👍 Maniabilité accrue pour une gestion des obstacles facile



Mécanique

👍 Petit prix

👎 Praticité limitée : passage au point mort pour changer les vitesses.

Regardez nos conseils en vidéo



1 790€ 
VLT 74 SH.

 VL 352cc

 74 cm  jusqu'à 1500 m²

- Transmission hydrostatique.
- Rayon de braquage 45 cm.

Le + : Parfait pour les espaces réduits et arborés

SAV dans nos ateliers



1 990€ 
VLT 86 SH.

 VL 413cc

 86 cm

 jusqu'à 2000 m²

- Transmission hydrostatique.
- Embrayage des lames électromagnétique.

Le + : Système électromagnétique : précision et confort

SAV dans nos ateliers

TRACTEURS TONDEUSES

MULCHING INCLUS

Éjection latérale - 74 à 108 cm

7 hauteurs de coupe : 3 à 9 cm



1 890€
FW 38 GL.

ST 350 - 352cc. 98 cm jusqu'à 3000 m²

• Transmission mécanique. • Embayage des lames électromagnétique.

Le + : Le choix malin

SAV dans nos ateliers



2 250€
VL 38 GLH.

ST 450 - 432cc. 98 cm jusqu'à 3000 m²

• Transmission hydrostatique. • Embayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2 190€
VLT 98 SH.

VL - 432cc. 98 cm jusqu'à 3000 m²

• Transmission mécanique.
• Embayage des lames électromagnétique.

Le + : Nettoyage facile grâce à l'éjection latérale

SAV dans nos ateliers



2 690€
VLT 108 SHBI.

VL - 586cc. 108 cm jusqu'à 5000 m²

• Transmission hydrostatique. • Embayage des lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers

Existe en VLT 108 SH **2 390€**

VL 452cc. jusqu'à 4000 m²

Existe en VLT 108 SH5 **2 590€**

VL - 546cc. jusqu'à 5000 m²

PENSEZ-Y

OPTION ATTELAGE

29€90



2 890€
VL 42 GLHBI.

ST550 586cc - bicylindre. 108 cm

jusqu'à 5000 m²

• Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers



Powered by
Kawasaki



3 690€
VL 42 KLH.

Kawasaki FS 481V - 603cc - bicylindre.

108 cm jusqu'à 5000 m²

• Transmission hydrostatique.

Le + : La solution idéale pour grandes surfaces

SAV dans nos ateliers

PENSEZ-Y

LUBRIFIANTS •

Lubrifiant moteur 2L. Tondeuses
Lubrifiant moteur 2L. Tronçonneuses
Lubrifiant chaîne 5L. Tronçonneuses





Nouveauté 2026



3 650€
VLT 117 SHBI.

- Loncin 635cc bicylindre. 117 cm jusqu'à 5000 m²
- Transmission hydrostatique. • Carter acier. • Siège avec accoudoirs.
- Le + :** Tondez plus vite grâce à une largeur XXL et un moteur surpuissant



PENSEZ-Y

DÉGRIPPANT WD 40 •

Pour entretenir et protéger votre matériel.

PENSEZ-Y

NETTOYANT •

Nettoyant freins 500 ml
Réf. : 144778-15



4 390€
VL 46 GLHBI.

- ST600 586cc bicylindre. 118 cm jusqu'à 5000 m²
- Transmission hydrostatique. • 3 lames.
- Le + :** Une largeur XL pour tondre plus vite

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers



Powered by
Kawasaki



5 090€
VL 46 KLH.

- Kawasaki FS 600V - 603cc bicylindre. 118 cm jusqu'à 5000 m²
- Transmission hydrostatique. • 3 lames.
- Le + :** Puissance maximale, performance garantie

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

GARDEN EQUIPMENT
INNOVATING GROUND EQUIPMENT SINCE 1989

Pratiques et sans effort ! Les lève-tondeuses de la gamme Clip Lift permettent le basculement à 45° de vos tondeuses autoportées jusqu'à 800 kg par vérin hydraulique. Une hauteur de levée à 90 cm, pour un nettoyage et un entretien de votre appareil facilités.

269€
CLIP LIFT MAGNUM •

- Jusqu'à 500 kg
- Basculement latéral
- Équipé d'une pompe à pied et de rampes
- Voie maximale des roues 127 cm



590€
CLIP LIFT PRO •

- Jusqu'à 800 kg
- Basculement frontal
- Voie maximale des roues 135 cm
- En option :**
PLATEAU MOBILE VLPLM
Dimensions 65 x 85 cm.
- Élévation 80 cm. • Charge max : 60 kg



199€

229€
CLIP LIFT •

- Jusqu'à 300 kg
- Basculement latéral
- Équipé d'une pompe à pied
- Voie maximale des roues 105 cm



SCANNEZ-MOI



-20€
soit 139€

~~159€~~

LÈVE-TONDEUSE LMVL •

- Lève-autoportée à vis. • Mise en œuvre rapide et sûre.
- Faible encombrement une fois plié. • Capacité maxi de levage : 400 kg.

SAV dans nos ateliers

Achetez Futé VOR P4



2090€ 
VL 28 GH

 ST 350 - 352cc.  72 cm

 jusqu'à 1500 m²

- Transmission hydrostatique.
- Bac 170 L.

Le + : Moteur arrière : maniabilité maximale, vue dégagée

SAV dans nos ateliers



2590€ 
VL 33 GH.

 ST 450 - 432cc.  84 cm  jusqu'à 1500 m²

- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Le + : Une capacité XL pour travailler plus longtemps

SAV dans nos ateliers



2 450€ 
VLT 86 HBA.

 VL - 432cc.  86 cm  jusqu'à 1500 m²

- Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.
- Raccords de lavage sur plateau de coupe.
- Direction à crémaillère souple, renforcée, montée sur triangles et rotules réglables.
- Rayon de braquage 45 cm.

SAV dans nos ateliers

Existe en VLT 86 MBA **1 790€** 

 VL - 352cc.  86 cm  jusqu'à 1500 m²

- Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission mécanique.

SAV dans nos ateliers



2 850€ 
VL 38 HG.

 ST 500 - 452cc.  98 cm  jusqu'à 3000 m²

- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Le + : Une puissance maîtrisée pour un contrôle absolu

SAV dans nos ateliers

2 690€ 
VLT 92 HBA.

 VL 452cc.  92 cm  jusqu'à 3000 m²

• Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.

Le + : Maîtrise facile grâce à la commande au pied

SAV dans nos ateliers

Bac avec témoin de ramassage.

Direction à crémaillère



HIFI FILTER®

YOUR **PARTNER**
IN **FILTRATION**



Nouveauté 2026



3 190€

VL 38 HGBI.

ST 586cc bicylindre. 98 cm jusqu'à 3000 m²

- Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Le + : Confort maximal, tonte impeccable

SAV dans nos ateliers



Powered by
Kawasaki



3 690€

VL 38 HK.

Kawasaki FS 481 V 603cc bicylindre. 98 cm jusqu'à 3000 m²

- Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.

Le + : La force d'un moteur de confiance

SAV dans nos ateliers



3 190€

VLT 102 HBABI.

VL 586cc bicylindre. 102 cm jusqu'à 5000 m²

- Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique.
- Bac 245 L.

Existe en VLT 102 HBA 2 690€

jusqu'à 4000 m²

SAV dans nos ateliers



4 150€

VL 40 HGBI.

ST 600 - 586cc bicylindre. 102 cm jusqu'à 5000 m²

- Transmission hydrostatique. • Bac 300 L.

Le + : Une conduite fluide et précise grâce à la transmission hydrostatique

SAV dans nos ateliers Fabriquée en ITALIE



Powered by
Kawasaki



4 850€

VL 40 HKBI.

Kawasaki FS 481 V bicylindre. 102 cm jusqu'à 5000 m²

- Transmission hydrostatique. • Embrayage électromagnétique des lames.
- Bac 300 L.

Le + : Précision et performance pour un gazon parfait

SAV dans nos ateliers Fabriquée en ITALIE



Powered by
Kawasaki



5 090€

VL 48 HKBI.

Kawasaki FS 600 V. 122 cm jusqu'à 6000 m²

- Transmission hydrostatique. • Bac 300 L.

Le + : Une largeur XL pour tondre plus vite

SAV dans nos ateliers Fabriquée en ITALIE

STIGA TRACTEURS DE TONTE

4 999€

ESTATE 7102W

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur STIGA ST 700 708cc bicylindre.
- Bac de ramassage de 300 L. • Transmission hydrostatique.
- Tableau de bord écran multifonctions. • Kit mulching et attache remorque inclus.

SAV dans nos ateliers

Fabrique en ITALIE



POWERED BY
Honda
Engines

6 099€

ESTATE 9102W

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur HONDA GXV 690 688cc bicylindre. • Bac de ramassage de 320 L. • Transmission hydrostatique. • Tableau de bord écran multifonctions. • Kit mulching et attache remorque inclus.

SAV dans nos ateliers

Fabrique en ITALIE



STIGA TONDEUSES À GAZON À COUPE FRONTALE



4 799€

PARK 500 W

Largeur de coupe : 95 cm

- Moteur Stiga ST 550 bicylindre.
- Transmission hydrostatique.
- Direction assistée hydraulique.
- Réglage hauteur de coupe électrique.
- Carter de coupe inclus

SAV dans nos ateliers

Fabrique en ITALIE



7 198€ 4WD

PARK 500 WX

Largeur de coupe : 100 cm

- Moteur ST 550 Bicylindre. • 4 roues motrices.
- Direction assistée hydraulique.
- Réglage de la hauteur de coupe électrique.
- Carter de coupe 3 lames.

SAV dans nos ateliers

Fabrique en ITALIE

Verts Loisirs
l'espace jardin

Retrouvez tous les produits Verts Loisirs
et suivez toutes les actus sur :

VERTS-LOISIRS.FR



Un réseau d'experts au service
de vos espaces verts et jardins

NOS SERVICES

- > Livraison à domicile & mise en route
- > Réparation dans nos ateliers
- > Dépannage à domicile
- > Location de matériels



169€

ROULEAU À GAZON REMORQUÉ • (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut être rempli avec de l'eau ou du sable. • Rouleau métal. • Poids à vide : 20 kg. • Surface de travail 98 cm.



169€

ÉPANDEUR À POUSSER • (THS 80)

- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit par levier. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Roues pneumatiques. • Poids à vide : 12,3 kg.



189€

ÉPANDEUR À ENGRAIS TRACTÉ • (THT S)

- Contenance 36 kg. • Attelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier. • Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées. • Poids à vide : 10,7 kg.



175€

DÉCHAUMEUSE SCARIFICATEUR • (THT D)

- Largeur de travail 1 m.
- Attelage inclus.
- Support pour poids additionnel.
- 10 paires de griffes 10 cm sur ressorts.
- Poids : 15 kg.



339€

BALAI À GAZON TRACTÉ • (THTL S38)

- Largeur de travail 96 cm. • Facile à vider par basculement.
- Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



500€

REMORQUE BASCULANTE AUTOPORTÉE • (MARA350)

- Roues sous châssis. • Hayon arrière amovible coulissant. • Charge utile 340 kg. • Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160. • Dim. utiles 110 cm (L) x 80 cm (l) x 30 cm (H) - monobloc - largeur hors tout • Poids à vide : 45 kg.

Fabriquée en FRANCE



365€

REMORQUE DE JARDIN MULTIUSAGE • (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot.
- Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée.
- Roues increvables. • Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement : 300 kg. • Dim. utiles benne : 112 cm (L) x 61 cm (l) x 27 cm (H).
- Poids à vide : 33,7 kg.



490€

VL N 8. Dim. supérieures caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm. • Basculante
- Jantes nylon. • Pneus 400 x 10.
- Capacité : 240 L.

Existe en

VLN 11 • Capacité : 340 L. 615€
VLN 16 • Capacité : 500 L. 799€

Fabriquée en FRANCE




1190€

VL BINMECA.

DÉSHERBEUR MÉCANIQUE TRÂINÉ

- Attelage trainé. • Largeur de travail 100 cm.
- Poids 40 Kg.




COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SA TONDEUSE TRACTÉE

en 3 étapes



1 À chaque jardin sa motorisation



2 Herbes coupées : Vous les gérez comment ?

Éjection latérale

👍 Rapide, idéale
herbes hautes

👎 Contrainte de ramassage
à la main des herbes coupées



Bac de ramassage arrière

👍 Finition nette

👍 Compost disponible

👎 Bac à vider durant la tonte



Mulching

👍 Broyage fin
pour un engrais naturel

👍 Aucune manutention
des herbes coupées

👎 À éviter sur herbes très
denses de 1^{ère} tonte



3 Les petits plus qui font la différence

➕ **GRANDES ROUES**
pour une meilleure
maniabilité

➕ **RÉGLAGE
CENTRALISÉ**
de la hauteur
de coupe pour plus
de simplicité

299€*   7,5
INDICE DE RÉPARABILITÉ

VL 46 E.

⚙️ 1600 W. 🛞 46 cm 📏 jusqu'à 300 m²

• Tondeuse électrique poussée. • Carter acier cataphorèse. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**

Existe en VL 46 TE **360€***   8,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

⚙️ 1800 W. 🛞 46 cm 📏 jusqu'à 500 m²

• Tondeuse électrique tractée. • Carter acier. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**



Carter cataphorèse **Garantie 10 ans** **SAV** dans nos ateliers

599€*   9,7
INDICE DE RÉPARABILITÉ

VL 48 SLI.

⚙️ Batterie 48V. 🛞 46 cm

📏 jusqu'à 500 m²
d'autonomie

• Tondeuse tractée. • Carter acier. • Roues 200 / 280 mm. • Bac hybride 60 L. • Livré avec 1 batterie 4 Ah + 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.



* Voir conditions en magasin.
Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

**HOVER
MOW**

135€*

HOVERMOW 33 •

(HM3350)

Largeur de coupe : 33,5 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.

• 4 hauteurs de coupe

12 à 33 mm.

• Lame métal.

• Poids : 10 kg.

**Mulching
inclus.**



155€*

HOVERMOW 33 COLLECT •

(HM3300)

**Largeur de coupe :
33 cm**

Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.

• 4 hauteurs de coupe 12

à 33 mm. • Lame métal.

• Bac ramassage 20L.

• Poids : 10 kg.



205€

(343377001)

ROULEAU DE JARDIN 3726

**Pour un gazon beau,
plat et uniforme.**

• Rouleau métallique peint

Ø 32 cm. • Racioir

de nettoyage sur toute

la longueur. • Largeur

49 cm (hors-tout 57,5 cm).

• Remplissage à l'eau

ou au sable. • Livré

démonté, en carton.



129€

TONDEUSE À MAIN •

(WEH30)

Largeur de coupe : 30 cm

Auto-affûtage du cylindre.

• Bac de ramassage inclus. • 6 lames.

• 4 hauteurs de coupe.



199€

WEBB H46 •

(WEH46)

**Largeur de coupe :
46 cm**

Tondeuse hélicoïdale

cylindrique poussée.

• 5 lames acier trempé.

• Roues latérales.

• Cylindre de coupe sans


frictions sur la contre

lame. • Rouleau arrière

en 4 parties. • Hauteur

ajustable : de 24 à 75 mm.

• Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



Masport

2249€

MASPORT OLYMPIC 500

Largeur de coupe : 50 cm

Tondeuse thermique autotractée.

• Moteur B&S 500 - 127 cc OHV.

• 6 lames. • Hauteur ajustable :

de 7 à 30 mm. • Bac 62 L.

• Poids : 71 kg.



2569€

MASPORT OLYMPIC 660

**Largeur de coupe :
66 cm**

Tondeuse thermique


autotractée. • Moteur

B&S 800 - 205 cc OHV.

• 6 lames. • Hauteur

ajustable : de 7 à 30 mm.

• Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



350€ 

VLT 46 T.

 VL - 139cc.  46 cm  jusqu'à 800 m²

• Carter acier. • Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 3 à 7 cm. • Bac de ramassage 65 L - Indicateur de bac plein.

STOCK LIMITÉ

Existe en VLT 46 TEV **490€** 

 VL 139cc.  46 cm

• Carter acier. • Démarrage électrique avec batterie (chargeur et batterie inclus). • Bac 65 L.

SAV dans nos ateliers

4 en 1

- Éjection latérale
- Éjection arrière
- Ramassage
- Mulching



490€ 

VLT 46 TH.

 Honda GCVx 145 - 145cc.  46 cm  jusqu'à 1200 m²

• Carter acier. • Hauteur de coupe : 3 à 7 cm. • Bac de ramassage 65 L avec indicateur de bac plein. • Kit mulching. • Grandes roues.

Nouveauté 2026

Le + : 4 en 1 éjection latérale, éjection arrière, ramassage.

4 en 1

- Éjection latérale
- Éjection arrière
- Ramassage
- Mulching



PENSEZ-Y

POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ :

- VL 2TS : Lubrifiant 2T synthétique moteurs 2 Temps
- VL 4TS : Lubrifiant 4T synthétique moteurs 4 Temps
- VL 6AD : Lubrifiant Chaînes toutes chaînes de tronçonneuses



580€ 

VL 50 TH.

 Honda GCVx 145  48 cm

 jusqu'à 1200 m²

• Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.

Carter cataphorèse **Garantie 10 ans** **SAV** dans nos ateliers





550€ VLT 51 TEV.

 VL - 166cc.  51 cm

 jusqu'à 3000 m²

- Démarrage électrique avec batterie (chargeur et batterie inclus).
- Carter acier.
- Bac mixte 65 L.
- Indicateur de bac plein.
- Variateur de vitesses.

Existe en VLT 51 T **380€** 

- Démarrage manuel.

SAV dans nos ateliers

4 en 1

- Éjection latérale
- Éjection arrière
- Ramassage
- Mulching



550€ POWERED BY Honda Engines VLT 51 TH.

 Honda GCVx 170 - 166cc.

 51 cm  jusqu'à 1500 m²

- Carter acier.
- Bac 65 L.
- Kit mulching.

4 en 1

- Éjection latérale
- Éjection arrière
- Ramassage
- Mulching



595€ POWERED BY Honda Engines VL 55 TH.

 Honda GCVx 170.  53 cm  jusqu'à 1500 m²

- Moteur Honda GCVx 170.
- Carter acier cataphorèse.
- Fonction 4 en 1.
- Bac mixte 70 L.
- Kit mulching inclus.

Existe en VL 55 TEV **650€**

 ST 200 - 196cc.  53 cm

- Démarrage électrique et variateur.

SAV dans nos ateliers **Carter cataphorèse** **Garantie 10 ans**



Nouveauté 2026

1 490€ VLZ 53 MH.

 GCVx 200 - OVH.  53 cm  jusqu'à 3000 m²

- 1000 m² en 50 minutes.
- Carter acier et lames spécifiques mulching.
- Roues jantes acier sur roulement.
- 3 vitesses AV

Existe en VLZ 53 MR **1 290€** 

 Rato RV 225 - 223cc.  53 cm  jusqu'à 3000 m²

Le + : Tonte 1000 m² en 50 minutes



800 m²

X3 Gen 2 999^{ETTC}

- ✓ AONavi™ 2.0 + Vision AI 2.0
 - ✓ Vision binoculaire
 - ✓ Traction avant
 - ✓ Pente 17° / 30%
 - ✓ Largeur de coupe 20 cm
- Livraison courant 2026

NOUVEAUTÉ



1200 m²

X4 1399^{ETTC}

- ✓ 3D Lidar + Vision IA (L-SLAM)
 - ✓ Fonction multi-zones illimitées, mode nuit
 - ✓ Vision binoculaire
 - ✓ Coupe flottant 6 lames
 - ✓ Traction arrière + système suspension roue arrière
 - ✓ Pente 45° / 24%
 - ✓ Largeur de coupe 20 cm
 - ✓ Batterie Lithium 20V 5Ah offrant autonomie et recharge automatique
- Livraison courant 2026



Cartographie automatique



Étanchéité certifié IPX6



Module anti-vol + GPS



LIDAR + Vision IA



2000 m²

X5 1799^{ETTC}

- ✓ RTK + IA + VSLAM
- ✓ Vision binoculaire
- ✓ Traction intégrale - AWD
- ✓ Pente 30° / 60%
- ✓ Largeur de coupe 22 cm



2000 m²

X5 Gen 2 1999^{ETTC}

- ✓ AONavi™ 2.0 + Vision AI 2.0
 - ✓ Vision binoculaire + iToF
 - ✓ AWD/ Direction roue arrière
 - ✓ Pente 30° / 60%
 - ✓ Largeur de coupe 22 cm
 - ✓ Boîtier 4G inclus
- Livraison courant 2026



reddot winner 2024

3000 m² / 6000 m²

X7 / X7+

2399^{ETTC} 2999^{ETTC}

- ✓ RTK + IA + VSLAM
- ✓ Vision binoculaire
- ✓ Traction intégrale - AWD
- ✓ Pente 35° / 70%
- ✓ Largeur de coupe 35 cm



3000 m² / 6000 m²

X7 / X7+ Gen 2 2599^{ETTC} / 3199^{ETTC}

- ✓ AONavi™ 2.0 + Vision AI 2.0
 - ✓ Vision binoculaire + iToF
 - ✓ AWD/ Direction roue arrière
 - ✓ Pente 35° / 70%
 - ✓ Largeur de coupe 35 cm (double disques)
 - ✓ Boîtier 4G inclus
- Livraison courant 2026

La technologie Sunseeker au service des espaces verts

INNOVATION

Coupe-bordure intégré de série

Les nouveaux Sunseeker X3 et X5 intègrent un système de coupe-bordure automatique pour une finition parfaite, même le long des bordures et massifs. Ce dispositif latéral intelligent s'adapte au relief et à la hauteur de l'herbe, permettant une tonte précise et uniforme sans retouche manuelle. Une innovation Sunseeker qui combine gain de temps, précision et résultat impeccable.



Planification intelligente de la tonte

Grâce à son capteur LIDAR, le Sunseeker X4 cartographie la pelouse avec précision et optimise ses trajectoires pour une coupe uniforme et efficace.



Évitement d'obstacles 3D omnidirectionnel

Le Sunseeker X4 détecte avec précision et évite efficacement les obstacles présents dans votre jardin, qu'il s'agisse d'arbres, de massifs de fleurs, de meubles, ou même d'animaux domestiques et de jouets pouvant apparaître soudainement. Il garantit une tonte sûre, sans collision et en toute tranquillité d'esprit.



Évitement des obstacles jour et nuit

La vision AI 2.0 garantit un évitement parfait des obstacles pendant la journée. En plus, une caméra radar (iToF) peut voir parfaitement dans la nuit.



Drop & Go - Cartographie automatique

Posez-le, il tond ! Le Sunseeker X4 crée instantanément des limites virtuelles précises et une cartographie 3D automatique de votre jardin, sans antenne ni configuration.





Batterie ePower Pro 40 Ah 899€

Simple, modulaire,
fiable
Pour 398e et 384e

Conçu
& Fabriqué
en Europe



Robot autonome Vista

A partir de
999€

- Installation **simple** et **rapide** depuis l'application STIGA.Go
- **Caméra intelligente** alimentée par l'IA pour une détection optimale
- Une tonte parfaite, sans effort
- 2 plateformes : 18 cm et 26 cm de large
- **10 ans de connectivité incluse**
- 8 modèles selon vos besoins : de 600 à 14 000 m².
- Installation rapide et sans fil



Tornado 398e 2499€

*Tarif machine nue

- Batterie 56 V de **40 Ah non incluse**
- Surface de tonte : **7000 m²** avec 1 batterie > **14 000 m²** avec 2 batteries
- Largeur de coupe : **98 cm**
- **Ejection arrière**
- 7 positions de hauteur de coupe : **25 - 80 mm**
- Phares LED
- **Kit mulching, attache-remorque, chargeur 5A & support téléphone inclus.**



Swift 372e 3 299 €

- 4 batteries 48V de **5 Ah** incluses
- Surface de tonte jusqu'à **2400 m²**
- Largeur de coupe : **72 cm**
- Bac de ramassage de **170 L**
- **6 positions de hauteur de coupe**
- **2-en-1** : Ramassage, Mulching
- **4 batteries et chargeur inclus**
- Phares à LED
- Tableau de bord à LED
- Bluetooth + 1 port USB



Estate 384e 2899€

*Tarif machine nue

- Batterie 56 V de **40 Ah non incluse**
- Surface de tonte : **5 500 m²** avec 1 batterie > **11 000 m²** avec 2 batteries
- Largeur de coupe : **84 cm**
- Bac de ramassage **240 L**
- 7 positions de hauteur de coupe : **25 - 80 mm**
- Phares LED
- **Kit mulching, attache-remorque, chargeur 5A & support téléphone inclus.**

Coupe frontale Park

L'émblématique machine 4 saisons

- Plateau de coupe monté à l'avant pour une meilleure **visibilité** et **maniabilité**
- **Articulation 50/50**
- Nombreux accessoires saisonniers disponibles
- Technologie **Quickflip** pour un relevage facilité du plateau
- Direction assistée sur les séries PARK 500, PARK 700 et PARK 900



A partir de
3 299 €
PARK 300
LC Combi 85MQ



FABRIQUÉ EN EUROPE

STIGA

POPSTER



VERS LE 100% ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ

ROBOTS DE TONTE SANS FIL



**999,00 €*
+ 5,23€ de DEEE**



UNICUT N1

Description

Technologies	RTK + Vslam Fusion
Batterie	20V / 2,5Ah
Largeur de coupe	24 cm
Surface de tonte	≤ 800 m²



**1 299,00 €*
+ 5,23€ de DEEE**



UNICUT P1

Description

Technologies	RTK + Vslam Fusion
Batterie	20V / 5Ah
Largeur de coupe	24 cm
Surface de tonte	≤ 1500 m²

AUTOPORTÉES RIDERS ET TONDEUSES ÉLECTRIQUES



**2 390,00 €*
+ 14,04€ de DEEE**



BRM072SE

Description

Largeur de coupe	72 cm
Fonction	éjection latérale et mulching
Accessoires inclus	4 batteries 12V - 38Ah + chargeur
Surface de tonte	≤ 2000 m²



**2 799,00 €*
+ 15,12€ de DEEE**



BRM072E

Description

Largeur de coupe	72 cm
Fonction	ramassage avec bac d'une capacité de 130L
Accessoires inclus	4 batteries 12V - 38Ah + chargeur
Surface de tonte	≤ 2000 m²



**3 599,00 €*
+ 24,84€ de DEEE**



BRM148S-98

Description

Largeur de coupe	98 cm
Fonction	éjection latérale et mulching
Accessoires inclus	batteries 48V - 75Ah + chargeur
Surface de tonte	≤ 3500 m²



**549,00 €*
+ 2,92€ de DEEE**



BLM236H-S21
tractée avec vanneau de vitesse

Description

Largeur de coupe	53 cm
Fonction	ramassage avec bac d'une capacité de 60L éjection arrière et latérale + mulching
Accessoires inclus	2 batteries 40V - 2,5Ah + chargeur
Surface de tonte	≤ 500 m²



1 559€ MODULE TONDEUSE À GAZON YARBO

- Tonte 100% autonome pilotée par le CORE YARBO. • Largeur de coupe : 50cm. • Hauteur de coupe : de 3 à 10.2cm. • Moteur: 2 x 150W. • Pente : jusqu'à 70%. • Surface : Jusqu'à 25 000m². • Détection des obstacles : Caméra binoculaire + radar à ultrason + pare-chocs.



2 459€ MODULE TONDEUSE À GAZON PRO

- Tonte 100% autonome pilotée par le CORE YARBO. • Largeur de coupe : 50cm. • Hauteur de coupe : de 2 à 10.2cm. • Moteur : 2 x 300W. • Equipé de lame droite de 25cm. • Pente : jusqu'à 70%. • Surface : Jusqu'à 25 000m². • Détection des obstacles : Caméra binoculaire + radar à ultrason + pare-chocs.



2 279€ MODULE FRAISE À NEIGE

- Déneigement 100% autonome piloté par le CORE YARBO. • Hauteur d'entrée : 30cm. • Largeur de travail : 61cm. • Projection : de 1.8 à 12 mètres. • Pente : Jusqu'à 36%. • Utilisation : Jusqu'à -25°C. • Détection des obstacles : Caméra binoculaire + radar à ultrason + pare-chocs.



1 439€ MODULE SOUFFLEUR

- Soufflage 100% autonome piloté par le CORE YARBO. • Débit d'air : 305 km/h - 21.5m³ / minute. • Puissance : 2 000 W. • Pente : Jusqu'à 70%.



5 639€ CORE PORTE OUTILS ROBOTISÉ YARBO

Fonction traction et vidéo surveillance incluses

- Plateforme tout-en-un pour la tonte, le déneigement, le soufflage et autres fonctions.
- Navigation intelligente haute précision RTK + Vision + IMU + ODOM. • Fonctionnement 100 % autonome avec intelligence artificielle embarquée. • Évitement automatique des obstacles. • Utilisation possible avec ou sans réseau (navigation hors réseau via pilotage par smartphone ou télécommande). • Connectivité complète : WiFi, bluetooth, 4G, 5G. • Contrôle, paramétrage et suivi via application mobile iOS & Android. • Livré avec antenne, batterie, attelage, télécommande et plateforme de recharge par induction.



FORFAIT RÉVISION

CHEZ VERTS LOISIRS, NOUS AIMONS LES RELATIONS QUI DURENT ! ET VOUS ?

**MÊME APRÈS L'ACHAT,
NOUS ENTRETENONS
VOS MACHINES TOUT
AU LONG DE L'ANNÉE !**

Forfait révision (hors-saison) pour des machines prêtes à l'emploi dès **l'arrivée du printemps.**



**DE MULTIPLES
FORFAITS**
POUR TOUT VOTRE MATÉRIEL

OUTILS PORTATIFS À BATTERIE

metabo



GAMME JARDIN SANS FIL 18 V

400€*

TRONÇONNEUSE SANS FIL RM 36-18 LTX BL 40*

Réf. 601613850

- Longueur de rail : 40 cm. • Vitesse max. de la chaîne : 22 m/s.
- Frein de sécurité anti-rebond.



220€*

SOUFFLEUR DE FEUILLES SANS FIL LB 18 LTX BL*

Réf. 601607850

- Vitesse de l'air : 150 km/h. • Débit d'air : 650 m³/h. • Vitesse de rotation à vide : 0 - 20 300 /min.



320€*

TAILLE-HAIE SANS FIL HS 18 LTX BL 65*

Réf. 601723850

- Longueur de coupe : 60 cm.
- Vitesse de coupe en marche à vide : 3400 /min.
- Amortissement des vibrations et frein d'arrêt



530€*

PULVÉRISATEUR DORSAL SANS FIL RSG 18 LTX 15*

Réf. 602038850

- Volume de remplissage max. : 15 l.
- Pression d'utilisation : 1 - 3 bar. • Volume de pulvérisation à 1,5 bar/2,0 Ah : 90 l.



180€*

ÉLAGUEUSE SANS FIL MS 18 LTX 15*

Réf. 600856840

- Largeur de coupe : 15 cm.
- MetaBOX 145 L



355€*

DÉBROUSSAILLEUSE SANS FIL FSD 36-18 LTX BL 40*

Réf. 601610850

- Diamètre de coupe : 40 cm. • Vitesse de rotation à vide : 0 - 6000 /min.
- Système Metabo Quick : changement de fil sans outil.



160€*

SCULPTE-HAIE ET CISAILLE À GAZON SANS FIL SGS 18 LTX Q*

Réf. 601609840

- Vitesse de coupe en marche à vide : 2300 /min.
- Léger et silencieux, livré avec metaBOX 145 L.
- Système Metabo Quick : changement des lames sans outil.



300€*

TAILLE-HAIE SANS FIL HS 18 LTX BL 55*

Réf. 601722850

- Longueur de coupe : 50 cm.
- Vitesse de coupe en marche à vide : 3400 /min.
- Amortissement des vibrations et frein d'arrêt.



* version : Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), carton.

GAMME 20 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE / STOCK LIMITÉ

49€90*



TAILLE-HAIE HT 20 V

150W/20V. 50 cm

- Taille-haie. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 2,3 kg. • Autonomie : 40 minutes.



49€90*



COUPE BORDURE TÉLESCOPIQUE TR 20V

150W/20V.

- Coupe bordure télescopique. • Poignée réglable TAP & GO. • Fil de 1,6 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 2 kg. • Autonomie : 20 minutes.
- Batterie 20V CH20V.



GAMME 48 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE / STOCK LIMITÉ

LE LOT : TAILLE-HAIE + SOUFFLEUR = 249€

119€*



TAILLE-HAIE HT 48 V

420W/48V. 51 cm

- Taille-haie. • Écartement : 18 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 50 minutes. • Poids : 3,5 kg.



119€*



SOUFFLEUR BL 48 V

650W/48V.

- Souffleur. • 4 vitesses. • 684 m³/h. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : jusqu'à 45 minutes en vitesse 1 (10 minutes en vitesse 4). • Poids : 2,6 kg.



*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



ou sur echo-promo.eu

GAMME 40V

POUR LES TRAVAUX DOMESTIQUES

Les produits ECHO Garden+ sont les plus légers de notre gamme de produits, tout en étant faciles à utiliser et puissants.



**POUR TOUT ACHAT
D'UNE MACHINE OU
D'UN PACK**

(PRODUIT + BATTERIE + CHARGEUR)

GARDEN+
SERIES

**PROFITEZ D'UNE OFFRE
DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ**

40€ TTC

Machine
portable

70€ TTC

Tondeuse
à gazon

120€ TTC

Machine portable
+ tondeuse



COUPE-BORDURE

Largeur de coupe	Double fil 30 cm
Fil de coupe	Torsadé Ø 1,6 mm
Poids nu	2,4 kg

DSRM-310

(Machine nue)

155€**

DSRM-3102A

(Machine + chargeur + batterie 2Ah)

319€**



TAILLE-HAIES DOUBLE LAME

Longueur de coupe	60 cm
Longueur lamier	64 cm
Poignée rotative	180°
Poids nu	2,7 kg

DHC-310

(Machine nue)

125€**

DHC-3102A

(Machine + chargeur + batterie 2Ah)

289€**



TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Longueur totale	246 cm
Longueur lamier	49 cm
Poids nu	3,6 kg

DHCA-310

(Machine nue)

196€**

DHCA-3102A

(Machine + chargeur + batterie 2Ah)

360€**

TONDEUSE À GAZON POUSSÉE 35 CM



Largeur de coupe	35 cm
Bac de ramassage	40 L
Nombre de batterie	1
Poids nu	14,2 kg



9,5
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

DLM-310/35P

(Machine nue)

199€*

DLM-310/35P4A

(Machine + chargeur + batterie 4Ah)

399€*



TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 46 CM



Largeur de coupe	46 cm
Bac de ramassage	55 L
Poids nu	27,6 kg



9,5
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

DLM-310/46SP

(Machine nue)

445€*

DLM-310/46SP4A

(Machine + chargeur + batterie 4Ah)

655€*

Disponible en version poussée 46 cm DLM-310/46P à 340€
pour la machine nue et 550€ avec machine, chargeur et batterie 4Ah.



SOUFFLEUR À FEUILLES

Vitesse d'air max	50,6 m/s
Débit d'air	685 m³/h
Poids nu	2,2 kg



DPB-310

(Machine nue)

115€**

DPB-3104A

(Machine + chargeur + batterie 4Ah)

329€**



TRONÇONNEUSE

Longueur de guide	30 cm
Chaîne	Pas 3/8" ; 1,1 mm
Poids nu	2,9 kg



DCS-310

(Machine nue)

215€**

DCS-3104A

(Machine + chargeur + batterie 4Ah)

429€**



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE TÉLÉSCOPIQUE



Longueur totale	205 à 270 cm
Longueur de guide	20 cm
Chaîne	Pas 3/8"
Poids nu	3,4 kg

DPPF-310

(Machine nue)

196€**

DPPF-3102A

(Machine + chargeur + batterie 2Ah)

360€**

7 590€ VLE 20 TT PRO.

 Bicylindre EMAK K2400
AVD V-twin 24 ch.

 92 cm  jusqu'à 9000 m²

- Démarrage électrique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Différentiel avec blocage.
- Transmission hydrostatique.
- Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité.
- Pare-chocs AV et AR.
- Nouveau design avec phares LED.
- Ergonomie accrue (plus d'espace pour les jambes).
- Nouveau siège.
- Double commande (vitesse AV).
- Ecran LCD.
- Plancher métallique pour une robustesse accrue.

SAV dans nos ateliers

8 490€ VLB 20 TT PRO.

 Bicylindre B&S Vanguard 21 ch.

 92 cm  jusqu'à 9000 m²

- Démarrage électrique.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Différentiel avec blocage.
- Transmission hydrostatique.
- Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité.
- Pare-chocs AV et AR.
- Nouveau design avec phares LED.
- Ergonomie accrue (plus d'espace pour les jambes).
- Nouveau siège.
- Double commande (vitesse AV).
- Ecran LCD.
- Plancher métallique pour une robustesse accrue.

SAV dans nos ateliers



Tableau de bord



Existe en VLB 23 TUAREG 4x4 12 599€

 EMAK K 2400 AVD V-Twin.  92 cm

 jusqu'à 9000 m²

Existe en CHEYENNE 4X4 92 D 15 418€

 Kawasaki FS730V bicylindre.  92 cm

 jusqu'à 9000 m²

Existe en CHEYENNE 4X4 110 H 15 648€

 Kawasaki FS730V bicylindre.  110 cm

 jusqu'à 9000 m²

Existe en CHEYENNE 4X4 132 H 16 488€

 Kawasaki FS730V bicylindre.  132 cm

 jusqu'à 9000 m²

Faites le bon choix, choisissez Aspen, l'Original depuis 1988.

Les carburants alkylate Aspen sont plus propres que l'essence ordinaire car ils contiennent moins de substances nocives telles que le benzène, les hydrocarbures aromatiques, le soufre et les oléfines.

L'essence alkylate est issue du gaz de raffinage du pétrole brut remis à l'état liquide, ce procédé est appelé alkylation.

Les avantages des carburants alkylate Aspen

Bons pour vos machines

- Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- Réduisent le risque d'avarie moteur grâce à l'absence d'éthanol
- Stables, ils peuvent être stockés 3 ans en bidon ouvert et 5 ans en bidon scellé sans perte de qualité

Meilleurs pour les utilisateurs

- Composés de moins de substances nocives que l'essence ordinaire, vous respirez moins de produits toxiques
- Classifiés comme non-CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Plus respectueux de l'environnement

- Des émissions plus propres
- Prêts à l'emploi pour éviter les erreurs de dosage
- Prolonge la durée de vie des machines

Aspen 2 & 4 sont des carburant alkylate prêts à l'emploi avec 2% d'huile synthétique pour tous les moteurs 2 et 4 temps. Disponibles pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Aspen est une filiale du groupe international suédois Lantmännen, une coopérative agricole. Aspen, implantée depuis 25 ans en France, produit des carburants prêts à l'emploi, performants, fiables et stables pour les machines tout en protégeant les utilisateurs. Nous intervenons auprès des professionnels et des particuliers sur le marché de la motoculture, du nautisme et des véhicules motorisés.

Pour en savoir plus rendez-vous sur aspenfrance.fr • info@aspen-sas.fr - 01 69 92 90 99

COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SON SCARIFICATEUR

en 2 étapes



1 Intensité de travail : déterminez la vôtre

- **Modèles compacts** : entretien régulier de pelouses peu encrassées
- **Modèles plus puissants et larges** : gazons envahis par la mousse
- **Châssis renforcé et motorisation thermique** pour un usage soutenu

2 Les atouts au quotidien

- **Profondeur de travail réglable** : s'adapte à l'état du gazon
- **Largeur de travail croissante** : gain de temps
- **Bac de ramassage** : chantier propre et maîtrisé



539€

PRIMA+ • 2 en 1
Scarificateur + Émousseur

⚙️ KIVA HW 210cc. ➡️ 40 cm

- Scarificateur + Émousseur. • 2 en 1.
- Profondeur de travail : 5 à 15 mm.
- Double rotor



730€  **VLK 400 H.**

⚙️ HONDA GP160 - 160 cc.

➡️ 38 cm

- Carter acier. • 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.

Fabriquée en FRANCE **SAV** dans nos ateliers

Existe en VLK 400E 350€



1 329€  **VL TITAN PRO 50**

⚙️ HONDA GP160 - 160 cc.

➡️ 50 cm

- Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles.
- Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et graisseurs.


Existe en VL TITAN 40 1034€

⚙️ B&S CR750.

1 090€  **VLM 210 R.**
Motofaucheuse

⚙️ Rato R170 OHV 173cc.

- Barre de coupe centrale, double couteau, chariots réglables.
- Double lame centrale. • Transmission par vis sans fin et courroie. • Mono vitesse. • Guidon réglable verticalement et latéralement. • Roues anti-crevaisin 13x5,00-6.
- Poids : 51,50 kg (avec barre).



1 290€  **VLM 210.**
Motofaucheuse

⚙️ B&S 625 - 150 cc. ➡️ 87 cm

- Barre de coupe centrale, double couteau, chariots réglables. • Double lame centrale. • Transmission par vis sans fin et courroie. • Mono vitesse. • Guidon réglable verticalement et latéralement. • Roues anti-crevaisin 13x5,00-6. • Poids : 54 kg (avec barre).

Existe en M 310 ➡️ 127 cm

SCARIFICATEURS & DÉBROUSSAILLEUSES



850€ VLPM 516R.

 Pubert RV170-S.  48 cm

- Tondeuse-débroussailleuse.
- Hauteur de coupe de 55 à 95 mm.
- Roue avant pivotante.
- Arrêt moteur au guidon type « homme mort ».
- Guidon démontable sans outil.
- Lame broyeuse mulching haute qualité.

Fabriqué en FRANCE  SAV dans nos ateliers

1 050€

Existe en VLP 516 P ●

-  RATO RV 170 - 173 cc.  51 cm
- Roue AV pivotante verrouillable.
 - Hauteur de coupe de 55 à 110 mm.

1 390€

Nouveauté 2026

Existe en VLP 516 PDE ●

 Rato 173 cc.  51 cm

- Tondeuse-débroussailleuse. • Carter acier.
- Châssis mécano-soudé. • Guidon démontable sans outil. • Hauteur de coupe de 55 à 110 mm. • Démarrage électrique.



1 390€ POWERED BY Honda Engines VLP 516 H.2V.

 HONDA GCVX200 - 201 cc.

 51 cm  2 AV

- Roue AV pivotante verrouillable.
- Lames broyeuses haute qualité.
- Hauteur de coupe de 55 à 110 mm avec réglage centralisé.
- Carter acier.
- Guidon démontable.

Fabriqué en FRANCE  SAV dans nos ateliers

1 290€

Existe en VLP 516 B.2V ●

 B&S 850 IS.  51 cm  2 AV

- Roue AV pivotante verrouillable.
- Lames broyeuses haute qualité. • Hauteur de coupe de 55 à 110 mm avec réglage centralisé. • Carter acier. • Guidon démontable.

PENSEZ-Y

NETTOYANT ●

Nettoyant freins 500 ml
Réf. : 144778-15



1 090€ VLE 53LR. Débroussailleuse

 Loncin 196 OHV.  53 cm

 1 AV & 1 AR

- Transmission vis sans fin dans un bain d'huile et courroie.
- Roues de conduite anti-perforation 13x6,00-6 avec jantes.
- Système de démarrage : lanceur.
- Guidon réglable verticalement.
- Poids : 41 kg.



2 290€ VLE 55 DPRO. Rotofil

 RATO R200 ohv 200 cc 3,5kW essence

 60 cm  1 AV & 1 AR

- Système démarrage à lanceur.
- Guidon réglable latéralement et verticalement.
- Transmission engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies.
- Système de guidage réversible.
- Poids : 41 kg.



2 090€ VLE 70 LD. Débroussailleuse

 B&S 850 IS.  63 cm  3 AV

- Système démarrage à lanceur.
- Guidon réversible, réglable latéralement et verticalement.
- Système de guidage réversible.
- Poids : 59 kg.



1 858€ **ATHENA 08**

-  Honda GCVx 200.  50,5 cm
- Transmission 1 vitesse d'avancement.
- Entretien herbes basses et herbes hautes.
- Roues à cliquets.
- Carter breveté.
- Bac en toile : 70 L.

Existe en version 2 vitesses : Athena 09.

Exclusivité  **SAV** dans nos ateliers

Fabriqués en FRANCE



POWERED BY
Honda Engines

1 714€

ARIANE.

-  Honda GCVx 200.  53 cm

- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté. • Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie.
- Monovitesse. • **Roues increvables.**

2 040€  **Existe en ARIANE + •**

-  Honda GCVx 200.
- Avec embrayage de lame.

Exclusivité  **SAV** dans nos ateliers

Fabriqués en FRANCE



POWERED BY
Honda Engines

2 739€

ORION 6.

-  Honda GCVx 200 - OHV.  53 cm

- **Transmission par courroie avec embrayage.**
- **Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein.** • Mancheron réglable en hauteur, repliable et déportable. • Éjection latérale. • Poids : 98 kg.

2 389€  **Existe en ORION R²**

-  Honda GCVx 200.
- Une marche avant et une marche arrière.

Exclusivité  **SAV** dans nos ateliers

Fabriqués en FRANCE

KIVA
LA FORTE NATURE



POWERED BY
Honda Engines

2 294€ **ROTOMAX 60**

-  Honda GCVx 200.  60 cm
- **Faucheuse rotative** tractée.
- Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.



POWERED BY
Honda Engines

1 799€ **ODYSSÉE**

-  Honda GCVx 200 - OHV.  51 cm
- Hauteur de coupe centralisée 4 positions : de 5 cm à 9 cm. • **Carter à éjection latérale avec relevage centralisé.** • Variateur de vitesses de 2,5 à 4,4 km/h. • Entraînement de lame direct avec 3° palier de sécurité. • Guidon réglable en hauteur et déportable. • Système différentiel roue libre. • Poids : 62 kg.



POWERED BY
Honda Engines

1 190€ **MINIMAX**

-  Honda GCVx 200.  51 cm
- Carter à éjection latérale avec relevage centralisé.
- 1 vitesse AV. • Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles. • Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils. • **Grandes roues arrières en acier de Ø 425 mm avec jantes en tôle.**

1 027€ **Existe en : Version équipée du moteur RATO RV170**

3 567€ **APOLLO 10**

-  Honda GCVx 390.  65 cm
- Transmission par courroie avec embrayage.
- Nouvelle boîte de vitesses à variateur avec marche arrière et frein.
- Roues arrières de type agraire de Ø 420 mm.
- Poids : 126 kg.



4 056€ **OXYRIA PRO**

-  Honda GCVx 390 OHV.  65 cm
- Machine souple et facile de prise en main.
- Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles. • **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé. • Entraînement de lames par courroie. • Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.

Exclusivité  **Sélection du pro**



DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES & DÉSHERBAGE



KIVA
LA FORTE NATURE

5 490€
SUPRA 84

🌀 R550 V PRO 550 cc. 🌿 84 cm

• Débroussailleuse. • Embrayage électromagnétique des lames. • Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse. • Blocage de différentiel. • Éjection arrière. • 3 hauteurs de coupe : 55 mm à 110 mm. • Lame GATOR. • 230 kg.

Existe en

🌀 Honda GXV390. 🌿 71 cm **5 490€** POWERED BY Honda Engines

Existe en

🌀 Rato r450V PRO. 🌿 71 cm **4 990€**



KIVA
LA FORTE NATURE

4 990€ POWERED BY Honda Engines
VULCAN 84

🌀 Honda GXV380 390 cc. 🌿 84 cm

• Tondeuse. • Embrayage électromagnétique des lames. • Transmission hydrostatique avec régulateur de vitesse. • Éjection arrière. • Mulching. • 4 hauteurs de coupe : 38mm à 106mm. • Lame GATOR. • 225 kg.

Existe en

🌀 Rato 450cc. 🌿 84 cm **4 490€**

Existe en

🌀 Rato 450cc. 🌿 71 cm **3 990€**

Kwern



1 049€

BALAYEUSE GREENBUSTER HOME 550 THERMIQUE

• Moteur Briggs & Stratton 500E. • Entraînement par courroie. • Largeur de travail : 550 mm. • Équipée de 4 ensembles de brosses acier haute performance. • Désherbage mécanique "zéro phyto". • Vitesse de rotation optimisée pour limiter les projections. • Utilisable sur surfaces variées : allées, trottoirs, bitume, pavés, carrelage extérieur.



1 529€

BALAYEUSE GREENBUSTER PRO III THERMIQUE

• Moteur Briggs & Stratton 750. • Entraînement de la brosse par engrenage. • Châssis soudé et galvanisé pour un usage intensif. • Brosse professionnelle haute durabilité. • Largeur de travail : 660 mm. • Équipée de 4 ensembles de brosses acier puissantes. • Désherbage mécanique "zéro phyto". • Guidon inclinable pour ajuster l'angle de travail des brosses.



3 449€

BALAYEUSE FRONTALE À BROSSES ROTATIVES

• Balayeuse frontale à brosses rotatives acier. • Compatible avec Rider H200 (machine non fournie). • Largeur de travail : 1,35 m pour un rendement élevé. • Équipée de 12 ensembles de brosses acier haute performance. • Nettoyage et désherbage mécanique "zéro phyto". • Adaptée à de multiples surfaces : allées, chemins, bitume, pavés, carrelage extérieur.

PUBERT®



TRAVAIL DE LA TERRE

Bioculteur *Fairtill®*

FAIRTILL® est un nouvel appareil électrique portatif qui révolutionne et simplifie la manière dont nous décompactons, préparons et désherbons la terre.



INNOVATION 2025



Vidéo

Profondeur de travail :	de 2 à 15 cm
Largeur de travail :	25 cm
Outil de travail :	2 griffes hélicoïdales Ø12 cm
Vitesses de rotation des griffes :	Environ 70 tr/min
Batterie :	Lithium Ion 40 V - 2 Ah
Autonomie :	1h en continu*
Poids :	5,9 kg (avec batterie), 5,1 kg (sans batterie)

*Temps de travail moyen en condition normale d'utilisation

399 € TTC

dont 1,31€ TTC de DEEE

> Livré avec une batterie et un chargeur

Je prépare
le terrain



Je décompacte
et j'aère



J'entretiens et
je désherbe



DÉSHERBAGE

Brosse de désherbage *Huron Pro*

La brosse de désherbage HURON PRO permet le désherbage des surfaces dures envahies de mousses et autres adventices.



Largeur de travail : 57 cm
Vitesse de rotation de la brosse : 170 tr/mn
Moteur : Honda GCVX200 - 201 cc
Poids : 65 kg

- > Existe en version électrique à batterie Lithium-Ion.
- > Commandes d'inclinaison et du sens de rotation de la brosse pilotées au guidon.
- > Brosse sans projection.

2 399 € TTC

Sarclouse de désherbage *Comanche*

La sarclouse de désherbage COMANCHE est destinée aux surfaces souples (gravillonnés, bicouches, stabilisés, ...) envahies de mousses et adventices.



Largeur de travail : 40 cm + 10 cm
Vitesses : 1 avant et 1 arrière
Moteur : Briggs & Stratton 550 series - 127 cc
Poids : 95 kg

2 519 € TTC

Retrouvez l'ensemble de nos gammes produits sur notre site www.pubert.com

360€ 

MICROBINEUSE Z.

 Euro 123 cm³.  40 cm

- 4 fraises + roue de transport
- Guidon réglable verticalement



399€ 

MICROBINEUSE PRIMO.

 Rato R80S.  38 cm  1 AV

- Profondeur de travail : 24 cm.
- Fraises Ø 240 mm.
- Embrayage par tension de courroie.

Fabriqu^é en FRANCE



479€ 

MICROBINEUSE P139.

 Lifan.  28 cm  1 AV

- Profondeur de travail : 22 cm.
- 4 fraises Ø 225 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Embrayage centrifuge.

Fabriqu^é en FRANCE

SAV dans nos ateliers



En option : kit é moussur.
(Réf. : 8000020705)

159€



**-80€
soit 599€**

~~679€~~ 

POWERED BY
Honda Engines

MICROBINEUSE.

 Honda GX25 4 temps OHC - 25 cc.  28 cm  1 AV

- 4 fraises. • Pont démontable sans entretien. • Guidon repliable. • Facilité de démarrage. • Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit é moussur. (Réf. : 8000020705) **159€**

**LE LOT :
MICROBINEUSE + KIT ÉMOUSSEUR = 758€**

Fabriqu^é en FRANCE

 Achetez futé VOIR P4

MOTOBINEUSES

Largeur de travail 55 cm

599€ 

VLP 38 RR.

 Rato R210S - 209 cc.

 55 cm

- Guidon réglable en hauteur et latéralement.

Fabriqu^é en FRANCE

SAV dans nos ateliers



Nouveauté 2026

789€ 

VLPE 38.

 Électrique 800 W.

 2 AV & 1 AR

 55 cm

- 4 fraises monobloc + disques diamètre 285 mm.
- 1 batterie 40 V - 4 Ah.
- Autonomie 15 à 20 min

Fabriqu^é en FRANCE

SAV dans nos ateliers



Le + : Toutes les motobineuses sont compatibles avec les accessoires de la page 36



799€ VLP 56 PRDE.

 RATO R210 DE - 212 cc.  80 cm

 1 AV & 1 AR

• Démarrage électrique au guidon.

- Profondeur de travail: 32 cm. • 6 fraises démontables, Ø 320 mm. • Transmission par chaîne. • Roue avant escamotable.
- Poids: 55 kg.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



749€ VLP 56 BR.

 B&S CR 950 - 208 cc.  80 cm

 1 AV & 1 AR

- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne.
- Roue AV escamotable.
- Poids: 55 kg.

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



769€ VLP 56 PR2.

 RATO R210S - 209 cc.  80 cm

 2 AV & 1 AR

- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne.
- Roue AV escamotable.
- Poids: 58 kg.

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



599€ VLK 212 R.

 H 170F (EURO 5) - 212 cc.  80 cm

 1 AV & 1 AR

- Guidon repliable. • 6 fraises démontables + disques. • Roue AV escamotable.

649€ VLK 310.2 R.

 KPC - 212 cc.  90 cm  2 AV & 1 AR

- 6 fraises • Roue avant escamotable.
- Guidon réglable en hauteur et latéral.

Existe en VLK 313.3 R • **699€** 

 KPC - 212 cc.  90 cm  3 AV & 1 AR

- 6 fraises.
- Roue avant escamotable.
- Guidon réglable en hauteur et latéral.



En option : **KIT ÉMOUSSEUR. 129€**



- Largeur de travail: 42 cm.
- Surface: jusqu'à 1 000 m².

En option : **KIT BUTTAGE. 275€**

(Réf. VL8000020104)

VLP 56 GPR
VLP 56 GPR2
VLP 38BR
VLP 38RR
VLPE 38





820€ **VLP 56 GPR.**

 HONDA GP 160 - 160 cc.  80 cm

 1 AV & AR

- Roue AV escamotable.
- Poids : 55 kg.

Fabrique en  FRANCE  Offre exclusive www.verts-loisirs.fr  SAV dans nos ateliers



920€ **VLP 56 GPR2.**

 Honda GP 160 - 160 cc.  80 cm

 2 AV & 1 AR

- Guidon repliable. • 6 fraises Ø 320 mm + disques.
- Roue AV escamotable. • Poids : 58 kg.

Fabrique en  FRANCE  Offre exclusive www.verts-loisirs.fr  SAV dans nos ateliers

En option :

BUTTEUR ROTATIF.
(Al. 20mm)

89€

PRIMO / VLP38RR / VLPE38 / VLP56PRDE / VLP56BR / VLP56PR2 / VLP56GPR / VLP56GPR2 / VLP66GPT / VLP56GPVARI0

- Montage facile, en remplacement des fraises.
- Stockage et transport faciles.

Existe en AL. 25MM • **99€**



1590€* **VLP 66 GPT.**

MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE

 HONDA GP200 - 200 cc.  90 cm

 2 AV & 1 AR

- Embrayage par tension de courroie.
- Boîte vitesses mécanique. • Carter alu.
- Roue avant escamotable.

Fabrique en  FRANCE  SAV dans nos ateliers

 Achetez fûté  V4



**MOTOBINEUSE
+ KIT LABOUR**

2 790€

**1249€ KIT LABOUR
VLPKL66**

Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.

1 190€ **VLP 56 GP VARIO.**

Motobineuse transformable

 HONDA GP200 - 200 cc.  85 cm

 2 AV & 1 AR

- Embrayage par tension de courroie. • Boîte vitesses mécanique en alu. • Roue avant escamotable.

Fabrique en  FRANCE

**MOTOBINEUSE
+ KIT LABOUR
1 790€**



Moteur HONDA
GP200 - 200 cc

699€
Kit labour

* En labour + outils rotatifs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 090€

VLE 50 L.

Loncin OHV - 182 cc. 50 cm

1 AV & 1 AR

• Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Système de travail : 4 étoiles. • 16 couteaux rivetés.

1 190€

Existe en VLE 50 B ●

B&S CR950 - 208 cc. 50 cm

SAV dans nos ateliers



1 290€ POWERED BY Honda Engines

VLE 50 H.

Honda GP 160. 50 cm

1 AV & 1 AR

• Système de démarrage : lanceur.
• Traction
• Système de travail : 4 étoiles.
• 16 couteaux rivetés.
• Guidon déportable et réglable en hauteur.
• Poids : 68 kg.

SAV dans nos ateliers



1 420€

VLP RT 60 BCR.

B&S Série CR 950. 48 cm

1 AV & 1 AR

• Transmission japonaise aluminium protection acier. • Guidon repliable et réglable en hauteur.
• Boîte de vitesses mécanique. • Embrayage par tension de courroie. • Béquille de terrage réglable et amovible sans outils.
• Roues agraires 350 x 6.

Fabriqu^e en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



1 500€ POWERED BY Honda Engines

VLPRT 60 H

Motoculteur sarclofraise

Honda GX160 R. 48 cm

1 AV & 1 AR

• Transmission japonaise aluminium protection acier. • Guidon repliable et réglable en hauteur.
• Boîte de vitesses mécanique. • 2 vitesses AV et 1 AR. • Embrayage par tension de courroie.
• Béquille de terrage réglable et amovible sans outils. • Roues agraires 350 x 6.

Sélection du pro

Fabriqu^e en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



2 190€

VLPSTR 60

Rotobineuse à fraise arrière

WORMS EX17. 50 cm

2 AV & 1 AR

• Roues agraires 350 x 7.
• Boîte 2 vitesses mécanique.
• Transmission japonaise.
• **Inversion du sens de rotation des fraises.**
• **Décrabotage pour faciliter les manœuvres.**

SAV dans nos ateliers



5 740€ POWERED BY Honda Engines

VLMFR 270-65.

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel

Honda GX 270 - 270 cc. 65 cm

3 AV & 3 AR

• Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 500 x 10, moyeux réglables et masses.
• Poids : 148 kg.

SAV dans nos ateliers



3 225€ VL 306 SMARTSAFE

Genkins GK210-4,4 kW. 46 cm

1 AV & 1 AR

- Boîte de vitesses à bain d'huile
- **Sans différentiel.**
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Option fraise de 52 cm.
- Roues 3.50-8.

SAV dans nos ateliers Achetez futur VOIR P4



CAPOT MOTEUR EN OPTION

7 000€ VL 340 POWERSAFE

POWERED BY Honda Engines GX 270

HONDA GX 270 OHV. 80 cm

3 AV & 3 AR

- Boîte de vitesses à bain d'huile. • Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Moyeux réglables.

Existe avec moteur Honda GX 340. 7 190€
et HONDA GX 390. 7 365€

SAV dans nos ateliers



CAPOT MOTEUR EN OPTION

5 480€ VL 338 POWERSAFE

POWERED BY Honda Engines GX 270

Honda GX 270 OHV. 66 cm

3 AV & 3 AR

- Transmission embrayage hydromécanique.
- Boîte de vitesses à bain d'huile.
- **Différentiel avec blocage et frein double à commande unique.** • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.

Existe avec moteur 5 910€

Honda GX 340 OHV.

SAV dans nos ateliers

8 200€ VL 380 HY POWERSAFE HYDROSTATIQUE

POWERED BY Honda Engines

Honda GX390 - 8,7 kW.

80 cm

- Transmission hydrostatique.
- 1 gamme de vitesses.
- Dispositif Powersafe qui stoppe l'outil sans arrêter le moteur.
- Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Roues 5.00-10.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible à 180°.
- Paire de moyeux à vis.



CAPOT MOTEUR EN OPTION

PENSEZ-Y

POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ :

- VL 2TS : Lubrifiant 2T synthétique moteurs 2 Temps
- VL 4TS : Lubrifiant 4T synthétique moteurs 4 Temps
- VL 6AD : Lubrifiant Chaînes toutes chaînes de tronçonneuses



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 328 Powersafe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 10	fraise - 52	4 665 €
VL 370 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	Hydro	600 x 12	fraise - 80	9 885 €

*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

OUTILS DU JARDIN

16€90

BALAI À GAZON

Réf. VLBALAIGAZON
• Manche bois 1,50 m.
• 20 dents.

16€90

BALAI CANTONNIER

Réf. VLBALAICANTONNIER
• Manche bois 1,50 m.

24€

PIOCHE

Réf. VLPIOCHETERRASSIER
• Manche 90 cm.
• Poids 2,5kg.

7€60

FOURCHE

Réf. VLFOURCHE4DTS
• Manche bois.

20€90

PELLE DE JARDIN RONDE

Réf. VLPELLE JARDINIER
• Pelle à tête ronde en acier.
• Col de cygne, avec ou sans.
• Long manche en bois brut : 100 cm.

14€40

DRESSE BORDURE DEMI-ROND

Réf. VLDRESSE BORDURE
• Tailler droit et net le bord des pelouses et le contour des massifs. • Largeur utile 20 cm.

38€90

PELLE ALU

Réf. VLPELLEALU
• Manche bois 1,30 m.

12€90

GRIFFE

Réf. VLGRIFFE 3DTS
• Manche bois 1 m.
• 3 dents.

37€50

CROC À FUMIER

Réf. VLCROCAFUMIER

57€90

BIOCULTEUR

Réf. VLBIOCULTEURS5DENTS
• 5 dents.

15€60

BINETTE

Réf. VLBINETTENANTERRE
• Manche 1,10 m.

5€45

TRANSPLANTOIRE ÉTROIT

Réf. VLTRANSPETROIT
• L'outil idéal pour planter des semis ou des plants est notre transplantoir en acier.
Alliant ergonomie et robustesse, il permet de creuser des trous, retirer la terre ou déplanter des pieds.
• Outil à main.

5€30

RÂTEAU FLEUR À 6 DENTS

Réf. VLRATEAU 6DENTS
• Râteau à fleurs à main pour nettoyer la terre au niveau de vos plantations.
• 6 dents en acier.
• Manche en bois 27 cm.

5€15

SERFOUETTE PANNE ET FOURCHE

Réf. VLSERFOUETTE PL
• Le côté panne de la serfouette permet de désherber alors que la partie fourche est idéale pour aérer la terre. • La serfouette est en acier.

Retrouvez dans votre magasin les marques



39€90

ATSR 001 . RÂTEAU «GREEN BUSTER»

Le râteau **Green BUSTER** est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm. • Râteau en polypropylène à haute résistance : très robuste. • Étrier de support en acier au carbone électrozingué. • Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gants. • Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.

1.



2.



3.



49€90

DÉSHERBEUR THERMIQUE TURBO PLUS. (VL1000001250)

- Allumage piezo.
- Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 600 ml.



95€

DÉSHERBEUR THERMIQUE. (VL030955F)

- Allumage par piezo. • Vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
- Puissance : 60 kW/h.
- **En option** : Adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



Livré avec :
Détendeur

Tuyau



7€90

CARTOUCHE DE GAZ • (VL35510)

- Contenance 600 ml.

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

69€90

CHARIOT PRATIQUE • (VLCHDETH)

- Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg.
- Roues gonflables.



5€90

MINI BRÛLEUR • (15000003544)

- Usage quotidien : cuisine, camping, barbecue...
- Petit, léger.
- Bouton On/Lock : sécurité maximale.
- Flamme réglable.
- 3 coloris : noir, argenté, doré.



PENSEZ-Y

POUR VOS TRAVAUX EN HAUTEUR

centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

Polyvalentes : s'utilisent en position autostable, en appui et en rattrapage de niveau (en escalier). Échelles à base évasée qui assurent une parfaite stabilité sur tous types de sols, même les sols irréguliers. La forme en fourchette de l'articulation facilite la mise en place de l'échelle et permet le rattrapage de niveau. En aluminium.

245€

ÉCHELLE 2 PLANS (réf : 213 208)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 3,70 m.
- Hauteur de travail maxi. : 4,60 m.

429€

ÉCHELLE 3 PLANS (réf : 213 308)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 4,85 m.
- Hauteur de travail maxi. : 5,70 m.



NF

Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE

Polet

55€

BÊCHE COUPE-RACINE D'ARBRES POLYGATOR 340X175 MA-T

Réf. 101333

Multifonction : planter, creuser, déraciner, scier et fendre

- Lame 34x17,5 cm. • Épaisseur 3 mm.
- Acier extra trempé. • Manche T en frêne, 85 cm. • Repose pied.

Existe avec manche en boule Réf. 103333



36€

DÉSHERBEUR MANUEL

Réf. 124500

Multifonction : planter, creuser, déraciner, scier, et fendre.

- Poignée confortable et ergonomique
- Solide et durable.



16€

TRANSPLANTOIR MULTI-GARDEN

Réf. 030901

Idéal balcons, plates-bandes et bacs. Dents latérales. Idéal pour planter et transplanter facilement. Poignée ergonomique avec manche soft grip.



12 900€

En version roues gazons

TRACTEUR VLT 194H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³. • 19 CV, 14,2 kW. • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. • Capacité de relevage : 500 kg. • Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8. • Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12.

Garantie 2 ANS

Possibilité homologation route : 990€

En option :

Tondeuse ventrale VLMM 54

(largeur : 1,37 m) : 3 290€

Chargeur frontal VLTX19H : 3 090€



Chargeur frontal en option

Tondeuse ventrale en option

Chargeur disponible chez nos revendeurs toutes marques Kubota, Iseki...



16 990€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLTS 255H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³. • 25 CV / 18,4 kW. • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Prise de force ventrale 2000 U/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. Existe en roues agraires.

Garantie 2 ANS

Existe en TRACTEUR VLTS 255M

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission mécanique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³.

16 790€

En version roues industrielles

19 750€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLT 265HST

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports. • Moteur Kukje 3 cylindres 1175 cm³. • 26 CV / 19,1 kW.

Garantie 2 ANS

En option :

Tondeuse ventrale

VLMM60R-1 : 3190€



30 390€

En version roues industrielles

TRACTEUR TYM VLT 395NH

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports. • Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cm³. • 39 CV / 29,1 kW.

Garantie 2 ANS



OUTILS PORTÉS 3 POINTS



9 999€

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR MARBEP25 •

Porte outil épaveuse, portée 2.50 mètres pour tracteur de 660 Kg de poids minimum et une largeur de 1,20 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

MARBEPLTB60 :
Tête de broyage 60 cm

MARBEPLSTAB :
Kit stabilisateur

MARBEPLM60 :
Contre-poids

Fabriqués en FRANCE

MAJAR

Attention : le porte-outil épaveuse doit être obligatoirement équipé d'un équipement « tête de broyage » ou « lamier ».

MODÈLE	DÉSIGNATION	PORTÉE	VITESSE	PUISSANCE	POIDS (KG)	TRANSMISSION	PRIX
MARBEP25	Porte outil épaveuse	2,50 à 2,60 m	540 tr/mn	15/30 cv	260	cardan ASAE1 "3/8"	10 320 €
MARBEP30	Porte outil épaveuse	3 à 3,2 m	540 tr/mn	20/35 cv	270	cardan ASAE1 "3/8"	10 595 €

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR 10 595€ MARBEP30 •

Porte-outil épaveuse, portée 3 mètres pour tracteur de 900 Kg de poids minimum et une largeur de 1,30 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

MARBEPLTB80 :
Tête de broyage 80 cm

MARBEPLSTAB :
Kit stabilisateur

MARBEPLM60 :
Contre-poids

Fabriqués en FRANCE

agrint



5 200€

AG 10 (RES013D)


AG 10 •

RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min.
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds obliques de stabilisation indépendants. • Rotation 170°.
- AST* de 10 à 35 CV. • Livré avec godet Ø 25.

Fabriqués en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



7 600€

AG 15 (RES006D)

AG 30 •

RÉTROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°.
- Double vérin. • Livré avec godet Ø 25.
- AST* de 15 à 60 CV.

Existe en AG 15 • 6 300€

Fabriqués en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



5 500€

AG 30 (RES006D)

VLPR 1200 S •


RÉTROPELLE POLYVALENTE

- Pompe double 6 + 6 cc débit 21L/min.
- Usage préconisé : régulier. • Béquilles hydrauliques. • 40 cm de réglage en hauteur godet de 30 cm fournis.

Existe en VLPR 1500 S • 5 700€ (RES002D)

Fabriqués en FRANCE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



990€

TARIÈRE VL TR 1551 •

Avec 3 mèches Ø 10-15-20 cm*

- Moteur 2 temps EMAK. • Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW. 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg. • Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.

12 ANS

5 ANS

efco



*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

PRÉPARATION DU SOL

Possibilité d'utiliser
avec le
kit enfouisseur.

512 €
(FLS007BD)



1 480 €

CITY 105 (FLS004BD)

CITY.

FRAISE

85 - 105 - 125 cm

- 2 boîtiers « COMER ». • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Cardan inclus. • Possibilité d'inverser la rotation du rotor. • AST* de 12 à 25 CV.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1 440 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1 480 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1 510 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers
Sélection du pro



1 570 €

COUNTRY 105 (TUN001BD)

FRAISE COUNTRY.

FRAISE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers. • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV. • Cardan inclus.

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1 520 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1 570 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1 680 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1 750 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers



2 020 €

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)

FRAISE CLOVIS RS.

FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE

85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers. • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, déport latéral par vis de 25% en largeur pour le travail sous les arbres.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV.
- Cardan inclus.

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	1 890 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	2 020 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	2 150 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	2 270 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers
Sélection du pro



1 290 €

TNG (001AD)

TANGO.

FRAISE

85 - 105 - 125 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1.
- Boîtier en alu 540 t/min.
- Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur.
- Rotor 4 couteaux par flasque.
- Patins réglables.
- Cardan boulon catégorie 2.

TNG001AD	TANGO 85	85 cm	1 290 €
TNG001BD	TANGO 105	105 cm	1 350 €
TNG001CD	TANGO 125	125 cm	1 400 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers
Sélection du pro

1 620 €

MAJAR

MARFIX105

GAMME ROTAVATORS.

ATTELAGE 3 POINTS N°1 RENFORCÉ. LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À BOULON DE RUPTURE.

MODÈLE	DÉSIGNATION	DEPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	NOMBRE DE BÈCHES	PUISSANCE	POIDS (KG)	PRIX
MARFIX105	Rotocultivateur LT 105 cm	-	105 cm	20	12-20 cv	121	1 620 €
MARDM105	Roto déportable LT 105 cm	De 0 à 33 cm	105 cm	20	12-30 cv	139	1 750 €
MARDM125	Roto déportable LT 125 cm	De 0 à 43 cm	125 cm	24	15-30 cv	151	1 860 €
MARDM140	Roto déportable LT 140 cm	De 7 à 50 cm	140 cm	28	20-30 cv	162	2 240 €

Fabrique en **FRANCE**



PRÉPARATION DU SOL



3 200€

HERO M 110 (ERP001BD)

HERO M.

HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE

90 - 110 - 130 - 150 cm

• Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV. • Cardan inclus.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2 795 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	3 200 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	3 600 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers

Sélection du pro



4 400€

PARK 114

PARK.

ENFOUISSEUSE PROFESSIONNELLE

• Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique. • Rotor avec 6 couteaux par flasque. • Rouleau grille réglable. • Lame niveleuse réglable. • Grille de séparation composée par ressorts tempérés. • Cardan 4° catégorie friction de sécurité. • AST* de 20 à 50 CV. • Avec rouleau grille et lame niveleuse.

INT001BD	PARK 114	114 cm	4 400 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	4 700 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	5 000 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers

Sélection du pro

COUPE DE L'HERBE



1 390€

(GNG001AM)

GINGER.

BROYEUR

80 - 96 - 106 - 125 cm

• Attelage à 3 points catégorie 1. • Boîtier comer en alu 540 t/min avec roue libre intégrée. • Transmission à 2 courroies optibelt avec tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux. • Rouleau arrière réglable en 3 positions. • Cardan standard 2° catégorie.

Couteaux

GNG001AC	GINGER 80	80 cm	1 390 €
GNG001BC	GINGER 96	96 cm	1 450 €
GNG001CC	GINGER 106	106 cm	1 490 €
GNG001DC	GINGER 125	125 cm	1 550 €

Marteaux

GNG001AM	GINGER 80	80 cm	1 390 €
GNG001BM	GINGER 96	96 cm	1 450 €
GNG001CM	GINGER 106	106 cm	1 490 €
GNG001DM	GINGER 125	125 cm	1 550 €

Fabrique en **ITALIE**

SAV dans nos ateliers



1 720€

MISTRAL 106C (URC004BD)

BROYEUR MISTRAL.

BROYEUR FIXE - COUTEAUX « Y »

106 - 132 - 158 cm

• Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	1 720 €
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	1 720 €
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	1 830 €
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	1 830 €
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	1 910 €

Fabrique en **ITALIE**

SAV dans nos ateliers

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

COUPE DE L'HERBE



2 290€

LIBECC 132C (URC020BCD)

BROYEUR LIBECC.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés.
- Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option).
- Hauteur de coupe réglable.
- Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	2070 €
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	2070 €
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	2290 €
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	2290 €
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	2400 €
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	2400 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 020€

MISTRAL 132TC (URC013CD)

BROYEUR MISTRAL TOP.

BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX « Y »

106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres.
- Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV.
- Entretien de la machine très simple.
- Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	1940 €
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	2020 €
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	2290 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers



3 850€

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)

BROYEUR MISTRAL SUPER.

BROYEUR MULTIFONCTIONS

106 - 132 cm

- Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments.
- Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV.
- Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	132 cm	3850 €
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	3990 €
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	3990 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

4 490€

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)

BROYEUR LIBECC SUPER.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique.
- Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre.
- Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable.
- Rotor avec couteaux ou marteaux.
- Rouleau arrière réglable.
- Cardan universel 4^e catégorie.
- AST* de 30 à 70 CV.

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	4290 €
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	4290 €
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	4490 €
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	4490 €
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	4690 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers Sélection du pro



*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

COUPE DE L'HERBE



1 800€

EA 120 (PRM001D)

TONDEUSE

A ÉJECTION ARRIÈRE

EXISTE EN ÉJECTION LATÉRALE •

Largeur de coupe : 120 à 215 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport.
- 3 lames, roues pivotantes. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 70 CV. • En option : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.



PRM001D	EA 120	120 cm	ÉJECTION ARRIÈRE	1800 €
PRM002D	EA 150	150 cm	ÉJECTION ARRIÈRE	1960 €
PRM003D	EA 180	180 cm	ÉJECTION ARRIÈRE	2160 €
PRM015D	EA 215	215 cm	ÉJECTION ARRIÈRE	2420 €
SRM001D	EL120	120 cm	ÉJECTION LATÉRALE	1750 €
SRM002D	EL150	150 cm	ÉJECTION LATÉRALE	1890 €
SRM003D	EL 180	180 cm	ÉJECTION LATÉRALE	2090 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

1 150€

2L 100D (DMK001BD)

GYROBROYEUR TORNADO.

1 rotor à 2 lames dénouées

Largeur de coupe : de 90 à 180 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm. • Cardan inclus. • AST* de 15 à 80 CV.



DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	1120 €
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	1150 €
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	1255 €
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	1395 €
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	1580 €
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	1750 €
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	2720 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers Sélection du pro

1 290€

EOLE 100 (ET001DNW)

TONDEUSE EOLE 100.

3 TYPES D'ÉJECTION : arrière - latérale - mulching

Largeur de coupe : 100 à 120 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs et prés. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm. • Cardan inclus. • AST* de 12 à 25 CV.



1 920€

MAJAR

MATAM120EA

TONDEUSES À ÉJECTION ARRIÈRE.

TONDEUSE 3 LAMES TAM

- Microtracteur de 12 à 40 cv avec PdF = 540 tr/min. • Tondeuse de finition pour l'entretien des espaces verts. • Livrée avec transmission à cardan. • Éjection totale sur modèles à éjection arrière. • En option : Kit mulching pour éjection arrière MA (KMEA120/150/180) • À partir de 318€

Fabrique en FRANCE

MODÈLE	TYPE D'ÉJECTION	TYPE D'ATTELAGE	PUISSANCE	VITESSE ROTATION LAMES	NOMBRE DE LAMES	ROUES	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	PRIX
MATAM120EA	AR.		12/20 CV	2800 TR				152 kg	1920 €
MATAM150EA	AR.	Arrière	15/30 CV	2500 TR	3	Pleines 21x8	2,5 à 10,5 cm	175 kg	2075 €
MATAM180EA	AR.		20/40 CV	2300 TR				195 kg	2200 €

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

PRÉPARATION DU SOL



1 350€

CL5 (CL001AD)

CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs réversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm.
- AST* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1350 €
CM001BD	CM-7	160 cm	1800 €



680€

CR7 (CR001AD)

CR 7.

CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES

- Chassis haute résistance.
- Socs et pointes interchangeables.
- AST* de 12 à 30 CV.

950€

BR 8 (DMW007AD)

BR 8 : 8"

BRABANT RÉVERSIBLE

DMW007AD	BR 8	20 cm	950 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	1290 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1350 €

- Déport du corps manuel.
- Renversement à levier "tire-pousse".
- Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance.
- Roue de profondeur réglable, en acier. • AST* de 12 à 30 CV.



750€

DMSP 300 (DMSP001DD)

SPA.

ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL 150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 50 CV.

DMSP001AD	EPANDEUR 150 L	150 L	730 €
DMSP001DD	EPANDEUR 300 L	300 L	750 €
DMSP001FD	EPANDEUR 500 L	500 L	790 €
DMSP002FD	EPANDEUR 500 L ABS	500 L	990 €

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers



2 900€

POM100 (DM001D)

POM 100.

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus.
- AST* de 30 à 50 CV.

POM 50	DM001E	50 cm	2700 €
--------	--------	-------	--------

Fabrique en ITALIE SAV dans nos ateliers

MAJAR



1 100€

CHARRUE MARM30AC9.

CHARRUE POUR MICROTRACÉUR DE 12 À 17 CV

- RM 30 – Réversible mono-soc "8". • Poids 56 kg.
- Largeur travail 20 cm. • Profondeur travail 15 cm. • Déport maxi. 11 cm.

Fabrique en FRANCE



770€

MOSVR 11

CULTIVATEURS.

- Puissance 17-25 CV. • Largeur de travail 120 cm.
- Poids 90 kg. • Nombre de dents 11.
- Dents flexible avec soc réversible.
- 2 roues de terrage.

Fabrique en FRANCE

MORGNIEUX

Qualité française depuis 1983



*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

OUTILS PORTÉS 3 POINTS

520€

VLBEN100L

BENNE PORTÉE 3 POINTS.

• Lame rabot fixe 10 cm. • Porte double ouverture. • Épaisseur de tôle 1,5 mm.

MODÈLE	TYPE DE BASCULEMENT	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	PROFONDEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE AVANT	HAUTEUR INTÉRIEURE ARRIÈRE	POIDS	PRIX
VLBEN100L	Basculement central	1,00 m	260 L				56 kg	520 €
VLBEN120L		1,20 m	310 L	65 cm	45 cm	35 cm	60 kg	570 €
VLBEN140L		1,40 m	360 L				64 kg	630 €



550€

VLLPM

LÈVE-PALETTE MICRO.

MODÈLE	LONGUEUR DES FOURCHES	LARGEUR DES FOURCHES	ÉCARTEMENT INTÉRIEUR DES FOURCHES	POIDS
VLLPM	90 cm	10 cm	30 cm	46 kg



1 050€

VLGOD120L

GODET HYDRAULIQUE.

MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	POIDS	PRIX
VLGOD120L	1,20 m	180 L	92 kg	1 050 €
VLGOD140L	1,40 m	210 L	97 kg	1 150 €



MAJAR

2 700€

REMORQUE MARMTB1020.

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES

• Plateau ridelle à bennage hydraulique. • Tampon arrière et ridelles rabattables et amovibles, frein de parking, béquille, avec éclairage, flèche démontable, catadioptrés de signalisation. • Bennage hydraulique par vérin simple effet. • Attelage à hauteur réglable : de 31 à 48 cm (sous anneau). • Poids à vide : 280 Kg. • Roues 600-9 – 10 plis. • Dimensions caisse en cm : 200 x 120 x 35 (H). • Charge utile : 1000 Kg. • Anneau tournant diamètre : 32 mm.



569€

VL PORTE MASSE 160L.

• Porte masse pour micro tracteur. • Attelage 1N. • Poids à vide 70 Kg. • Hauteur hors tout 66 cm. • Profondeur 60 cm. • Longueur 66 cm. • Largeur 40 cm. • Volume 160 Litres. • Option (VLATPM160L) : Rallonge pour support boule attelage.



PRAMAC

à partir de


4 150€

GROUPES AGRICOLES TG AVR

TG25/15AVR 1 500 tr

Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.

Garantie 2 ANS LES PRIX



590€

(BLU001AD)

BENNETTE BLU

Attelage à 3 points 1° et 2° catégorie. • Châssis de carrosserie en tôle avec renfort.

Le volume de chargement est de 275 l. • Attack déplace trois positions. • kit basculement hydraulique en option.

BLU001AD	100 cm	590 €
BLU001BD	125 cm	620 €
BLU001CD	145 cm	650 €





2 040€

ZEPHYR PTO (PUG002D)

ZEPHYR.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel chargement rapide
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par courroie.
- Rotor à ventilation forcée
- 6 couteaux réversibles en acier tempéré.
- Attelage 3 points.
- Cardan catégorie 1.
- Alimentation électrique
- Diamètre broyable jusqu'à 60 mm.

Fabrique en ITALIE

SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 690€

TRITON PTO (SCG002D)

TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations.
- Haute résistance.
- Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection.
- Transmission par courroie et cardan inclus.
- Max Ø 90 mm.
- AST* de 10 à 45 CV.

Fabrique en ITALIE

SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



3 450€

ARGO (BTN001D)

ARGO.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec un haut tube de déchargement.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par deux courroies.
- Disque porte lames ventilé avec support en acier.
- 4 couteaux réversibles en acier trempé.
- Attelage 3 points.
- Cardan catégorie 4.
- Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation.
- Diamètre broyable jusqu'à 110 mm.

Fabrique en ITALIE

SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



9 300€

ARIETE NO STRESS (ELM002D)

ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2m.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par 2 courroies.
- 4 couteaux en acier trempé.
- Attelage 3P.
- Cardan catégorie 4.
- Circuit hydraulique indépendant.
- Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité.
- AST* de 20 à 60 CV.

Fabrique en ITALIE

SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 490€

BR 16.

BROYEUR

LARGEUR DE COUPE : 10 CM

- Poids : 195 kg.
- Puissance tracteur : 18-35 chevaux.
- Nombres de couteaux : 4.
- Efficacité max : 6-7 m³/h.
- Vitesse pto : 540/1000 tr/min.

Sélection du pro

SAV dans nos ateliers

Spécial microtracteur

AIXIA



2 299€

VL BRD 62 PDF (AIXIA)

Ø maxi des branches : 6 cm

- **Double système de broyage** : rotor à 2 lames et 6 marteaux.
- Construction professionnelle.

Existe avec moteur 6.5 et 9 cv.

Achetez fûté VOIR P4

Fabrique en ITALIE



7 990€ POWERED by **Honda Engines** GX 390

VL BIO 190

Ø maxi des branches : 9 cm

- **Double système de broyage** : rotor à 3 lames et 24 marteaux.
- Construction professionnelle.
- Existe en version prise de force tracteur et moteur 20 CV.
- Existe en version châssis trainé manuel à 4 roues.

Achetez fûté VOIR P4

Fabrique en ITALIE



Nouvelle trémie plus large pour un chargement encore plus facile.

OUTILS PORTÉS 3 POINTS : CHÂSSIS ROUTIER ET ROULANT



18 500€

CHÂSSIS ROUTIER

Nouveauté 2026

CHÂSSIS ROULANT

BROYEUR VLSB120.

Ø de coupe max. : 12 cm

• Moteur honda 23cv. • Rotor de 34 kg type «tambour» équipé de 4 couteaux fixes décalés et d'un contre-couteau. • Rouleau ameneur hydraulique de 332 mm de large et 190 mm de diamètre. • Système NO STRESS de régulation de l'ameneur. • Transmission par 2 courroies et poulie à embrayage centrifuge. • Remorque homologuée route CE (nécessite une carte grise mais pas le permis remorque). • Poids : 505 kg.

[Location](#)

3 190€

FENDEUSE VLS 22TTR.

• Moteur Loncin 196 - 4,1 Kw - 3600 Tr/min. • Longueur de bûche : 110 cm max. • Puissance de fendage 22 tonnes. • Course du verrin : 948 MM. • Mise en position de travail et de transport hydraulique double effet. • Pression hydraulique 276 bars. • Lève bûche mécanique. • Non homologué route / non freiné. • Vitesse tractable 50 km/max. • Poids 338 kg.

[Location](#)

OUTILS PORTÉS 3 POINTS : FENDEUSES DE BÛCHES

1 390€

VLS12TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/30 cm

- Prise de force.
- Puissance de fendage 12 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 104 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronc.
- **Livré sans cardan.**

2 190€

VLS16TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/33 cm

- Prise de force.
- Puissance de fendage 16 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 110 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronc.
- **Livré sans cardan.**

2 490€

VLS22TPDF.

Ø maxi des bûches : 8/35 cm

- Prise de force.
- Puissance de fendage 22 tonnes.
- Longueur de bûches entre 56 et 110 cm.
- Chassis en acier.
- Arceau de retenu à gauche.
- Dispositif de fixation du bois pendant le fendage.
- Livré de série avec le releveur de tronc.
- **Livré sans cardan.**

SCIES

2 260€

VLR 700 PTO.

SCIE À BÛCHES

• Scie à chevalet sur roues, facilement déplaçable lame carbure de 700 mm coupe maxi 24,5 cm. • Poids : 145 kg. • Adaptable sur tous les tracteurs ou micro-tracteurs. • **Livré sans cardan.**



COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SON BROYEUR

en 3 étapes



1 Adaptez le broyeur au type de végétaux


- > **Déchets verts souples (feuilles, petites branches) :** broyeurs électriques ou à batteries
- > **Branches épaisses et bois dur :** broyeurs thermiques, plus puissants et durants
- > Plus le diamètre est important, plus le moteur doit être performant

2 Choisissez la meilleure technologie

- > **Électrique :** silencieux, compact, idéal pour jardins résidentiels
- > **Batterie :** liberté de mouvement, entretien léger
- > **Thermique :** puissance maximale pour gros volumes et usage intensif

3 Privilégiez rendement et confort

- > **Large trémie :** chargement rapide
- > **Système de coupe efficace**
- > **Roues et châssis stable :** mobilité facilitée



BROYEURS DE VÉGÉTAUX

Électriques



299€*

BROYEUR VLSCH2800.

Ø de coupe max. : 4,4 cm

• Broyeur silencieux. • 230-240 V / 50 Hz / 2 800 W. • Poids : 19 kg.

OFFERT
1 paire de gants
+ 1 sécateur



Nouveauté 2026



630€*

VLZ 40 E.

Ø de coupe max. : 4 cm

• Moteur électrique 2,8 kW. • Bac de ramassage 65 L. • Roues diamètre 254 mm. • 2 lames. • IP 44. • Conception compacte.



899€*

BROYEUR DESTROIMINIUM.

• Moteur électrique 220V • Capacité de broyage : 4 cm. • Châssis acier. • Poids : 58 kg. • Puissance 230 V-50 Hz. • Rotor 7 couteaux + contre couteaux. • Roues de diamètre 250 mm.

SAV dans nos ateliers

*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 090€

BROYEUR DE BRANCHES VLBK 1000 N-B • (KA4730)

Ø de coupe maximal : 10 cm

- Moteur B&S C950 6,5HP. • Démarrage manuel. • Goulotte «palmier». • Rotor de 2 lames réversibles + 1 contre-couteau.
- Poids : 92 kg.



2 690€

TRITON 270 • (SCG001AD)

- Moteur HONDA GX 270 - 9 CV. • Diamètre de broyage : 7 cm. • 2 lames et 6 couteaux.

Existe en TRITON 390 2 780€ (SCG001BD)

- Moteur HONDA GX 390 - 13 CV.



2 090€

ZEPHYR • (PUG001DD)

- HONDA GP 200 châssis anti-vibrations. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie. • Max Ø 5 cm.

Existe en BIONDA 6P160 2 445€
Existe en BIONDA 6210 2 050€



1 890€

VLBK 1200N-R • (KA4735)

Ø de coupe maximal : 12 cm

- Moteur LS 420 essence KPC (EURO 5).

Fabriqué en FRANCE



660€

VLZ 40 TH •

- Diamètre des branches : 4 cm max.
- Moteur thermique 4,1 kW. • Bac de ramassage 65 L. • Roues diamètre 254 mm.
- 2 lames. • IP 44. • Conception compacte.



1 690€

VLKSEL210R •

Ø de coupe maximal : 5 cm

- Moteur KIVA R210 - 210cc. • Rotor de couple double 5 couteaux.

Fabriqué en FRANCE



2 150€

MAESTRO COUNTRY • (VL1458160)

- Sac de ramassage 80 L. • Hauteur d'alimentation : 120 cm. • Système anti-vibrations. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

ELIET
sélectionné par
SAELEN

SCANNEZ-MOI



1 850€

MAESTRO CITY • (VL1458150)

- Sac de ramassage 60 L. • Hauteur d'alimentation : 105 cm. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

MODÈLE	MOTEUR	CV	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MAESTRO COUNTRY	B&S XR 950	6,5	45 mm
MAESTRO CITY	B&S XR 750	5,5	40 mm

COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SA FENDEUSE DE BÛCHES



Le choix d'une fendeuse dépend du diamètre, de la longueur des bûches et du niveau d'utilisation.

> Fendeuses électriques

(7 à 12 T) : bois de chauffage courant, usage domestique régulier.

> Fendeuse thermique

(22 T) : gros diamètres, bois durs et travaux intensifs.



Adaptez la puissance à vos besoins pour travailler **plus vite, sans effort et en toute sécurité.**



Nouveauté 2026

650€*

VLS 7 T.

Fendeuse à bois électrique

Ø des bûches : de 120 à 350 mm

• Moteur électrique 3150 W. • Pression 7,95 tonnes. • Hauteur de bûches 1070 mm max.

750€*

STOCK LIMITÉ

VL ASCIA 8.

Ø des bûches : de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W.
- Système de coupe vertical.
- Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier.
- 113 kg.
- Pression : 8 tonnes.



850€*

VLS 10 T

Fendeuse à bois électrique

Ø des bûches : 380 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3150 W.
- Poids : 10 tonnes.
- Bois jusqu'à 1 m de long.



1 536€*

SLR 12 T-N

Ø des bûches : de 400 mm

- Fendeuse de bûches électrique 230 V - 50 Hz monophasé. • Puissance : 3000 W.
- Pression : 12 tonnes.
- Poids : 110 kg.
- Longueur de bûches : 650 mm.



*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

Nouveauté 2026



690€*

VL 500 E •

Ø des bûches : 30 à 170 mm

- Longueur de coupe : 300 à 1000 mm max.
- Lame carbure 505 mm. • Moteur 220 V - 3000 W. • Régime 2800 tr/min.



1 090€*

VL 700 E •

Ø des bûches : 30 à 240 mm

- Longueur de coupe : 300 à 1500 mm max.
- Lame carbure 700 mm. • Moteur 230 V - 3000 W. • Régime 2800 tr/min.

Nouveauté 2026



1 690€*

VL 720 TH •

Ø des bûches : 240 à 300 mm

- Moteur thermique 4 temps. • Longueur de coupe : 1500 mm max. • Lame carbure 700 mm. • 12,2 ch (9 kW). • Régime 2800 tr/min.



1 590€*

VLJ600R •
Ø des bûches : de 230 à 300 mm

- Moteur KIVA R210 OVH, 212 cc. • Support de bûche : de 65 cm à 2 m.
- Entraînement de la lame par doubles courroies.
- Lame carbure Ø 600 mm.
- Poids : 110 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



1 590€*

VLR 600E •
Ø des bûches : 380 mm

- Moteur électrique 220 V - 2,2 Kw.
- Diamètre de lame : 600 mm.
- Type de lame : Carbure.
- Diamètre bûche maxi : 190 mm.
- Poids : 105 kg.
- Chassis mécano-soudé.
- Type roues : pleines, 250 mm de diamètre.
- Entraînement lame par double courroies.



2 190€*

VL AF 200 SL •

Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc.
- Carter de turbine en acier.
- Sac toile de 250 L.
- Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.
- En option : Kit d'aspiration 3 m avec buse.

299€*

Garantie 2 ANS

PENSEZ-Y

GANTS
HAUTE PERFORMANCE.

Résistants aux déchirures,
abrasions et pénétrations
d'épines.



Ref. : Gants Haute Performance 2XD1

*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

OREGON®

UNE COUPE TOUJOURS PLUS PERFORMANTE

DuoMax™



MOINS DE CASSE, PLUS D'EFFICACITÉ

Fil robuste conçu pour les zones difficiles et les obstacles (clôtures, bordures, pierres...).

- + Conception bi-matière : cœur haute résistance + gaine épaisse absorbant les chocs.
- + Durabilité exceptionnelle autour des objets durs.
- + Fil rond polyvalent : coupe efficace sur de nombreuses applications.



AluMax™



FIL DURABLE ET ULTRA-RÉSISTANT

Fil premium conçu pour durer et résister à la casse.

Rond
coupe plus silencieuse

Carré
coupe jusqu'à
25% plus performante

Étoilé
coupe plus nette

- + Renforcé avec des particules d'aluminium pour une solidité accrue.
- + Excellente dissipation de la chaleur : évite la fusion et le collage.



TerraMax™



POUR TERRAINS SECS ET ROCAILLEUX

Fil haute performance conçu pour les pros, idéal en conditions difficiles : végétation dense, sols secs, cailloux, herbes hautes.

- + Forme hélicoïdale anti-chocs : moins de casse, plus de durabilité.
- + Résiste aux hautes températures : pas de collage ni de soudure dans la tête.
- + Réduction du bruit et des vibrations : plus de confort et meilleure performance moteur.



HeatMax™



RÉSISTANT À LA CHALEUR ET À LA FUSION

Pensé pour les travaux intensifs et prolongés, même en conditions extrêmes.

- + Composition unique : gaine ultra-résistante et cœur renforcé.
- + Résiste à la fusion : idéal pour les hautes températures et les longues sessions.
- + Très faible risque de casse, excellente résistance à l'usure.





370€

HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette. • Poignée rotative.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



885€

HCS 3210 ES

Longueur de coupe : 72,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,8 kg. • Lamier en aluminium, dents affûtées sur 3 côtés.
- Échappement vers l'avant. • Moteur 2 temps / Lames simple denture double action.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



695€

HCR 165 ES

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action. • 2 côtés de coupe.
- Vibration faible. • Grand confort.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



460€

HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



ASPIRATEURS-SOUFFLEURS



L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

330€

PB 2520

Force de soufflage : 15,8N

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



440€

ES 255 ES

Débit d'air : 710 m³/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur. • Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1. • Système d'attache rapide du tuyau.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS





515€

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

CS 280 TES

Guide : 25 cm

- Graissage de chaîne automatique et économique.
- Tendeur de chaîne latéral.
- Allumage digital.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



990€

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

CS 4310 SX

Guide : 45 cm

- Cylindrée : 42,9 cc.
- Poids : 4,3 kg.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



745€

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

CS 4510 ES

Guide : 45 cm

- Nouveau moteur 2 temps sans pot catalytique.
- 45 cc. • Tendeur latéral de chaîne.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS

Offre spéciale en magasin



405€

CS 303 T

Guide : 30 cm

- Compacte et légère.
- Lanceur à rappel automatique.
- Belle puissance.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



990€

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

PPT 2620 ES

Moteur 25,4 cc

- Longueur de coupe : 30 cm.
- Poids 7,9 kg. • Modèle à rallonge.
- Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20 m en option).

Achetez futuré

Offre exclusive

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



SCANNEZ-MOI



700€

Existe en
PPF 236 ES
Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.

- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,7 kg.

845€

Existe en
PPT 236 ES
Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.

- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option).
- Poids : 7,7 kg.

985€

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

HCAS 2620 ESHD

Moteur 25,4 cc

- Longueur totale : 178,4 cm.
- Longueur de coupe : 53,6 cm.
- Angle de coupe ajustable.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



8

POSITIONS
POSSIBLES



CHAÎNES COMPATIBLES
TRONÇONNEUSES

OREGON

Pour tronçonneuse ECHO CS 280 TES

91PX040E

• Pas .3/8" LP

Pour tronçonneuse ECHO CS 4310 SX

20BPX066E

• Pas .325"

Pour tronçonneuse ECHO CS 4510 ES

21BPX072E

• Pas .325", 1,5 mm

95TXL072E

• Pas .325", 1,3 mm

Pour tronçonneuse ECHO PPT 2620 ES

91PX044E

• Pas .3/8" LP

22€79

FIL
DE COUPE
TERRAMAX

Réf. 636778

- Idéal pour terrains rocailleux. • Très tranchant pour une coupe nette. • Résistant à l'usure, aux chocs et à la chaleur. • Réduit les vibrations. • Fil de 3.0mm de diamètre et 60m de longueur.

30€99

FIL DE COUPE
ALUMAX
ETOILE

Réf. 104884E

- Fil étoilé garantissant une coupe nette et durable. • Conçu avec des particules d'aluminium. • Fil ultra résistant et limite les cassures. • Forme ergonomique pour plus d'autonomie. • Fil de 3.0mm de diamètre et 60m de longueur.

29€99

FIL DE COUPE
DUOMAX

Réf. 106502E

- Bi-matière noyau chargé de carbone + enveloppe souple : moins de collage et résistante à l'usure. • Ultra résistant grâce au carbone et au revêtement flexible. • Idéal près des bordures et clôtures. • Profil rond universel de 3mm de diamètre et 60m de longueur.

13€49

LAME DE
DÉBROUSSAILLEUSE

Réf. 559041

- Lame 2 dents.
- Diam. 300 mm.

38€99

TÊTE DE
COUPE UNIVERSELLE

Réf. 539137

- « Tap and Go », sans adaptateur
- Diam. 130 mm.
- Cœils résistants à l'usure.

55€99

KIT 2 CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSE
VERSACUT

Réf. 559166

- 2 chaînes .3/8" LP, 1,3mm avec 1 guide Pro AM 35 cm.
- Chaînes au pas de .3/8" Low Profile™.
- Longueur du guide-chaîne 35 cm. Pas .3/8 LP (14").
- Nombre de maillons entraîneurs 50.
- Technologie de lubrification LubriTec™.

55€99

KIT 2 CHÂÎNES DE TRONÇONNEUSE
SPEEDCUT NANO

Réf. 614377

- Chaîne 80TXL SpeedCut Nano™ et chaînes au pas .325" Low Profile™ (trait de coupe étroit). • Longueur du guide 35 cm (14").
- Nombre de maillons entraîneurs 59.
- Pignon Étoile à 7 dents. • Technologie LubriTec™.

OREGON

70TXL
SpeedCut™ MaxTOUTE LA PERFORMANCE D'UNE
CHAÎNE À GOUGE CARRÉE COMBINÉE
AVEC UN FAIBLE EFFET DE REBONDGOUGE CARRÉE
PITCH: 3/8"
GAUGE: 1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm

NOUVEAU

55-100 cc
TRONÇONNEUSES THERMIQUES

- Coupes plus douces
- Vitesse accrue
- Plus de contrôle pendant la coupe

COMMANDEZ
AUJOURD'HUI70TXL SpeedCut™ Max
LONGUEURS DE CHÂÎNES DISPONIBLES

	U	Φ		
72TXL	.050"	1,3 mm		72
73TXL	.058"	1,5 mm	56 60 64	68 72 84 92
75TXL	.063"	1,6 mm	56 60 66	72 84 100ft

RAPIDE ET SÛR :
tapez le modèle et la marque
de votre tronçonneuse
et trouvez chaîne
et guide OREGON adaptés



930€

SRM 3611 TU Moteur 36,3 cc

- Poids : 6,3 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10.
- Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide. • Livrée avec tête nylon SF-500.

SAV dans nos ateliers **Garantie 5 ANS** **Garantie 2 ANS**
Offre spéciale en magasin



1195€

SRM 420 TES Moteur 41,5 cc

- Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm.
- Fil nylon puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps. • Poids : 8,7 kg. • Équipée avec Réducteur « Série T ». • Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.

Garantie 5 ANS **Garantie 2 ANS**

L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

- Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).
- Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE ECHO FACILE



LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe 43→51 CM
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps.



OPTIONS EN SÉRIE

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Super système anti-vibration.



- Nouveau harnais de portage.



PRISE D'AIR À LA SURFACE DU STARTER

- Filtre à air professionnel sur 2 étages



560€

DÉMARRAGE ECHO FACILE

SRM 237 TESL Moteur 21,2 cc

- Moteur ECHO à 2 temps. • Équipé avec Réducteur « Série T ».
- Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire.
- Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.

Garantie 5 ANS **Garantie 2 ANS**



585€

DÉMARRAGE ECHO FACILE

SRM 2621 TESU Moteur 25,4 cc

- Poids : 5,8 kg. • Transmission : arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto.
- Harnais à bretelle. • Brancard en U.

Garantie 5 ANS **Garantie 2 ANS**



LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD

BOUCHON DOSEUR GRADUÉ OFFERT.

Le geste ECO-ATTITUDE : Utiliser notre MINERVA 2TS ECO-ATTITUDE.



Nouveauté 2026



119€ ✓

VLS 30.

Ø des branches : 30 mm

- 16,80 V - 2,60 AH.
- 2 batteries : durée de travail 5 - 6 heures

Nouveauté 2026



179€ ✓

VLS 40.

Ø des branches : 40 mm

- 25V - 2,50 AH.
- 2 batteries : durée de travail 6 - 8 heures

Nouveauté 2026



169€ ✓

VLS 200.

Guide : 200 mm

- 2V - 2,50 AH. • 2 batteries.
- Guide 8" - Vitesse de chaîne 6m/s.
- Poids 1,40 kg.

L'OFFRE IMMANQUABLE !



179€ ✓

VLS 40

169€ ✓

VLS 200

À 1€ ✓

VLSP 220



LE LOT À 349€
AU LIEU DE 397€⁹⁰

59€⁹⁰

PERCHE VLSP 220

POUR VLS 40 & VLS 200

- De 1,60 à 2,20 m.
- Poids 1,4 kg.
- Tube en aluminium.



-100€
soit 289€

~~389€*~~

SÉCATEUR À BATTERIE
SANS FIL VLS 20.



Ø de coupe : 20 mm

- Puissance : 500 W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures.

*Voir conditions en magasin.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



143€27

PANTALON FORESTIER BOOSTER

Réf. FI561C - FI561 - FI561L.

- 2 poches mains fermées par zip vers le bas, 1 poche mètre avec velcro anti-copeaux.
- 1 poche cargo pour la trousse premier secours et un insert pour le téléphone.
- Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles, large bavette dorsale.
- Guêtres amovibles avec crochet.
- Renfort du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet : anti humidité et anti ronces.
- 2 zones d'aération dans le dos des cuisses.

• EN ISO 13688 : 2013. • EN ISO 11393-2 : 2019 TYPE A CLASSE 1 20 M/S.

Taille : XS à 3XL

Coloris : Rouge court (fi561c-3) de la taille xs à 3xl / rouge medium (fi561-3) de la taille xs à 4xl / rouge long (fi561l-3) de la taille xs à 3xl. Noir court (fi561c-10) de la taille xs à 3xl / noir medium (fi561-10).



336€65

CHAUSSURES ARBORISTES ARBORISTE XLIGHT

Réf. CH030.

- Chaussures hydrophobes imperméables.
- Semelle anti perforation.
- Embouts avant et arrière.
- Montage : soudé.
- Système de serrage lacet avec oeillets.
- Protection scie à chaîne : matelas de fibres hautes ténacités.
- Embout aluminium.
- EN ISO 20344: 2013 & 20345: 2012.
- SB P HI CI WR AN.
- EN ISO 11393-3:2018 & 17249: 2014 CLASSE 1 20 M/S.

Taille : 39 à 47

Coloris : noir/ rouge (ch030-920)



336€65

CHAUSSURES ARBORISTES ARBORISTE XLIGHT

Réf. CH030.

- Chaussures hydrophobes imperméables.
- Semelle anti perforation à crampon.
- Montage : soudé.
- Hauteur de tige : 23cm.
- Système de serrage bille.
- Protection malléole.
- Cuir pleine fleur 2,6 mm PERWANGER® waterproof.
- Textile PU-TEK.
- Protection scie à chaîne : matelas de fibres hautes ténacités.
- Coquille acier.
- Semelle anti-perforation polyester 4 mm.
- ISO 20344 : 2022+A1 : 2024.
- EN ISO 20345 : 2022+A1 : 2024.
- SB-PS-HI-CI-WR-AN-Ø-WPA-WR-HRO.
- EN ISO 17249 : 2014(2013+AC+2014) – LEVEL 2.

Taille : 38 à 48

Coloris : rouge/ jaune (ch0036-751)



À partir de 22€



Casque de débroussaillage

Réf. TT003.

À partir de 35€



Casque forestier complet

Réf. TT002.

143€27

PANTALON TOUT TERRAIN ORD ALL SEASONS

Réf. FI673A.

- Pantalon stretch avec zones de renforts en polyamide CORDURA® sur le devant du haut de la cuisse jusqu'en bas et dans le dos au niveau des mollets.
- Ceinture élastique fermée par boutons 4 trous, 5 passants.
- Tissu stretch.
- 5 poches : deux poches sur les cuisses, deux poches mains zippées, poche dos zippée.
- Guêtres intégrées amovibles avec crochet.

Taille : S à 4XL - **Coloris :** Vert Otan (FI673-791)



Gant bûcheron cuir

Réf. GT009.



Gant traque femme

Réf. GT685F.



Gant protection main gauche Cl.1

Réf. GT118.



Manchettes passe-pouce Cl.1

Réf. FI856.



Gant de traque

Réf. GT685.



Manchettes poignet bord côte Cl.1

Réf. FI857.



Gant de traque manchette rallongée

Réf. GT685L.

143€27

VESTE DE TRAVAIL GLADIUS

Réf. FI564.

- Veste 4 poches zippées : poitrine et coté.
- 1 poche intérieure zippée pour trousse premier secours.
- Fermeture centrale zippée protégée par un rabat

Taille : XS à 3XL - **Coloris :** Rouge/Jaune (FI564-7036)





CHAUSSURES

ALPHA



Cuir pleine fleur 1.8-2 mm et textile. Doublure mesh polyester. Étanche. Embout composite XL. Semelle PU double densité. Insert antiperforation composite. Résistante aux glissements. Isolation thermique. Surbout anti-abrasion.

T : 36 à 48

APPALOOSA



Cuir pleine fleur 1.8-2 mm Type chelsea mi-haute. En cuir pleine fleur, étanche. Doubles élastiques sur chaque côté. Embout composite. Adaptées à des environnements de travail à risque explosif.

T : 36 à 48

MALLO



Cuir pleine fleur 1.8-2.0 mm. Semelle PU double densité. Embout composite. Insert antiperforation composite. Free metal. Adaptées à des environnements de travail à risque explosif.

T : 36 à 47

MONTANA



Cuir pleine fleur 1.8-2 mm et textile. Étanche. Embout composite XL. Doublure Thinsulate® isolant au froid. Semelle EVA/caoutchouc.

T : 38 à 47

OMEGA



Cuir 1.8-2 mm. Étanche. Embout composite XL. Isolation thermique. Surbout anti-abrasion. Doublure 3D dry control respirante. Semelle PU.

T : 36 à 48

CHAUSSURES PROTECTION SCIE À CHAÎNE

ARUD



Cuir gras Pull up de 1.8-2 mm hydrofuge. Doublure mesh polyester. Embout acier XL anticorrosion. Semelle en polyuréthane bidensité. Surbout TPU.

T : 39 à 47

KAILASH



Cuir plein fleur 1.8-2 mm hydrofuge et CORDURA®. Embout acier XL. Semelle en caoutchouc nitrile avec ergot au niveau du cambrion.

T : 36 à 50

LOGWOOD



Cuir vachette hydrofuge Perwanger® 2.8-3.0 mm. Membrane étanche eVent®. Semelle Vibram®. Embout aluminium XL.

T : 36 à 48

GANTS

GANTS STRETCH GRIP



Jersey gauge 15 nylon/Spandex. Tricoté sans couture. Enduction nitrile. Picots nitrile sur paume pour une excellente prise. Extensible et respirant.

T : 6 à 11

GANTS PRÉCISION



Paume polyuréthane et nylon. Dos extensible en nylon. Renforts paume anti-usure. Inserts mousse anti-vibrations et anti-ampoules. Manchette 5 cm.

T : 7 à 12

GANTS SPECIAL PERFORATION



Cuir fleur de bovin retourné. Protège artère cuir. Poignet bord côte. Renforts paume, dos et doigts. Coutures fil aramide.

T : 8 à 12

VÊTEMENTS PROTECTION SCIE À CHAÎNE

PANTALON AUTHENTIC



Tissu principal déperlant : sergé polyester recyclé 180g/m². Doublure extensible : mesh polyester 55g/m². Protection 5 couches : polyester 160g/m². Crochet antihappement. Taille élastique.

T : XS-4XL

PANTALON CLIMBCUT



Tissu principal : CORDURA® et Spandex, 270 g/m². Renfort : Armortex® Kevlar®, nylon, Spandex et enduction PU, 340g/m². Protection 4 couches : polyéthène/polyester 145g/m². Doublure : COOLMAX® et CoolPass® 125 g/m². Coupe slim. Protection sur les mollets. Bandes rétroréfléchissantes.

T : S-2XL

PANTALON INFINITY



Tissu principal : CORDURA®. Spandex 270 g/m². Zones de renfort : Armortex® Kevlar® 170g/m² et CORDURA® 500D enduit 235g/m². Doublure : COOLMAX® et CoolPass® 125 g/m². Protection 5 couches : polyester. Zip de ventilation.

T : XS-4XL

**-100€
soit 289€**

~~389€*~~



SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL VLS 20.

Ø de coupe : 20 mm

• Puissance : 500 W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures.

Nouveauté 2026



119€*

VLS 30.

Ø des branches : 30 mm

• 16,80 V - 2,60 AH.
• 2 batteries durée de travail 5 - 6 heures

PRESSOL

**Le fabricant-leader dans le matériel
de lubrification et de graissage**



FLACON POUR ESSENCE

- 1500 ml en polyéthylène (PEHD)
- Livré avec un bec à arrêt automatique de remplissage et verrouillage de sécurité avec indicateur de niveau visible par bande transparente et échelle graduée



POMPE DE GRAISSAGE STANDARD, M 10 X 1-PZ-MU

- Pompe à graisse livrée avec flexible et agrafe de précision



JERRYCAN CARBURANT + BEC FLEXIBLE DISPONIBLE EN 5L, 10L ET 20L.

- Homologation UN
- Avec fenêtre de visualisation sur les 2 côtés
- Bec intégré avec système breveté de fermeture et évent
- Utilisable avec de l'essence sans plomb



Perthus

Pantalon anti-coupeure, classe 1 type A

IRPINAPAS

Bavette dorsale avec fixation pour bretelles. • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton. • Taille élastique avec passants de ceinture et fixation pour bretelles. • 2 poches enfilées. 1 poche arrière plaquée avec fermeture à glissière. 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie. • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe



Perthus Flash

HV pantalon anti-coupeure, EN ISO 11393 classe 1 type A, EN ISO 20471 class 2

IRQINAPAP

Bavette dorsale avec fixation pour bretelles. • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton. • Taille élastique avec passants de ceinture et fixation pour bretelles. • 2 poches enfilées. 1 poche arrière plaquée avec fermeture à glissière. 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie. • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe



Roadrunner 2

Jambières anti-coupeure à clips, classe 2 type B

100WA2PQA

Fermeture par ceinture élastique et boucle. Passants de ceinture



SYNQ® Smasher

Pantalon de service

100WA2PQA

Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton jean caché. • 1 sangle pour porte-badge avec anneau en D détachable. • 1 poche plaquée multi-compartiments. • 1 poche stylo. • 1 poche téléphone. • 2 poches arrière plaquées. • 1 poche cuisse plaquée sous rabat. • 1 poche mètre. • 1 poche cuisse enfilée. • 2 poches enfilées. • Ourlet allongable (+ 5 cm). • Passants de ceinture. • Jambes préformées. • Coupe moderne. • Anti-rayures. • Détails réfléchissants. • Design symétrique



SYNQ® Stunter

Veste softshell

600WA2TUL

Col droit. • Capuche fixe. • Protège-menton à la fermeture à glissière. • 1 sangle pour porte-badge avec anneau en D détachable. • 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière. • 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. • Manches raglan. • Capuche ajustable par cordon de serrage. • Capuche ajustable par bande auto-agrippante à l'arrière de la capuche. • Rétrécissement des manches par élastique et par bande auto-agrippante. • Dos rallongé. • Détails réfléchissants. • Design symétrique



139€

(305255001)

BROUETTE ERGO-COMPACT PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

• Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil. • Brouette ergonomique : ses bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique permettent une réduction de charge de 25% et de lutter contre les Troubles Musculo Squelettiques. • Brouette compact : transport et stockage facilités. • Caisse peinte 100L. • Châssis CP2i, ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes. • Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE



120€

(305061406)

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

• Caisse peinte 100 L. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE

Existe également avec ROUE INCREVABLE (305064101)



169€⁹⁰

(305122005)

PICK UP 110 VERTE ROUE GONFLÉE

BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX DE JARDINAGE

• Caisse polypro. • Contenance 110 L. de végétaux. • Châssis CP2i ergonomique et indéformable. • Brouette équipée d'une caisse étroite et profonde. • Chassis équipé d'un support caisse et d'un butoir de déversement. • Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE



95€

(305402005)

BROUETTE AKTIV 110 RENO GALVA GONFLÉE

Pour tous travaux.

• Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes. • Caisse galvanisée. • Traitée anti-corrosion. • Châssis CP2i, ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées bi-matières.

Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE



3 290€

(Ref. 19.062)

ÉQUIPEMENT ROULANT EN ALUMINIUM

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA TAILLE DE HAÏES. SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS.



• Hauteur de taille jusqu'à 3,75 m. • Longueur : 1,90 m • Largeur : 0,75 m. • Dim. extérieures : Longueur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m. • Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et impu-trescible. • Surface utile : 1,80 x 0,60 m. • Charge admissible sur un plancher : 200 kg. • Implantation rapide grâce à la base plante légère et compacte. • Dim. base plante : L. 1,87 x H. 1,30 x Ep. 0,25 m. • Goupilles imperdables.

Garantie 5 ANS

Fabrique en FRANCE



389€

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM TOP 3

HAUTEUR DE TRAVAIL 3M

• Roulant, astucieux et compact. • Livré entièrement monté. • Mobile grâce à ses 4 roues pivotantes à freins. • Système de pliage instantané par le milieu. • Charge maximale : 150 kg.



Garantie 3 ANS

Fabrique en FRANCE

790€ 
VL CARRY
145R.

- Rato 145cc.
- 1 AV & 1 AR
- Roues de 13 x 500-6.
- Poids : 56 kg.
- Capacité benne : 85 L.
- Frein de sécurité automatique.



Existe en VL CARRY 45 H ●

1 190€ 

- HONDA GCVx 170cc.
- 1 AV & 1 AR

Existe en VL CARRYBAT ●

1 790€* 

- Électrique 300 W / 24 V.
- 1 AV & 1 AR

Nouveauté 2026

EN OPTION

290€

En plateau
+ cuve de 190 L.
(EUROPLCU) ●



199€

Réhausse en Polypropylène
de 150 litres. (REHAUSSE-
CARRY) ●



299€

Lame à neige
de 85 cm. (EUROL85) ●



ZIPPER

550€*

ZI-EWB500.
Brouette à batterie

- Capacité de 75 litres/ 150 kg.
- Autonomie jusqu'à 8 h.
- Variateur de vitesse à la poignée.



840€*

ZI-EWB260.
Brouette
à batterie lithium

- 2 roues 20 x 10 cm. • Capacité de 100 litres/ 260 kg. • Autonomie jusqu'à 5 h.
- Variateur de vitesse à la poignée.
- Marche avant et arrière.



1 390€*

ZI-EWB350.
Brouette
à batterie lithium

- 4 roues dont 2 de traction 40 x 12 cm et 2 tournantes 10 x 4 cm. • Capacité de 300 kg.
- Autonomie jusqu'à 5 h. • Variateur de vitesse à la poignée. • Marche avant et arrière. • Plateau extensible jusqu'à 108 x 116 x 20 cm.



3 499€*

ZI-ED600HKS
Mini dumper électrique à
roues et système hydraulique

- Vitesses : 3AV/1AR.
- Capacité de 500 kg.



* Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



659€*

BROUETTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 1 ROUE.

Réf.: BRE1R

- Idéale jardins, fermes et chantiers de construction.
- Excellente maniabilité dans les espaces étroits.
- Moteur électrique 48 V DC / 500 W.
- Assistance avant progressive de 0 à 5 km/h.
- Marche arrière non assistée.
- Autonomie de 2 à 5 heures par charge complète.
- Batterie interchangeable et rechargeable sur secteur (1 batterie fournie).
- Capacité de chargement jusqu'à 150 kg.
- Contenance de 85 litres.
- Poids à vide : 27 kg.
- Pente maximale : 12°.



829€*

BROUETTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 2 ROUES.

Réf.: BRE2R

- 2 roues : stabilité renforcée.
- Pour travaux de manutention réguliers, jardins, exploitations agricoles et chantiers.
- Moteur électrique 48 V DC / 500 W.
- Assistance avant de 0 à 5 km/h.
- Marche arrière assistée jusqu'à 3,5 km/h.
- Autonomie de 2 à 5 heures par charge complète.
- Batterie interchangeable et rechargeable sur secteur (1 batterie fournie).
- Capacité de chargement jusqu'à 150 kg.
- Contenance de 113 litres.
- Poids à vide : 38 kg.
- Pente maximale : 12°.

1 099€*

BROUETTE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 3 ROUES.

Réf.: BRE3R

- Pour charges lourdes et travaux intensifs. • 3 roues : très grande stabilité.
- Idéale environnements industriels, agricoles et chantiers exigeants.
- Moteur électrique 48 V DC / 500 W. • Assistance avant de 0 à 5 km/h.
- Marche arrière assistée jusqu'à 3,5 km/h. • Autonomie de 2 à 5 heures par charge complète. • Batteries interchangeables et rechargeables sur secteur (2 batteries fournies). • Capacité de chargement jusqu'à 230 kg.
- Contenance de 170 litres. • Poids à vide : 60 kg (option panier : +13 kg).
- Pente maximale : 15°.

Option – Panier grillagé basculant 2 en 1 Compatible BRE3R

Réf.: BRE3R-P

- Panier grillagé basculant multifonction.
- 4 côtés amovibles et/ou basculants.
- Chargement et déchargement facilités.
- Adapté transport de matériaux, déchets verts et outillage.
- Dimensions utiles : 84 × 55 × 29 cm.






6 700€ ✓

MINI-PELLE VLP 708.

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 4,4Kw 6,5CV. • Cylindrée 196cc. • Capacité d'arrachement 0,8 Tonne. • Profondeur de creusée 950 mm. • Tourelle fixe stabilisateur inclus. • Poids 385 kg.

Existe en VLPT 708 7 500€

• Tourelle 357° avec butée • Poids 410KG.



9 600€ ✓

MINI-PELLE VLPT 815.

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 6,6Kw 9CV. • Cylindrée 270cc. • Capacité d'arrachement 1,5 Tonnes. • Profondeur de creusée 1700 mm. • Tourelle 357° avec butée stabilisateur inclus. • Poids 775 kg.

Existe en VLPT 815+ 10 200€

• Moteur EXCALIBUR essence. • Puissance 6,6Kw 9CV. • Cylindrée 270cc. • Capacité d'arrachement 1,5 Tonnes. • Profondeur de creusée 1700 mm. • Tourelle 357° avec butée stabilisateur inclus. • Poids 775 kg. • Refroidisseur inclus.



13 800€

MINI-PELLE 1T RM10-3K

• Moteur KUBOTA D722. • Puissance 10,2Kw 13,7CV. • 3 Cylindres. • Capacité d'arrachement 1 Tonne. • Profondeur de creusée 1813 mm. • Poids 947 kg.

Diesel ⚡



17 508€

MINI-PELLE 1.2T RM12-3K

• Moteur KUBOTA D722. • Puissance 10,2Kw 13,7CV. • 3 Cylindres 713cc. • Capacité d'arrachement 1,2 Tonnes. • Profondeur de creusée 1805 mm. • Poids 1200 kg.

Diesel ⚡



28 680€

MINI-PELLE 2.8T RM28-3YC

• Moteur YAMMAR 3 TNV80F. • Puissance 15,2Kw. • Capacité d'arrachement 2,8 Tonnes. • Capacité du godet 0,08 m3 • Largeur du godet 460 mm. • Profondeur de creusée 2485 mm. • Poids 2820 kg.

Diesel ⚡

TRANSPORTS À CHENILLES

1 590€ 

VLDP 300. **DUMPER - Benne basculante de 300 kg**

- Modèle moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV. • Cylindrée 196 cm³.
- Dimensions L x l x h 1380 x 760 x 1000 mm.
- Dimensions de la benne 910 x 650 x 575 mm. • Capacité maxi. 300 kg.
- Basculement manuel. • Transmission Par engrenage. • Vitesses avant max. 2,5 / 4,8 / 6,4 km/h. • Marche AR max. 2 km/h.



1 990€ 

VLDP 450. **DUMPER - Benne basculante motorisée de 400 kg**

- Modèle moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV.
- Cylindrée 196 cm³. • Dimensions L x l x h 1530 x 710 x 1050 mm.
- Dimensions de la benne 840 x 626 x 289 mm. • Capacité maxi. 400 kg.
- Basculement manuel. • Transmission par engrenage. • Vitesses avant max. 1,57 / 2,93 / 3,66 km/h. • Marche AR max. 1,14 km/h.



4 690€

- Moteur : HONDA GX200. • Puissance max. : 4,1 kW (5,5 Hp). • Marches : 3 devant + 1 derrière. • Transmission : mécanique. • Largeur chenilles en gomme : 180 mm. • Largeur meilleure chaussée : 720 mm. • Caisse : benne dumper galvanisé. • Maximum charge : 500 kg
- Bennage hydraulique. • Longueur : 1000 mm.
- Largeur : 660 mm. • Hauteur ridelle : 400 mm.
- Poids à vide : 264 kg, 4 km/h. • Marche AR max. 2 km/h.

Nouveauté 2026



Existe en VLGK 500 HEI - 4 690€
Caisse : Plateau.

3 290€

- Moteur : HONDA GP160.
- Puissance max. : 3,5 kW (4,8 Hp).
- Marche : 3 avant + 1 arrière.
- Transmission : mécanique.
- Largeur chenilles en gomme : 180 mm. • Largeur : 645 mm.
- Caisse : plateau.
- Charge max : 300 Kg.
- Basculement : manuel.
- Longueur : 900 x 1030 mm.
- Largeur : 600 x 730 mm.
- Hauteur ridelle : 210 mm.
- Poids à vide : 180 Kg.

Nouveauté 2026



Rm
DISTRIBUTION



5 640€
BROUETTE
À MOTEUR MD-500

- Moteur RATO R420. • Puissance 10kW - 420cc. • Masse de chargement 300 kg.
- Capacité du godet 0,25 m³. • Largeur du godet 780 mm. • Poids 443 kg.



5 430€
MINI CHARGEUR RM.750

- Moteur RATO R420. • Puissance 10kW - 420 cc.
- Masse de chargement 280 kg. • Capacité du godet 0,15 m³. • Poids 725 kg.
- Possibilité en supplément moteur briggs et stratton.



22 788€
CHARGEUR CRM 1060

- Moteur KUBOTA D1105. • Puissance 18,2kW – 28CV. • Cylindrée 1123cc.
- 4 roues motrices. • Capacité du godet 0,26 m³. • Poids 1900 kg.

Diesel 

219€ MOTO-POMPE AUTO-AMORÇANTE VL GPUMP-25.

• Moteur essence 2 temps 33 cc, puissance : 0,9 CH. • Débit max : 7 500 L/h pour une aspiration maxi de 6 m. • Diamètre de refoulement : 1". • Niveau sonore : 117 dB(A). • **Raccords fournis.**



279€ MOTO-POMPE AUTO-AMORÇANTE VL MRC-40.

• Moteur essence 4 temps 80 cc, puissance 2,32 CH. • Débit max : 15 000 L/h pour une aspiration maxi de 5 m. • Diamètre de refoulement : 1,5". • Niveau sonore : 97 dB(A). • **Raccords et crépine fournis de série.**



609€ POMPE VL WX 10.

• Moteur Honda GX 25. 4 temps. • Débit maxi : 120 L/min. • Pression : 3,6 bars. • Capacité réservoir : 0,55 L. • Poids : 6,1 kg.



Existe en VL WX 15 • 789€

890€ POMPE VL WB 20 XT.

• Moteur Honda GX 120, 4 temps. • Débit max : 620 L/min. • Hauteur d'aspiration 7,5 m. • Pression : 3,2 bars. • Capacité réservoir : 2 L. • Puissance 2,6 W. • Poids : 21 Kg.



RIBIMEX
garden & tools

249€⁹⁰ MOTO- POMPE 79,6CC 17M3/H PORTABLE PRMPP080/17

• Motopompe montée sur châssis métallique avec poignée de transport. • Moteur : monocylindre 4 temps, OHV. • Cylindrée 80 cc. • Système de refroidissement par air forcé. • Rapport de compression 7. 7 : 1. • Puissance max. : ± 1 400 Watt (1,8 HP) à 3 600 tr/min. • Réservoirs : essence 1,6 L - Huile : 0,4 L.



199€⁹⁰ MOTO- POMPE 42,7CC 8M3/H PORTABLE PRMPP043

• Motopompe portable avec poignée de transport. • Moteur : monocylindre 2 temps. • Cylindrée 42,7 cc. • Système de refroidissement par air. • Rapport de compression 7. 5 (± 0. 2) : 1. • Puissance max. ± 1 100 Watt (1,5 HP) à 7 500 tr/min. • Réservoir essence : 1,2 L.



199€⁹⁰ POMPE SURFACE MULTICELLULAIRE 5 TURB POMPE INOX AUTOAMORCANTE PRMCAS

• Pompe à eau de surface multicellulaire auto-amorçante. • Corps moteur en fonte d'aluminium. • Corps de pompe en inox. • Arbre moteur en acier carbone type 45. • Pression max. • 5,5 bars. • Entrée/sortie 1. • 1450w. • Hauteur d'aspiration max.



129€⁹⁰ POMPE DE SURFACE JET101 970W INOX AVEC POIGNÉE PRGJET101I

• Pompe à eau de surface auto-amorçante. • Corps moteur en fonte d'aluminium. • Pompe en inox. • Arbre moteur en acier carbone type 45. • Puissance 970 Watt. • 2 850 tr/min. • Pression max. 4,0 bars. • Hauteur d'aspiration max. 7 m. • Poignée de transport à monter. • Câble électrique 1,3 m.



PENSEZ-Y

POUR VOS TRAVAUX EN HAUTEUR

64€⁹⁰ REGULATEUR PRESSION AVEC MANO ET PRISE ACQUACONTROLPRO PRPCTRLPRO

• Assure la fonction marche/arrêt de la pompe. • Prise étanche incorporée pour branchement de la pompe, évitant ainsi tout démontage. • Manomètre gradué jusqu'à 10 bars. • Classe IP 44. • Max. 2,2 kW. • Pression max. • 10 bars. • Entrée/sortie 1» (26x34).



RIBIMEX
GARDEN & TOOLS



379€⁹⁰

**PULVÉRISATEUR 50L
«PILA50» «R-BAT20»
20V + BATTERIE 2AMP
+ CHARGEUR** PRBAT20/VIT50
Capacité utile 50 L

- Joints FPM, spécial produits agressifs.
- Indicateur de l'état de charge par voltmètre.
- Pression de travail : 3 bars et 0 à 3 bars par variateur. • Interrupteur marche/arrêt. • Durée d'utilisation : 2,5 h avec une batterie 2Ah.
- Interrupteur et variateur facilement accessible en cours d'utilisation. • Chariot équipé de 2 roues Ø 150 mm et d'une poignée.

Nouveauté 2026

89€⁹⁰

**LANCE
TELESCOPIQUE 6M
+ BUSE REGLABLE
JOINTS FPM** PRPLT7C

- Poignée compatible avec nos pulvérisateurs.
- Support de poignée. • Raccords en laiton.
- Tuyau avec système de déconnexion rapide.
- Buse de pulvérisation réglable.
- Spécial produits agressifs.
- Longueur 1200m - 6000mm.

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY



129€

(KA1535)
**PULVÉRISATEUR
À DOS KPC-16DH-1 •**
Capacité utile 16 L

- Moteur 12 V / 8 Ah.
- Autonomie batterie : 3 - 4h.
- Pression de travail : 1,5 - 4 bars.
- Poids : 5,2 kg.

SAV dans nos ateliers

GAMME JARDIN



360€

(VLM 2481511-1)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bars max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



460€

(VLM 2001511)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT
12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bars max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



725€

(VLM 2481517)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bars réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-S)



830€

(VLM 2001517)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT
4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L mn. à 30 bars réglable. • Moteur thermique HONDA GX25. • Équipé : 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-S)

GAMME ESPACES VERTS



580€

(VLM 2007111)

BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES.

Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V ; 3,8 L/min. à 3,5 bars réglable.
- Équipée : 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



1 170€

(VLM 2385017)

BROUETTE DE PULVÉRISATION.

Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/min. à 30 bars - moteur thermique Honda GX25.
- Équipée : enrouleur, 10 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



1 620€

(VLM 2197017.1)

BROUETTE DE PULVÉRISATION.

Capacité 70 L

- Pompe 25 L/min. à 30 bars - moteur thermique Honda GP160.
- Équipée : enrouleur, 10 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.

SAV dans nos ateliers

GAMME PRO

1 580€

(VLM 2401219- ECO)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P.

Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/min. à 30 bars.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
 - Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), de 4 m (VLM2000501).
 - Rampe de pulvérisation (VLM20401021).

Sélection du pro

1 990€

(VLM 2402040)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P.

Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/min. à 40 bars.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
 - Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).
 - Rampe de pulvérisation (VLM20401021).
 - Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).

Sélection du pro

Existe en version 120 L.



699€

PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO.

(VLM 2017011)

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bars fixe.
- 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm.
- Autonomie 2 heures.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



2 590€



POWERED BY Honda Engines

VL SPRAYER H.

Moteur HONDA GCVx 170

- 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bars débit 29 L/min.
- Livré avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

Existe en

VL SPRAYER B

• Moteur B&S 675E SERIE

2 490€



GAZONS SYNTHÉTIQUES & PULVÉRISATEURS



Gazon synthétique

MILLENIUM PLUS - NOVODIS

- 50 mm • 100% recyclable • Fibre 46% polypropylène, 54% polyéthylène, 2500 gr/m² • Nœuds : 25/10 cm
- Largeurs : 2 ou 4 m



Gazon synthétique

SPERONE DELUXE - NOVODIS

- 48 mm • 100% recyclable • Fibre 22% polypropylène, 78% polyéthylène, 1810 gr/m² • Nœuds : 15/10 cm
- Largeurs : 2 ou 4 m



Gazon synthétique

WEMBLEY - NOVODIS

- 43 mm • 100% recyclable • Fibre 42% polypropylène, 58% polyéthylène, 1373 gr/m² • Nœuds : 20/10 cm
- Largeurs : 2 ou 4 m



Retrouvez-nous

**UNE GAMME COMPLÈTE
POUR TOUS
VOS PROJETS EN
GAZON SYNTHÉTIQUE**

Compte clés centrale : Maxime FADERNE
Tél. : 06 12 23 77 86 • Email : Maxime.faderne@novodis.fr



PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PULVÉRISATEURS ET D'ACCESSOIRES

33€90



EXEL 7 NITRILE

**DESTINÉ
AUX APPLICATIONS :
d'insecticides,
d'herbicides
de fongicides**

- ✓ Pompe équipée de joint «Cup»
- ✓ Réservoir gradué
- ✓ Buse réglable jet droit à brouillard
- ✓ Soupape de sécurité tarée à 3 Bar

55€90



EXEL 7 VITON

**DESTINÉ
AUX PRODUITS :
solvantés**

- ✓ Buse réglable jet droit à jet brouillard
- ✓ Réservoir gradué
- ✓ Soupape de sécurité tarée à 3 Bar
- ✓ Grande poignée de pompage

79€90



TECNOMA 16

**DESTINÉ
AUX APPLICATIONS :
d'insecticide,
de fongicide et
d'herbicide sur
vos plantes**

- ✓ Buse réglable jet droit à jet brouillard
- ✓ Réservoir 15 L gradué
- ✓ Large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles
- ✓ Poignées de pompage et de portage

119€



LASER 7 VITON

**DESTINÉ
AUX PRODUITS :
acides dilués,
désactivant**

- ✓ Soupape de sécurité intégrée à la pompe / plus résistant aux chocs
- ✓ Réservoir gradué
- ✓ Embase de diamètre 18 cm
- ✓ Poignée profile / forme ergonomique

289€



PULSAR 15L ELEC

**PULVÉRISATEUR
A PRESSION
ENTRETIENUE**

- ✓ Buse réglable jet droit à jet brouillard
- ✓ Réservoir 15 L gradué
- ✓ Batterie lithium-ion 18V - 2,6 Ah
- ✓ Autonomie entre 2,5 et 4 heures

COUP DE POUCE

BIEN CHOISIR SON NETTOYEUR HAUTE
PRESSION

en 3 étapes



1 Eau froide ou eau chaude : le type de saletés

- **Eau froide** : entretien courant (terrasses, véhicules, mobilier de jardin, outils)
- **Eau chaude** : plus efficace sur graisses, huiles et salissures tenaces. (matériel agricole, véhicules professionnels, surfaces industrielles)



L'eau chaude réduit le temps de nettoyage et limite l'usage de détergents.

2 Optez pour le confort et la praticité

- **Flexible long** : grande liberté de mouvement
- Enrouleur, grandes roues et poignée ergonomique
- Lance et accessoires adaptés aux différents travaux

3 Adaptez la pression et le débit à votre usage

UTILISATION	TRAVAUX DE NETTOYAGE	PRESSION	DÉBIT
OCCASIONNELLE	VTT - Moto - Voiture Mobilier de jardin	110 à 130 bar	300 à 400 l/h
RÉGULIÈRE	Allée - Terrasse - Local	130 à 150 bar	400 à 500 l/h
INTENSIVE	Toiture - Façade - Fourgon Véhicule de transport	> 150 bar	> 500 l/h



kränzle®

690€* KRANZLE VL QUICKLY PLUS •

Vitesse pompe
2800 tr/min
Pression de service :
130 bars

- Débit d'eau 6,3 l/min (380 l/h).
- 8 m de flexible.
- Cordon d'alimentation électrique 5 m.
- Système d'échange par raccord rapide.
- Pompe axiale Kränzle + Système Total-Stop.
- Châssis tout-terrain et adapté aux escaliers.
- Livré avec nettoyeur de surface.

OFFERT



*Voir conditions en magasin.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

659€* 

K 1050 TS

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

Réf : 49505.1

- Pression de service : 130 bar (P max : 160 bar).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapide, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8 m de flexible DN6, poignée isolée avec raccord rapide, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



1 090€* 

1154 TST

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

Réf : 46020.0

- Pression de service (réglable) : 30 – 140 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapides, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « Easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide lance inox vario-jet plat, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances. **SAV** dans nos ateliers

Système « Easy start »



1 059€*

X10/140TST

NHP eau froide 220V
600 L/H à 140 bar
Moteur 2800 trs/min

Réf : 60361.0

- 15m de flexible.
- Lance rotabuse et jet plat.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- Système total-stop.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



1 290€*  

K 2160 TST

660 L/H à 140 bars
Moteur 1400 trs/min

Réf : 660402.0

- 15m de flexible.
- Lance rotabuse et jet plat.
- Pistolet marche/arrêt.
- Système total stop.
- Poids 39kg.
- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée.
- Pistons inox à revêtement céramique.

Lances inox avec buse vario-jet



1 799€*  

QUADRO 599 TST

660 L/H à 165 bars
Moteur 1400 trs/min

Réf : 61000.0

- 20m de flexible.
- Lance avec rotabuse et jet plat.
- Pistolet marche/arrêt.
- Système total stop.
- Poids 63kg.
- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée.
- Pistons inox à revêtement céramique.
- Pistolet marche/arrêt temporisé.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



Régulation progressive de la pression

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

5 110€*

THERM 1017 +

ENROULEUR
NHP eau chaude 380V
1000L/H à 150 bars

Réf : 63221.0

- Enrouleur 20 m.
- Lance jet plat.
- Cuve gasoil 35L.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- Pistolet marche/arrêt temporisé.



*Voir conditions en magasin.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.

2 580€* POWERED by Honda Engines

TSL 13 190 H

Nettoyeur HP eau froide
190 bar - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique.
- VST (sécurité pompe).
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- Équipement : lance 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP. • 10 m flexible HP.
- Lance Turbo.

Fabrique en FRANCE



932€*

AXIAL 600

Nettoyeur monophasé
150 bar - 600 L/h

- Moteur électrique monophasé
- Pompe axiale, 3 pistons céramiques.
- Câble électrique : 5 m.
- Châssis et capot : ABS.
- Réservoir : 1 bac détergent
- Équipement : Lance turbo 400 mm, Lance simple 400 mm.
- Enrouleur : ABS.
- Flexible : 10 m une tresse métallique.
- Pistolet HP : avec raccord.



1 198€* POWERED by Honda Engines

PREMIER 11 150 H

Nettoyeur HP eau froide
150 bar - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3 400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.

Fabrique en FRANCE



1 478€* POWERED by Honda Engines

PREMIER 10 160 H

Nettoyeur HP eau froide
160 bar - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile.
- Pompe radiale.
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP.
- 10 m flexible HP.

Fabrique en FRANCE



3 099€*

DIMACTION 9 130 HW

Nettoyeur HP eau chaude
130 bar - 540 L/h

- Moteur électrique monophasé 3 CV. • Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. • 1450 tr/min. • Réservoir fioul : 16 l. • Câble électrique : 5 m.
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat.
- Pistolet HP. • Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques. • Stop total.



3 600€* POWERED by Honda Engines

TSL 15 240 HVL

Nettoyeur HP eau froide
240 bar - 900 L/h

- Moteur essence HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3 400 tr/min.
- Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage).
- VST (sécurité pompe). • Équipement : lance 900 mm à tête réglable.
- Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.

Fabrique en FRANCE



4 152€*

DIMACTION 15 200 HW

Nettoyeur HP eau chaude
200 bar - 900 L/h

- Moteur électrique triphasé 7,5 CV.
- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique.
- 1450 tr/min. • Réservoir fioul : 16 l. • Câble électrique : 5 m.
- Équipement : lance double 900 mm : réglable haute et basse pression.
- Pistolet HP. • Flexible bleu : 10 m 5/16 deux tresses métalliques. • Stop total.



1 932€* POWERED by Honda Engines

TSL 12 165 HVL

Nettoyeur HP eau froide
165 bar - 720 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3 400 tr/min.
- Régulateur séparé de la culasse. • Système injection produit : intégré.
- VST (sécurité pompe). • Équipement : Flexible : 20 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP : avec raccord à visser (côté lance). • Lance simple 700 mm : à tête réglable avec buse jet plat. • Roues gonflables : Ø 260 mm. • Lance turbo.

Fabrique en FRANCE



*Voir conditions en magasin.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



335€* KRX 1450 PLUS

Réf 36051-00038

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 BAR
500 L/H MONO 2.5 KW**

- Pompe en aluminium avec sélecteur programme de nettoyage WPS.
- Moteur universel avec système total stop livré avec réservoir de détergent 0.7 L.
- Enrouleur de rangement flexible 8 mètres flexible armé tresse métallique.
- Lance porte buse, buse compacte à jet réglable
- Buse compacte rotative, buse mousse, buse éco, brosse de lavage manuelle, idéal pour les petits travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 45 minutes, terrasse max 35m².

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



635€* KLS 1680 XL GOLD PLUS

Réf 36052-00042

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
160 BAR 500 L/H MONO 2.3 KW**

- Pompe en laiton PT03 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start Livré avec réservoir de détergent 0.7 L.
- Enrouleur sous pression 8 mètres flexible armé tresse métallique, Lance à jet réglable raccord M22 laiton lance rotative raccord laiton, brosse de lavage manuelle, laveur de sol, déboucheur canalisation 10 mètres. Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 1H30 minutes, terrasse max 50m².

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



985€* KT 1900 EXTRA BLUE

Réf 36014-00037

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
160 BAR 600 L/H MONO 2.9 KW**

- Pompe en laiton KTR 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start.
- Livré avec réservoir de détergent 1 L.
- Enrouleur sous pression 12 mètres flexible armé tresse métallique bleu, Lance à jet réglable raccord M22 laiton Lance rotative raccord laiton, brosse de lavage manuelle, laveur de sol, déboucheur canalisation 15 mètres Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 2H00 – 2H30 minutes, terrasse max 95 m².

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



3030€* FDX ELITE 13/180 PREMIUM

Réf 36021-00082PREMIUM

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
180 BAR 780 L/H HONDA GX200**

- Pompe en laiton radiale à vilebrequin LWD-K.
- Moteur Honda gamme PRO GX 200.
- Transmission directe 3400 tr/min VST vanne thermostatique
- Version PREMIUM.
- Livré 20 mètres flexible armé tresse métallique.
- Lance double raccord M22 laiton.
- Lance rotative raccord laiton poignée raccord tournant.
- Idéal pour les travaux professionnel et particulier, utilisation idéale jusqu'à 2H30 minutes.

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



4695€* FDX PRO 16/260 XELIUM

Réf 36022-00026-XELIUM

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
260 BAR 960 L/H HONDA GX390**

- Pompe en laiton radiale à vilebrequin RW.
- Moteur Honda gamme PRO GX 390.
- Transmission réduite 1450 Trs/min pour un usage intensif VST vanne thermostatique. Ralentisseur moteur, économie d'essence et réduction sonore Version XELIUM.
- Livré 20 mètres flexible armé tresse métallique monté sur enrouleur.
- Lance double raccord M22 laiton et lance rotative raccord laiton poignée raccord tournant.
- Idéal pour les travaux professionnels intensifs, utilisation idéale jusqu'à 4H.

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



2165€* SCOUT 9-150 CLASSIC

Réf 36025-00001

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
EAU CHAUDE 150 BAR 540 L/H Mono**

- Pompe axiale laiton 2800 Tours.
- Moteur induction avec système total stop et Easy start. Chaudière fonctionnant au gazoil, pour monter en température max à 90°C.
- Livré avec réservoir de détergent, 8 mètres flexible armé tresse métallique.
- Lance à jet réglable raccord M22 laiton.
- Idéal pour les travaux domestiques, utilisation idéale jusqu'à 1H30 – 2H.

Existe en
VERSION AVEC ENROULEUR 2300€*
10 MÈTRES DE FLEXIBLE Réf 36025-00002

SAV dans nos ateliers **Garantie 2 ANS** LES PIÈCES



K'ARCHER

224€*

(Réf. 13786270)

NT 22/1 AP L GO!FUTHER Aspirateur

C'est une édition limitée de l'aspirateur eau et poussières en noir avec 50 % de plastique recyclé et équipé d'accessoires exclusifs : 10 sacs filtres non tissés et praticité.

SAV dans nos ateliers

Nouveauté 2026

479€*

(Réf. 15171110)

KM 70/15 C La balayeuse mécanique compacte

Elle permet un nettoyage facile et pratique de toutes les surfaces en intérieur comme en extérieur. À partir d'une superficie de 100 mètres carrés, elle est nettement plus efficace qu'un balai.

SAV dans nos ateliers

869€*

(Réf. 15208110)

HD 5/13 EX PLUS CLASSIC Nettoyeur Haute Pression

Nettoyeur haute pression à eau froide équipé d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible haute pression. Il s'utilise dans tous types d'environnements.

SAV dans nos ateliers

1 234€*

(Réf. 11870110)

HD 7/20 G CLASSIC Nettoyeur haute pression

Nettoyeur haute pression thermique HD 7/20 G classic est robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.

SAV dans nos ateliers

2 948€*

(Réf. 10649170)

HDS 5/15 UX+ Nettoyeur haute pression eau chaude

Nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 UX+ destiné aux utilisations professionnelles les plus courantes. Il est équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

SAV dans nos ateliers

795€



COMET

VL FDX 12/200 L.

Pression maxi. : 200 bar

- Moteur LONCIN G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bar 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.

599€



VLLAV 200B.

Pression maxi. : 200 bar

- Pression de service max. : 200 bar.
- Débit d'eau : 630 L/h.
- Type thermique 6,5 CV - 3600 RPM 4 temps.
- Température max : 40°
- Poids : 28 kg.

Offre exclusive
www.vertsloisirs.fr

399€*



VLLAHDR 180.

Pression maxi. : 180 bar

- Moteur 2800 W - 230 V / 50 Hz.
- Pression de service : 140-180 bars.
- Débit d'eau : 540 L/h.
- Température max. : 40°C.
- Poids : 26 kg.

Offre exclusive
www.vertsloisirs.fr



169€

JETCO 25 •

Compresseur monophasé à huile

• Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.

.....

Existe en
JETCO 50 • 199€

• Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Livré avec tuyau et soufflette.

525€
JETCO
100-7 •

Compresseur monophasé

• Groupe en fonte bicylindre en V. • Puissance : 3 CV. • Débit aspiré : 18 m³/h. • Réservoir : 100 L. • Pression : 8 bar maxi. • Équipé d'un épurateur détendeur avec deux sorties dont 1 raccord rapide. • Manomètre 12 bar.



80€

CHARGMATIC 4-12

• Chargeur Floating 6 étapes - 4 A 12 V. • 100 % automatique. • Récupère et entretien. • Kit de connexion direct inclus. • Pour batteries de 4 à 80 Ah.



259€

MONOBLOC VERTICAL SILENCIEUX 69 DB(A) SILENT CLASSIC 15/50V SH Vertical faible encombrement

Sans huile entretien limité

• Réservoir 50 litres. • Puissance 2,5 CV mono. • Débit 15,2 m³/h. • 8 bar. • Rampe détendeur avec 2 sorties raccords rapides.



1 090€

20 V 100 M •

Mobile, à courroies 20 m³/h

• Groupe fonte, bicylindre en V, mono-étagé. • Épurateur détendeur avec 2 sorties. • Sortie directe + soupape d'aide au démarrage. • Moteur 4 CV monophasé. • 230 V. • Débit aspiré 20 m³/h. • Réservoir 100 L. • 11 bar.



79€

KIT DÉCOUVERTE Complet 5 accessoires

• Soufflette bec court (alu). • Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué). • Pistolet de peinture à succion (1 litre). • Pulvérisateur (1 litre). • Tuyau spirale Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).



119€

(réf 326010)

ENROULEUR AUTOMATIQUE

• Enrouleur Auto carter fermé 10 m. • 8 mm - 5/16" • Système de retour renforcé. • Avec tuyau de raccordement de 2 m. • Souple été comme hiver. • Tuyau Lacm'Flex. • Livré avec support et visserie.




99€

BLISTER KIT 'M.F.' 3 PIECES •

3 accessoires Air Comprimé

• Pistolet de gonflage N poinçonné et homologué CE. • Manomètre 0 à 10 bar Ø63mm et orientable 360°. • Tuyau spirale polyamide Longueur 5M Ø6x8mm. • Soufflette bec court 20mm corps en aluminium



Nouveauté 2026

289€

SILENT CLASSIC 10/12 SH •

Compresseur monophasé à huile

• 9,9 m³/h - 1,5 CV - 12 litres - 8 bar. • Régulateur avec sortie raccord rapide. • Poignée double démontable. • Compact et léger 18 kg. • Silencieux 64 dB(A). • Sans huile : air plus propre et entretien limité.



Existe en SILENT CLASSIC 10/6 SH •
225€



ENERGIE



650€

Groupe électrogène WX3200 mono AVR

• Démarrage manuel. • Puissance 2850W max. • Moteur essence. • Pramac.

Existe en 1 490€

WX6200 mono AVR

• Puissance 5800W max.



709€

Groupe électrogène PMI2500 USB mono

• Démarrage manuel. • Puissance 2300W max. • Moteur essence. • Pramac.

Existe en 1 209€

PMI4500 USB mono

• Démarrage électrique/manuel. • Puissance 4200W max. • Moteur essence. • Pramac. • Connexion ATS. • Télécommande. • Démarrage par contact sec.

Existe en 1 675€

PMI6500 USB mono

• Démarrage électrique/manuel. • Puissance 6500W max. • Moteur essence. • Connexion ATS. • Télécommande. • Démarrage par contact sec.



995€

Station d'énergie portable PWB 1200

• Capacité 1kWh/230V/50Hz. • Recharge par panneau solaire, secteur ou prise allume cigare. • Prises de sortie : 230V, USB-A et USB-C. • Chargeur à induction. • Fonction onduleur de secours (10 ms).

Existe en 1 625€

PWB 2400

• Capacité 2kWh/230V/50Hz.



3 409€

Prise de force tracteur TG 25/15 AVR

• Groupe agricole 1500 tpm. • AVR 25,00 KVA en 400 V. • Puissance tracteur 60 HP, IP23.

Existe en 4 355€

TG 27/15 AVR

• Groupe agricole 1500 tpm. • AVR 27,00 KVA en 400 V. • Puissance tracteur 65 HP, IP23.

Existe en 4 905€

TG 30/15 AVR

• Groupe agricole 1500 tpm. • AVR 30,00 KVA en 400 V. • Puissance tracteur 70 HP, IP23.

MANUTENTION



1 889€

Transpalette Electrique EY15L

• Dim. 1150x550 timon monté. • Capacité 1,5 tonnes. • Batterie Li-Ion sans entretien 48V/10Ah.

Existe en EY20L 2 200€

• Dim. 1150x550 timon monté. Capacité 2 tonnes. • Batterie Li-Ion sans entretien 48V/15Ah.

Existe en option avec stabilisateurs

Éligible aux subventions carsat*



6 999€

Gerbeur électrique NX 12/35

• Batterie AGM. • Capacité : 1,2 tonnes. • Élévation : 3500 mm.

**Existe en
NX 12/25 6 705€**

• Capacité : 1,2 tonnes. • Élévation : 2500 mm. • Conforme au cahier des charge Carsat pour subvention*



1 310€

Gerbeur manuel MX 10/16

• Capacité 1 tonne. • Élévation 1600 mm.



530€

Transpalette HPT 22 S4 CBV

• Fourches 1150x525 mm. • Capacité : 2,2 tonnes. • Roues directrices caoutchouc - Boggies polyuréthane.



425€

Table élévatrice LTY15

• Capacité 150 kg. • Levée : 725 mm. • Dim. 700x450 mm. • LIFTER EASY LINE.

Existe en LTY30 585€

• Capacité 300 kg. • Levée : 900 mm. • Dim. 815x500 mm. • LIFTER EASY LINE

* Si dossier de subvention validé par votre carsat locale.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



Tous les **bons plans**,
toutes **les promos**
toute l'année.

 **verts Loisirs**
l'espace jardin

99€

La paire

RAMPES 509075 •

Dim. : 1,90 m x 23 cm

• Tôle en acier galvanisé. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

119€

La paire

RAMPES ATR 150 •

Dim. : 1,50 m x 23 cm

• En aluminium. • Poids 7kg/paire. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

129€

La paire

RAMPES ATR 20 •

Dim. : 1,80 m x 23 cm

• En aluminium. • Rampes droites. • Tôle alu perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

149€

La paire

ATR 2000/200 •

Dim. : 2 m x 20 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

149€

La paire

ATR 200 C •

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

• En aluminium. • Rampes courbées. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

229€

La paire

RAMPES ATR 08 •

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm

Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

• En aluminium. • Poids : 14,6 kg. • Tôle alu perforée et striée. • Charge maxi. conseillée : 675 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

319€

La paire

ATR 2500/260 •

Dim. : 2,50 m x 26 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

549€

La paire

RAMPES ATR 18 •

Dim. : 2,44 m x 45 cm

• En aluminium. • Rampe droite. • Tôle alu perforée et strillée. • Charge maxi. conseillée : 1800 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

699€

La paire


RAMPES 509068 •

Dim. : 2,50 m x 30 cm

• En aluminium. • Charge maxi. conseillée : 2800 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**


RAMPE	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

TRACTER UNE REMORQUE / LES RÈGLES LÉGALES




Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300 € en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

CARTE GRISE ?



REMORQUE FREINÉE ?



PTAC : masse maximale autorisée en charge.
MV : masse à vide (Poids du véhicule tracteur).
Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.

ACCESSOIRES POUR LA REMORQUE



12€30

1FK0663

- Rotule Ø50 mm non homologuée.
- Capacité 1000 kg. • Filetage 19 mm



48€80

1FK0714

- Roue jockey Ø 60 mm avec platine de fixation.



22€

1FK0719A

- Roue jockey Ø 48 mm. • Course 220 mm. • Charge 150 kg.



6€80

1FK0728

- Collier à boulonner Ø 48 mm.
- Poignée fixe.



30€10

1TR004115

- Tête d'attelage non freinée pour timon en V.



26€

1FK3467A

- Rampe de feu acier galvanisée 1 m.



29€

1FK6775J

- Antivol universel compact.
- Version jaune. • Existe en coloris gris.



79€90

1FK7779N

- Kit magnétique feu LED sans fil avec contrôleur canbus.



5€10

1TR000228

- Adaptateur compact 7 broches mâles / 13 broches femelles.



30€

1FK3458A

- Kit éclairage magnétique ampoules 12V - 7,5W.



5€10

1TR004175

- Adaptateur compact 13 broches mâles / 7 broches femelles.



15€90

1TR003771

- Sangle à cliquet 2 parties 5m x 35mm - 2000 kg.



66€20

1TR000164

- Roue complète 155/70R13. • 4 trous 100. • déport 30 - 75N.



107€80

1FK7429

- Coffre rangement aluminium 50L.



17€80

1FK7941

- Filet de remorque en maille. • 250 x 160 cm.



849€

VL 150

Dim. ut. : 150 x 100 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 132 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



929€

VL 170

Dim. ut. : 170 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 150 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



999€

VL 202

Dim. ut. : 205 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 160 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Existe en VL 205 - Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm : 1089€



1 329€

VL 233

Dim. ut. : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 225 kg. • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • **Caisse fixe.** • Plancher bois antidérapant.



1 199€

VL 233 SE

Dim. ut. : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 176 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 82



1 489€

REMORQUE BOIS 45450

Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Jantes noires. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant. **Existe en PTAC 750 kg sur demande sans frein.**



1 069€

REMORQUE BOIS 45440

Dim. ut. : 201 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 180 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Jantes noires. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	132	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	150 x 100 x 39	non	849 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	150	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	170 x 122 x 39	non	929 €
VL 202	500 / 600 / 650 / 750	160	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 122 x 39	non	999 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 132 x 39	non	1 049 €
VL 233	500 / 600 / 650 / 750	225	2 x 750	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 329 €
VL 233 SE	500 / 600 / 650 / 750	176	1 x 750	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 199 €
45440	500 / 600 / 650 / 750	180	1 x 750	155 / 70R13	Bois	201 x 133 x 40	non	1 290 €
45450	500 / 600 / 650 / 750	250	2 x 750	155 / 70R13	Bois	251 x 133 x 40	non	1 595 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



949€

VL 171 ACIER

Dim. ut. : 170 x 124 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 161 kg. • Ridelles H 45 cm. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 290€

VL 251 ACIER

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 192 kg. Ridelles H 45 cm. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.




1 450€

VL 252 ACIER

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg. • Poids à vide 237 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles acier ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée - Présentée avec option porte-échelle.



1 049€

VL 201 BOIS

Dim. ut. : 201 x 135 x 37 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 180 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.




1 390€

VL 251 BOIS

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 202 kg. Ridelles H 45 cm. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.



1 590€

VL 252 BOIS

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg. • Poids à vide 246 kg. • Remorque avec châssis soudé galvanisé à chaud. • Roue jockey de série. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée.



1 329€

LC 201 GALVA

Dim. ut. : 201 x 135 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 176 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1000 kg : 1865€



1 546€

LC 251 GALVA

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 750 kg. • Poids à vide 197 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1000 kg : 2059€



1 630€

LC 252 GALVA

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm

• MMA* : 500/650/750 kg. • Essieu 2x750 kg. • Poids à vide 248 kg. • Remorque avec châssis soudé et ridelles galvanisés à chaud. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Roue jockey de série. • Plancher bois antidérapant. • Caisse fixe. • Remorque non freinée.

Existe en remorque freinée jusqu'à 1200 kg : 2495€

MODELE	DIM. UTILES EN CM	RIDELLES	MMA EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	PRIX
VL 151 ACIER	150 x 110 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	120	750	155/70 R13	non	879 €
VL 171 ACIER	170 x 124 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	161	750	155/70 R13	non	949 €
VL 201 ACIER	201 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	173	750	155/70 R13	non	1 039 €
VL 251 ACIER	251 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	192	750	155/70 R13	non	1 290 €
VL 252 ACIER	251 x 135 x 45	ACIER H 45	500 - 650 - 750	237	2 x 750	155/70 R13	non	1 450 €
VL 201 BOIS	201 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	180	750	155/70 R13	non	1 049 €
VL 251 BOIS	251 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	202	750	155/70 R13	non	1 390 €
VL 252 BOIS	251 x 135 x 37	BOIS H 37	500 - 650 - 750	246	2 x 750	155/70 R13	non	1 590 €
LC 201 GALVA	201 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	176	750	155/70 R13	non	1 329 €
LC 251 GALVA	251 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	197	750	155/70 R13	non	1 546 €
LC 252 GALVA	251 x 135 x 45	GALVA H 45	500 - 650 - 750	248	2 x 750	155/70 R13	non	1 630 €

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



5 551€ PLATEAU ROBUST 40370


Dim. ut. : 304 x 171 x 10 cm

• Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Roues 155/70R13. • Plateau basculant. • Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 48 mm. • Hayon arrière de série.



6 295€ PLATEAU ABAISSABLE 36830

• Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle). • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 40 cm.



3 098€ REMORQUE ROBUST 34392

Dim. ut. : 253 x 134 x 50 cm

• PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**



5 009€ BENNE ROBUST 41352

Dim. ut. : 253 x 134 x 50 cm

• Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg. • **2 essieux** freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.



3 256€ BENNE 39560

Dim. ut. : 253 x 147 x 30 cm

• Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg. • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option roue de secours avec support.**



5 563€ BENNE 39600 PE

• Basculante. • PTAC 2500kg. • **2 essieux** freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 570 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm. • Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

3 237€ PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. ut. : 355 x 180 cm

• Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg. • Roues 195/55-10C. • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm. • **Présentée avec option :** kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.



5 551€ PORTE-VOITURE 43720

Dim. ut. : 400 x 215 cm

• Porte-voiture. • PTAC de série 2700 kg. • 2 essieux freinés de 1350 kg. • Masse à vide sans options : 635 kg. • Plateau basculant avec faux châssis. • Basculement avec amortisseurs. Roues 195/50R13C. • Roue jockey 60 mm. **Possibilité d'options : plancher contreplaqué, cale-roue, kit chargement latéral, kit grandes rampes, kit coffre avec support.**



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155 / 70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	5 551 €
36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195 / 50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	6 295 €
34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	3 098 €
41352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	5 009 €
39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	3 256 €
39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600 / 1500	570	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	5 563 €
33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	3 237 €
43720	2700	635	2 x 1350	195 / 50R13C	Porte-voiture / plateau	400 x 215	oui	5 551 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 558€

PLM 150 NF

Dim. ut. : 250 x 150 x 10 cm

• MMA* : 500 à 750 kg. • Plateau basculant roues extérieures simple essieu. • Poids à vide 203 kg. • Seuil de chargement ultra-bas. • Plateau polyvalent.

Existe en version freinée : 1945€




2 249€

PLM 170 FR

Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

• MMA* jusqu'à 1300 kg. • Plateau basculant roues extérieures simple essieu. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg. • Assistance au basculement par vérins. • Seuil de chargement surbaissé. • 6 anneaux d'arrimage.

Existe en version non freinée : 1728€



2 879€

PLBH 340 GAZ

Dim. ut. : 345 x 185 cm

• MMA* jusqu'à 1350 kg. • Poids à vide : 393 kg. • Plateau basculant vérin à gaz roues dessous plancher bois antidérapant avec hayon et timon réglable. • 6 anneaux d'arrimage. • Tamarde avant & roue jockey escamotable.

Existe en version verin hydraulique : 3289€



2 249€

BE 130

Dim. ut. : 242 x 140 x 35 cm

• MMA* : 500 à 750 kg. • Pompe manuelle. • Essieu 750 kg. • Poids : 261 kg. • Roues : 155/70 R 13. • Fond acier monobloc. • Ridelles rabattables et amovibles en aluminium.

Existe en version double essieu : 2429€



7 775€

BE 162 PE

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm

• MMA* jusqu'à 2 700 kg. • Benne hydraulique freinée double essieu pompe électrique. • Poids à vide : 780 kg. • Fond acier monobloc. • 4 ridelles rabattables et amovibles en aluminium. • 4 anneaux d'arrimage.

Existe en version 3T et 3T500 : 8190€

Existe en version manuelle : 6999€

Des accessoires sont disponibles pour toutes vos remorques ! (rampes, béquilles stabilisatrices, porte-échelles...)

*MMA : Masse Maximale Autorisée (anciennement PTAC)

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 82

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	TYPE	MMA* EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
PLM 130	Plateau basculant	500 - 650 - 750	196	750	155/70 R13	Non	250 x 130 x 10	1 399 €
PLM 150	Plateau basculant	500 - 650 - 750	203	750	155/70 R13	Non	250 x 150 x 10	1 558 €
PLM 170 FR	Plateau basculant	750 à 1350	293	1350	165 R13C	Oui	345 x 185	2 249 €
PLBH 340 GAZ	Plateau basculant roues dessous	780 à 1350	393	1350	195/55 R10C	Oui	345 x 135	2 879 €
BE 130	Benne	500 - 650 - 750	261	750	155/70 R13	Non	242 x 140 x 35	2 249 €
BE 132	Benne	500 - 650 - 750	304	2 x 750	155 / 70 R13	Non	242 x 140 x 35	2 429 €
BE 162 PE 2T700	Benne	1500 à 2700	780	2 X 1350	195/50 R13C	Oui	303 x 162 x 35	7 775 €
BE 162 PE 3T500	Benne	3000 - 3500	789	2 X 1800	195/50 R13C	Oui	303 x 162 x 35	8 190 €

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



1 590€
Quad thermique enfant
HY 110 ST



1 490€
Quad électrique enfant
HY100 EV



1 990€
HY200 ST



4 990€ **ELECTRIQUE**
MP4



3 990€
HY 300-X 4x2



4 990€
HY500-X 4x4



5 490€
HY500-X 4x4 EPS

MODÈLES	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS EN MM	POIDS EN KG	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY200 ST	Mono-cylindre, 4 temps à injection - 177,3 cc	Electrique	Automatique H-N-R (variateur) + marche arrière	L.1815 x L.1080 x H.1290	239	Homologué T3b 2 places, attelage + prise remorque, compteur digital, dossier passager, porte-bagages arrière	OUI	1 990 €
HY100 EV	Electrique 1000 W	Electrique	Automatique, 2 modes de vitesse + marche arrière	L.1270 x L.780 x H.765	64,5 batterie	Silencieux, idéal pour l'apprentissage (2 vitesses) À partir de 6 ans	NON	1 490 €
HY 110 ST	Mono-cylindre, 4 temps - 107 cc	Electrique	Automatique + marche arrière	L.1400 x L.940 x H.900	110	Clignotants LED, porte-bagages arrière, suspensions avant et arrière et freins à disques pour conduite détendue et maîtrisée	NON	1 590 €
HY 300-X 4x2	Mono-cylindre, 4 temps - 271 cc	Electrique	Automatique (CVT) 4x2 + marche arrière	L.1900 x L.1120 x H.1180	260	Maniable et robuste, entretien facile, suspensions confort, idéal loisirs et petits travaux	OUI 3 places*	3 990 €
MP4	Electrique 1000 W	Electrique	Automatique	L.1020 x L.600 x H.650	45	Silencieux, sans émissions, idéal pour l'initiation et la conduite en toute sécurité	NON	4 990 €
HY500-X 4x4	Mono-cylindre, 4 temps - 495 cc	Electrique	Automatique (CVT) + 4x4 avec blocage de différentiel + marche arrière	L.2080 x L.1125 x H.1190	350	Transmission 4x4 sélectable, suspensions avant/arrière confortables, freins à disque, idéal pour usage loisir/travail	NON	4 990 €
HY500-X 4x4 EPS	Mono-cylindre, Moteur 495 cc	Electrique	Automatique (CVT) + 4x4 enclenchable avec blocage de différentiel + marche arrière	L.2080 x L.1125 x H.1190	360	Direction assistée pour un confort optimal, excellente motricité en tout-terrain, freins à disque, polyvalent travail & loisir	OUI 2 places*	5 490 €
HY550-X 4x4 EPS	Mono-cylindre 4 temps 550 cc	Electrique	Automatique (CVT) + 4x4 avec blocage de différentiel + marche arrière	L.2180 x L.1180 x H.1210	375	Direction assistée pour confort en tout-terrain, excellente motricité, suspensions robustes, freins à disque, polyvalent loisirs/travail	OUI 3 places*	6 490 €
HY650 X 4x4 EPS	Mono-cylindre, 4-temps injection - 650 cc, 40 CV	Electrique	Automatique par variateur, rapports long / court + marche arrière	L.2250 x L.1180 x H.1450	365	Moteur coupleux, idéal pour le travail intensif et les randonnées tout-terrain	OUI 3 places*	7 990 €
Jobber EV10	Electrique (sans émissions, silencieux)	Electrique	Automatique	L.2629 x L.1380 x H.1930	760	Véhicule utilitaire 100 % électrique, benne basculante, idéal pour manutention & transport léger sans bruit ni pollution	NON	15 990 €
Jobber T-BOSS 570	Mono-cylindre, 4 temps - 499 cc, 30 CV	Electrique	Automatique par variateur, rapports long / court + marche arrière	L.2880 x L.1240 x H.1870	485	Benne basculante, forte capacité de traction, conçu pour le travail intensif et les terrains difficiles	OUI 2 places*	10 990 €
Jobber D-MAXX 1100 Equipé	Mono-cylindre, 4 temps - 1100 cc	Electrique	Automatique (CVT) + 4x4 enclenchable + marche arrière	L.3000 x L.1400 x H.1950	780	Version équipée (toit, pare-brise, portes), benne basculante, forte capacité de traction, confort de conduite		17 990 €

* selon réglementation. En mode éco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre.** Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues. Photos non contractuelles.



6490€
HY550-X 4x4 EPS



7990€
HY650 X 4x4 EPS



15 990€ **ELECTRIQUE**
Jobber EV10



10990€
Jobber T-BOSS 570



17 990€
Jobber D-MAXX 1100
Equiped



Retrouvez tous les produits Verts Loisirs
et suivez toutes les actus sur :

VERTS-LOISIRS.FR



Un réseau d'experts au service
de vos espaces verts et jardins

NOS SERVICES

- > Livraison à domicile & mise en route
- > Réparation dans nos ateliers
- > Dépannage à domicile
- > Location de matériels



549€ (Réf : RWSBIKESTORE)

RANGEMENT MULTIFONCTION

• Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



999€ (Réf.: AMRUM3)

ABRI BOIS AMRUM 3 + PLANCHER 4,28M²

• Assemblage par panneaux préassemblés. • Épaisseur 14 mm. • Plancher épaisseur 19 mm. • Taille de la base 238x180 cm. • Porte L.131xH.165 cm.



1 499€ (Réf: DUDG108APEX)

ABRIS PVC APEX GRIS 8.05M²

En PVC : panneau coloris gris clair, toit et portes gris anthracite.

• Garantie 15 ans. • Dim 3,26 x 2,47 x 2,35 m. • Livré avec kit fondation. • 2 fenêtres et puits de lumière. • Disponible en 11,95 m²

Disponible en 11,95 m² :

1 899€

Garantie 15 ANS



1099€ (Réf: DUPRO108PR)

ABRI PVC 8M²

En PVC : panneau taupe - portes et toit anthracite

• Garantie constructeur 15 ans. • Dim. : L. 3,24 x P. 2,47 x H. 2,33 m. • Surface 8 m². • Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton). • Livré avec 2 panneaux fenêtres.

Garantie 15 ANS



ABRIS MÉTAL IMITATION BOIS DURAMAX Couleur imitation bois réaliste

• Double porte coulissante. • Garantie 20 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

499€ (Réf: DUWG86PR)

Dimensions : 2,63 x 1,83 x 2,05 m

Garantie 20 ANS

599€ (Réf: DUWG108PR)

Dimensions : 3,21 x 2,42 x 2,10 m



ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX Couleur moderne gris anthracite

• Double porte coulissante. • Garantie 15 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

399€ (Réf: DUAE86PR)

Dimensions : 2,62 x 1,83 x 1,91 m

Garantie 15 ANS

469€ (Réf: DUAE108PR)

Dimensions : 3,221 x 2,42 x 1,96 m



1 499€ (Réf: SUWG8700)

ABRI DE JARDIN POLYÉTHYLÈNE 35MM SUNCAST WOODGRAIN 5,53m² + plancher

• Dim. : L 2,55 x P 2,17 x H 2,61 m. • Épaisseur 35mm. • Double porte L 1,52 x H 1,83 m. • Plancher renforcé spécial tracteur-tondeuse. • Fabriqué aux USA.

Disponible également en : L 2,55 x P 3,10 x H 2,61 m (SUWG8100) 1999€ et L 2,55 x P 4,03 x H 2,61 m (SUWG8130) 2499€.

Garantie 10 ANS



4 saisons
4 raisons d'aimer la serre :
hiverner / semer / bouturer / cultiver

R305H

- Surface : 11,35 m²
- Dim. : L. 3,71 m x L. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne

R205H Blackline

- Surface : 8,61 m²
- Dim. : L. 3,71 m x L. 2,32 m x H. 1,79 m / 2,35 m
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne



à partir de
3 399 €
 Livraison comprise



à partir de
3 299 €
 Livraison comprise

AVANTAGES DES SERRES

- En verre SÉCURIT clair et martelé trempé 4 mm
- Garantie 12 ans
- Livraison à domicile comprise
- Embase autoportante COMPRISE = fondations et terrassements INUTILES !
- Descentes d'eau en plastique
- Structure en alu

**OFFRE
 SPÉCIALE**

pour l'achat d'une serre ACD
 1 porte moustiquaire

OFFERTE !

voir conditions en magasin



à partir de
4 099 €
 Livraison comprise

R306H Blackline

- Surface : 13,62 m²
- Dim. : L. 4,45 m x L. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m
- Comprend : 1 porte coulissante et 2 lucarnes

S208H

- Surface : 22,53 m²
- Dim. : L. 5,93 m x L. 3,80 m x H. 1,72 m / 2,53 m
- Comprend : 1 porte coulissante et 4 lucarnes



à partir de
4 499 €
 Livraison comprise

Verts Loisirs

l'espace jardin

Les + Verts Loisirs :

- › Depuis 1979
- › Un SAV qui vous suit avant et après l'achat
- › Une marque maison testée et suivie
- › VERTS OCCAZ : reconditionné, contrôlé, prêt à repartir
- › Des solutions de financement
- › Des forfaits révision clairs
- › De la location selon vos besoins

Verts Loisirs,
Le conseil. Le service. Le suivi



BIEN CONSEILLÉ
AUJOURD'HUI,
SEREIN POUR
LONGTEMPS.

Votre magasin :