







Verts Loisirs

DIEBOLD MOTOCULTURE



SOMMAIRE



Charte qualité	5
Services +	4 & 5
Revendeurs Verts Loisirs	6 & 7
Conseils pratiques.....	8, 18, 30

TONDRE

Accessoires pour autoportées et quads	14
Autoportées à éjection latérale	8 & 9
Autoportées à éjection arrière	10 à 12 & 24
Autoportées coupes frontales	13
Dégrippant	15 & 40
Huile	16, 24, 34, 35 & 51
Lève-tondeuses pour autoportée	12
Tracteurs TYM	36
Tondeuses sur coussin d'air	23
Tondeuses à lames hélicoïdales, à main	23
Tondeuses électriques poussées et tractées	18 & 19
Tondeuses robots	21
Tondeuses thermiques	15 & 16
Tondeuses tractées	15 & 16
Outils portatifs à batterie et à dos	19 & 20

JARDINER

Brouettes	56 & 57
Outillage de jardin	55
Outils portés 3 points	37 à 43
Mini-pelles	44

ENTREtenir ET DÉBROUSSAILLER

Broyeurs	44 à 47
Brosse de désherbage	29
Débroussailleuses	24 à 28
Débroussailleuses à roues	26 & 27
Débroussailleuses portatives	51
Désherbeurs thermiques et électriques	29
Kit labour	30 & 33
Pulvérisateurs	61 & 62
Rouleau à gazon	23
Scarificateurs	28

PRÉPARER LE POTAGER

Arracheuse de pommes de terre	39
Bennes et outils portés 3 points	37 à 43
Épandeurs	39
Charrues	37
Microbineuses	31
Motobineuses	31
Motoculteurs	30 à 35
Motofaucheuse	34
Rétropelles	39



ENTREtenir ET AMÉnAGER

Abris de jardin bois, métal et PVC	70 & 71
Aspirateurs-souffleurs	19 à 20
Le chauffage	59
Compresseurs	68
Groupes électrogènes	69
Nettoyeurs	63 à 66
Pompes	60
Tarière	43
Transpalette	59
Transporteurs à chenilles	58
Serres	71



TAILLER & SCIER

Souffleurs à dos	48
Broyeurs	45 à 47
Chaîne de tronçonneuses	49
Élagueurs et élagueuses	50
Fendeuses de bûches	52
Haches	53
Panier et chariot à bûches	53
Sécateurs et coupes-branches	54
Scies à bûches	53
Taille-haies et taille-haies sur perche	48 & 50
Tronçonneuses	50

SE DÉPLACER

Vélos & scooters	72
Quads	73
Remorques et accessoires	74 à 77
Rampes de chargement	78

NOTES

Verts Loisirs

l'espace jardin

Le partenaire de vos envies de Jardin !

Parce que le jardin est un lieu privilégié où cultiver ses passions et partager des instants de convivialité, Verts Loisirs vous accompagne dans sa conception, sa réalisation et son entretien. Particulier ou professionnel du jardin, demandez conseil aux membres de notre réseau pour choisir l'équipement le plus adapté à votre projet, comme à votre budget.

7 BONNES RAISONS DE CHOISIR VERTS LOISIRS

40 ans d'expertise métier **DES EXPERTS À VOTRE SERVICE**

Appuyez-vous sur nos conseillers en magasins, riches de plus de **40 années d'expérience**, pour bien choisir et entretenir vos équipements.

SAV dans nos ateliers **LA DURÉE DE VIE DE VOS ÉQUIPEMENTS PROLONGÉE**

Notre service après-vente et notre stock important de pièces de rechange adaptables à la plupart des machines actuelles vous assurent la pérennité de votre équipement. Toute l'année, profitez d'un **service continu** avec nos forfaits de révision.

Achetez vite **LA MEILLEURE SÉLECTION PRODUITS**

Découvrez les nouveautés de **notre marque VL** : des produits conçus et fabriqués par nos équipes en ateliers. Et toujours notre sélection des meilleurs produits de nos marques partenaires.

Reconditionnés Verts Occaz **VERTS OCCAZ LE RECONDITIONNÉ PAR VERTS LOISIRS**

Découvrez une sélection de machines contrôlées et réparées si nécessaire par nos experts. L'assurance d'un matériel en parfait état de marche jusqu'à 50% moins cher !

Offres spéciales WEB **DES OFFRES SPÉCIALES**

Tout au long de l'année, Verts Loisirs vous propose des **conditions avantageuses** : facilités de paiement, promotions, offres de reprises... Pour ne rien manquer de nos opérations exclusives et nouveautés, inscrivez vous à la newsletter Verts Loisirs sur www.verts-loisirs.fr

PRO Verts Finance **VERTS FINANCE**

Verts Loisirs propose aux professionnels plusieurs solutions de financement locatif avec option d'achat, afin d'être en accord avec leurs besoins et leur budget. Parlez-en à nos conseillers.

LOCATION **VOUS HÉSITEZ ? PENSEZ À LA LOCATION !**

Chez Verts Loisirs, que vous soyez professionnel ou particulier, vous pouvez louer votre matériel de jardinage. Parfait compromis à l'achat pour essayer des machines et faire des économies. Le tout, avec l'assurance d'un matériel entretenu et opérationnel ! Retrouvez les conditions de location dans certains de nos points de vente.

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet : www.vertsloisirs.fr



Notre charte

Pour garantir votre satisfaction, Verts Loisirs s'engage à fournir les meilleurs services à chaque étape, de l'accueil à la livraison de votre matériel.

ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

COMPÉTENCE

Nous sommes les spécialistes de l'équipement de jardin et de son entretien. Nos personnels sont formés et actualisent leur savoir-faire technique en permanence.

PRIX

Verts Loisirs s'engage à vous proposer une gamme complète au meilleur rapport qualité-prix. Nous vous proposons également des formules de financement adaptées à vos capacités de remboursement.

ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nos experts entretiennent et réparent votre matériel dans nos ateliers ou à votre domicile. Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de vos produits et vous initions à leur utilisation. Nous pouvons livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

GARANTIE

Nous garantissons nos produits* au minimum 2 ans**.

DISPONIBILITÉ

Bénéficiez sur place d'une démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir***. Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

MATÉRIELS / PRODUITS

Verts Loisirs c'est aussi une marque de matériels et de consommables exclusifs réalisés selon nos critères et vos besoins. Verts Loisirs vous propose aussi les meilleures marques du marché.

* Concerne les matériels de la marque VL, les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs.

** Hors utilisation professionnelle.

*** Les engagements décrits dans notre charte sont valables pour les matériels présents ou vendus dans le magasin concerné.



Nous avons fait des stocks maîtrisés pour répondre à votre demande.

Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



Trouvez le magasin VERTS LOISIRS

le plus proche
de chez vous parmi
nos 165 points
de vente en France
et en Belgique.

Notre réseau
de magasins
vous accueille
partout en France,
n'attendez-plus
pour y découvrir notre
sélection 2024 :

01 GARRY BRESSE MOTEURS
- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUGEY - Tél. 04 74 38 33 99

02 MECAFOR
- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49

03 ST POURÇAIN MOTOCULTURE
- ST POURÇAIN/SIOULE - Tél. 04 70 35 68 03

04 ABRAM DISTRIBUTION
- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66

07 TOURNON MOTOCULTURE
- ST JEAN DE MUZOLS - Tél. 04 75 08 70 68

09 MARANDEL
- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37

10 BARBEREY MOTOCULTURE
- BARBEREY SAINT SULPICE - Tél. 03 25 79 31 54

12 C.B.M
- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91

12 NADAL
- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78

14 ANNE FAYE
- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT - L' ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66

15 REYT
- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20

16 ESPACES MOTOCULTURES
- CHATEAUBERNARD - Tél. 05 45 82 67 04

16 QUICHAUD
- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72

17 ESPACES MOTOCULTURES
- BREUILLET - Tél. 05 46 22 73 45

19 MENUE CULTURE
- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSEL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLETONS - Tél. 05 55 29 23 98

21 BRUNE
- CHATILLON SUR SEINE - Tél. 03 80 91 31 90

22 ARMOR AGRICULTURE LOISIRS **NEW**
- UZEL - Tél. 002 96 26 25 58

22 LAMBALLE MOTOCULTURE
- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01

23 JUILLES
- AUBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- BOURGANEUF - Tél. 05 55 64 00 16
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10

24 THOMAS
- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE -
Tél. 05 53 02 29 55

25 INNOV' MOTOCULTURE
- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78

26 FAURE JARDINAGE
- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTELIMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 06
- ANNEYRON - Tél. 04 75 31 51 93

26 CHIRON PONSON
- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 16 85

27 ANNE FAYE
- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

29 YOUINOU
- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89

31 JLM ÉQUIPEMENT
- AUTERIVE - Tél. 05 61 50 51 29

31 CULOS
- LE FOUSSERET - Tél. 05 61 98 53 00
- MURET - Tél. 05 61 40 81 53

31 AD MOTOCULTURE
- MONTGISCARD - Tél. 05 34 43 69 38

33 AGRI 33
- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

33 GASSION
- COUTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00

33 THOMAS
- ST AVIT-ST-NAZAIRE - Tél. 05 57 41 91 00

34 DUCHENNE
- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTPELLIER - Tél. 04 67 20 19 33

**35 ABDE MOTOCULTURE
ET LOCATION**
- LOUVIGNE DU DESERT - Tél. 02 99 98 02 60

35 URVOY
- SIXT SUR AFF - Tél. 05 59 54 31 72

37 FERME & JARDIN
- L'ÎLE BOUCHARD - Tél. 02 36 76 50 04

37 RGP MOTOCULTURE
- PARÇAY-MESLAY - Tél. 02 47 29 16 60

37 CHINON MOTOCULTURE
- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00

38 GIRAUD
- SEYSSINS - Tél. 04 76 84 28 50

38 BONFILS
- RENAGE - Tél. 04 76 91 07 37
- RUY MONTCEAU - Tél. 04 74 19 01 00

42 FEURS MOTOCULTURE
- CIVENS - Tél. 04 77 27 00 94

42 MOTOCULTURE COLOMBAN
- ANDREZIEUX BOUTHEON - Tél. 04 77 55 45 62

42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE
- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01

43 FAVIER
- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 66 65

44 BESNARD MOTOCULTURE
- LOIREAUXENCE - Tél. 02 40 83 43 09

44 LEFEVRE
- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36

44 TERRINOV
- HERIC - Tél. 02 40 57 64 00

46 COSTES
- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60
- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00
- SAINT-JEAN-LESPINASSE
Tél. 05 82 40 04 06

47 MON BRICO BIAS EURO MAT AGRICULTURE
- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14

47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS
- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88

**49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/
M.A.V.**
- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55
- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32

49 HETEAU
- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40

49 TAUGOURDEAU
- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17

49 LE LION VERTS LOISIRS
- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44



50 LEDENTU

- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75
 - SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36
 - CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05

50 MATEBRI

- ISIGNY LE BUAT - Tél. 02 33 89 74 74

51 COLLARD

- CHALONS EN CHAMPAGNE
 Tél. 03 26 65 31 41
 - MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89
 - THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

51 CENTRE MOTOCULTURE MONTMIRAILLAIS

- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

53 BREILLON BERTRON

- AZE - Tél. 02 43 09 13 28
 - ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

53 POIRIER LETEMPLIER

- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17
 - GORRON - Tél. 02 43 08 63 85

54 BRICO JARDINS LUNEVILOIS

- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

54 MOTOCULTURE TOULOUSE

- DOMMARTIN-LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

56 ETS LORENT NEW

- PLOERMEL - Tél. 02 97 74 10 54

56 PLUS MOTOCULTURE

- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54
 - VANNES - Tél. 02 97 13 50 11

56 MON BRICO AGRI SUD BRETAGNE

- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46
 - QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE

- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

58 ALABEURTHE

- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50
 - VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

59 COVEMAERER

- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

59 BT MOTOCULTURE

- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE

- ALENCON - Tél. 02 33 31 51 51
 - ST LANGIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

62 DELPORTE MOTOCULTURE NEW

- AUXI-LE-CHÂTEAU - Tél. 03 21 41 54 78

62 MC. MOTOCULTURE

- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

63 REYT

- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

63 DORAT

- COURNON - Tél. 04 73 84 80 01

64 LANNERETONNE

- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 17

64 NOUGUÉ-CAZENAVE

- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

64 ZUGASTI

- URRUGNE - Tél. 05 59 54 31 72

66 CATALOGNE VERTS LOISIRS

- ARGELÈS-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

66 PYRENEES AGRICOLES

- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

67 JOST

- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

67 DIEBOLD

- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

67 JARDI' EQUIPEMENTS

- MONSWILLER - Tél. 03 88 03 10 73

67 ZAEGEL ESPACES VERTS

- GEISPOLSHHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

68 MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE

- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

69 ALMM

- STE FOY L'ARGENTIÈRE - Tél. 04 72 86 93 73

69 MAYOUD

- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33
 - CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

69 ETS MURE

- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

70 BOLMONT

- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

71 GENIX MOTOCULTURE

- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

71 JARDI ESPACE RAMEAU

- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

71 ADRIEN MOTOCULTURE

- AUTUN - Tél. 03 85 52 05 03

71 MARCIGNY MOTOCULTURE

- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

71 GARRY

- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

72 JL JOLIVET

- LE MANS - Tél. 02 43 85 64 25
 - LA FLECHE - Tél. 02 43 94 79 59

73 BONFILS THOUVARD

- Tél. 04 79 25 51 73

76 DEHONDT

- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

77 CORE VERTS LOISIRS

- LA FERTE SOUS JOUARRE
 Tél. 01 60 22 04 88

77 ETS MONNERAT

- COULOMMIERS - Tél. 01 64 03 01 03

79 S.G.R.

- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25
 - PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55
 - BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

79 MJC MAISON CHARPENTIER

- LEZAY - 05 49 29 41 09
 - SAUZE VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 21 73

80 AVRONSAERT

- PERONNE - Tél. 03 22 84 26 68

81 BONNÉ MOTOCULTURE

- BLAYE-LES-MINES - Tél. 05 63 36 60 58

81 COSTES

- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25
 - LAVAU - Tél. 05 63 58 64 57

82 COSTES

- CAUSSADE - Tél. 05 63 93 58 47
 - MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75
 - MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56
 - VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94
 - BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

85 AU JARDIN SENET

- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

86 ALM MDM

- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

86 MJC MOTOCULTURE

- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84
 - CHARROUX - Tél. 05 49 87 92 17

87 MOULINJEUNE

- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80
 - ST-JUNIEN - Tél. 05 55 02 05 28
 - ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94
 - LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

88 CHOFFE MOTOCULTURE

- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56
 - CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

88 BOLMONT

- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11
 - EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

88 GEORGES HENRI SAS

- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

89 ALABEURTHE SAS

- MONETEAU - Tél. 03 86 18 99 02
 - ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

89 GAUTHIER

- ST CLÉMENT/SENS - Tél. 03 86 67 12 79

BELGIQUE - TONDS TON GAZON

- FLERON - Tél. 0032 435 81 705





2290€ 
VLT 86 SH

Largeur de coupe : 86 cm

- Moteur VL 432 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage des lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers

Largeur coupe 86 cm

LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Quel type de tondeuse pour mon jardin ?

Tondeuse manuelle, électrique ou thermique ? Autotractée ou autoportée ? Vous hésitez encore sur le modèle. Avant de vous décider, prenez en compte :



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	KIT MULCHING	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VLT 86 SH	VL	432	hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 110 x 111	Oui *	2 290 €
VLT 98 SH	VL	452	hydrostatique	98	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 121 x 111	Oui *	2 590 €
VLT 108 SH	VL	546	hydrostatique	108	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 132 x 111	Oui *	2 990 €
VLT 108 SHBI	VL bicylindre	586	hydrostatique	108	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	177 x 132 x 111	Oui *	3 390 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



2190€

FW 38 GL.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur ST 350 - 352 cc. • Transmission mécanique.
- Embayage des lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2590€

VL 38 GLH.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur ST 450 - 452 cc. • Transmission hydrostatique.
- Embayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



2990€

VLT 108 SH

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur VL - 546 cc. • Embayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers



Powered by **Kawasaki**



3890€

VL 42 KLH.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur Kawasaki FS 481V - bicylindre 603 cc.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers

3 CRITÈRES ESSENTIELS

1 LA SUPERFICIE

Pour les plus petits terrains :

- Tondeuse à gazon manuelle (<200 m²)
- Tondeuse sur coussin d'air, tondeuse à batterie (<500 m²)

Pour les surfaces moyennes :

- Tondeuse électrique à fil (<700 m²)
- Tondeuse robot (<2000 m²)

Pour les plus grands terrains :

- Autoportée ou tondeuse thermique (>2000 m²)

2 LE CONFORT

Faites le bon choix pour limiter le bruit et l'effort.

Poids : plus légères et faciles d'usage, les tondeuses manuelles et électriques seront les plus indiquées pour les jardiniers en herbe. Pour les modèles lourds, évitez la fatigue : pensez à l'autotractée. Pollution sonore : tondre sans un bruit ? C'est possible avec une tondeuse manuelle ou robot. La tondeuse thermique est en revanche parmi les plus bruyantes.

Et si vous ne voulez plus vous soucier de la tonte de votre gazon, la tondeuse robot est faite pour vous !

3 LE TYPE DE TERRAIN

Qu'il soit plat, pentu ou arboré : trouvez le modèle qui convient à votre type de jardin.

Les jardins en pente : la tondeuse à pousser est le modèle à privilégier pour votre sécurité. À l'inverse, évitez les modèles autoportés sur ce type de terrain.

Les jardins plats et arborés : les tondeuses autoportées, plus puissantes et rapides sont particulièrement recommandées. Avec elles, contournez aisément les obstacles.

Tous les jardins : jusqu'à 35% d'inclinaison, les tondeuses robots s'adaptent à tous les terrains.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBAYAGE DE LAMES	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L X l X H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 38 GL	ST 350	352	mécanique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	2 190 €
VL 38 GLH	ST 450	452	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	2 590 €
VL 42 GLHBI	ST 550	586	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	3 390 €
VL 42 KLH	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	3 890 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

Bac de 245 litres avec témoin de ramassage.



2890€ 

VLT 86 HBA

Largeur de coupe : 86 cm

- Moteur VL - 432 cc.
- Embrayage de lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.
- Raccords de lavage sur plateau de coupe.
- Direction à crémaillère souple, renforcée, montée sur triangles et rotules réglables.
- Rayon de braquage 45 cm.

SAV dans nos ateliers



Direction à crémaillère

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM					
VLT 86 MBA	VL	352	Mécanique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 93 x 111	2 650 €
VLT 86 HBA	VL	432	Hydrostatique	86	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 93 x 111	2 890 €
VLT 92 HBA	VL	452	Hydrostatique	92	7 positions (30 à 90)	électromagnétique	245 L.	Oui	237 x 108 x 111	3 190 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



469 € EN OPTION

Bac de ramassage
Capacité 115 L.
(Réf. 19A30014OEM)

1 990 €* 

MINIRIDER 76 SDE.

Largeur de coupe : 76 cm

• Moteur MTD ThorX monocylindre - 382 cc. • Transmission Transmatic 6V avant et arrière. • Rayon de braquage 46 cm. • Démarrage électrique.

Obturbateur mulching MUL76 MTD + Déflecteur en option **59€90**

* Sans bac

SAV dans nos ateliers



2 790 € 

VL 28 GH.

Largeur de coupe : 72 cm

• Moteur ST 350 - 352 cc. • Bac 170 L. • Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers  **Offre spéciale** en magasin



3 990 €  **Powered by Kawasaki**

VL 38 HK.

Largeur de coupe : 98 cm

• Moteur KAWASAKI FS 481 V bicylindre - 603 cc.

• Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM					
MINIRIDER 76 SDE	MTD THORX	282	Transmatic 6V	76	5 positions (38 à 95)	manuel	Oui*	Oui	157x85x112	1 990 €
VL 28 GH	ST350	352	Hydrostatique	72	7 positions (30 à 80)	manuel	170 L.	Oui*	168x72x103	2 790 €
VL 38 HK	Kawasaki FS481V Bicylindre	603	Hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240 L.	Oui*	220x96x107	3 990 €

* En option. ** Dans la limite des stocks. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et portés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



3 350€ VLT 102 HBA.

Largeur de coupe : 102 cm

• Moteur VL 546 cc. - FS 481 V - 546 cc. • Transmission hydrostatique. • Embrayage de lames électromagnétique.

SAV dans nos ateliers



4 290€ VL 40 JHGBI.

Largeur de coupe : 102 cm

• Moteur ST 550 bicylindre - 586 cc. • Transmission hydrostatique. • Bac 290 L.

SAV dans nos ateliers



4 790€ VL 40 HGBI.

Largeur de coupe : 102 cm

• Moteur ST 550 bicylindre - 586 cc. • Éjection arrière. • Transmission hydrostatique. • Bac 290 L.

SAV dans nos ateliers

**-20€
soit 139€**

~~159€~~

LÈVE-TONDEUSE LMVL.

• Lève-autoportée à vis. • Mise en œuvre rapide et sûre. • Faible encombrement une fois plié. • Capacité maxi de levage : 400 kg.

SAV dans nos ateliers

Achetez Futé



* En option.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		DIMENSIONS EXTERIEURES L X I X H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM				
VLT 102 HBA	VL	546	électromagnétique	102	7 positions (30 à 90)	237 x 108 x 111	Oui*	245 L	3 350 €
VLT 102 HBA BI	VL Bicylindre	586	électromagnétique	102	7 positions (30 à 90)	237 x 108 x 111	Oui*	245 L	3 990 €
VL 40 JHGBI	MOTEUR ST 550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	186 x 109 x 112	Oui*	290 L	4 290 €
VL 40 HGBI	ST550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	4 790 €
VL 40 HK BI	KAWASAKI FS 481 V Bicylindre	603	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	190 x 112 x 112	Oui*	300 L	5 290 €



239€

CLIP LIFT. Lève-tondeuse autoportée hydraulique, jusqu'à 300 kg.

• Facile et sans effort ! Facilite le nettoyage et l'entretien de vos tondeuses autoportées. • Permet le basculement latéral de votre appareil à l'aide d'un vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied.



Existe en

CLIP LIFT MAGNUM. 259€ Jusqu'à 500 kg

590€

CLIP LIFT PRO. Jusqu'à 800 kg.

Pour lever et maintenir en position haute la voie avant des appareils.

En option : un plateau mobile (VLPLM).

• Dimensions 65 x 85 cm. • Élévation 80 cm. • Charge max : 60 kg.



* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



LES AUTOPORTÉES COUPE FRONTALE ET TRACTEURS DE TONTE

STIGA

TRACTEURS DE TONTE À BATTERIE



4 999€

ESTATE 584E

Largeur de coupe : 84 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 240 Litres.
- Surface de tonte 4000 m².

SAV dans nos ateliers



4 499€

TORNADO 598E

Largeur de coupe : 98 cm

- Batterie Lithium-ion 48v 40Ah. • 7 positions 25-80 mm. • Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 240 Litres.
- Surface de tonte 4500 m². • Temps de charge 2h45 min

SAV dans nos ateliers



3 499€

SWIFT 372E

Largeur de coupe : 72 cm

- Alimenté par 4 batteries 48v interchangeables.
- Puissance 48v 25Ah. • 6 positions 30-80 mm.
- Transmission électrique. • Engagement des lames électrique. • Bac 170 Litres. • Surface de tonte 2000 m².

SAV dans nos ateliers

TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES

3 548€

PARK 300 M

Plateau Quickflip : 85 cm

- Moteur thermique.
- STIGA 400 - 414 cm³.
- Engagement des lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers

Existe en

PARK 300 • 3 948€

Plateau Quickflip électrique : 95 cm

- Moteur thermique STIGA de 432 cm³.

SAV dans nos ateliers



5 328€

PARK 500 W

Plateau Quickflip électrique : 95 cm

- Moteur thermique.
- STIGA 550 - 586 cm³ - bicylindre. • Engagement des lames électromagnétique.
- Transmission hydrostatique.

SAV dans nos ateliers

Existe en

PARK 500 WX • 7 148€

Plateau Quickflip électrique : 100 cm

- 4 roues motrices.

SAV dans nos ateliers



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
ESTATE 584E	Batterie Lithium-ion 48 V 40 Ah	-	électrique	84	7 positions (25 à 80)	Oui*	240 L	4 999 €
TORNADO 598E	Batterie Lithium-ion 48 V 40 Ah	-	électrique	98	7 positions (25 à 80)	Oui*	240 L	4 499 €
PARK 300M	STIGA 400	414	hydrostatique**	85	7 positions (25 à 80)	Oui*	-	3 548 €
PARK 300	STIGA ST 450	432	hydrostatique**	95	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	3 948 €
PARK 500W	STIGA 550	586	hydrostatique**	95	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	5 328 €
PARK 500WX	STIGA 550	586	hydrostatique**	100	7 positions (25 à 85)	Oui*	-	7 148 €
PARK 700W	STIGA 600	586	électromagnétique	110	6 positions (30 à 80)	Oui*	-	7 900 €
SWIFT 372E	Batterie Lithium-ion 48 V 25 Ah	-	électrique	72	6 positions (30 à 80)	Oui*	170 L	3499 €

* En option, ** Hydro / pédales.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

DIEBOLD MOTOCULTURE



The
Handy

199€

ROULEAU À GAZON REMORQUÉ • (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut être rempli avec de l'eau ou du sable. • Rouleau métal. • Poids à vide : 24 kg. • Surface de travail 98 cm.



149€

ÉPANDÉUR À POUSSER 36 •

- (THS 80)
- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit par levier. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Roues pneumatiques. • Poids à vide : 10,4 kg.



169€

ÉPANDÉUR À ENGRAIS • (THT S)

- Contenance 36,5 kg. • Attelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier. • Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées. • Poids à vide : 10,7 kg.



159€

DÉCHAUMEUSE SCARIFICATEUR •

- (THT D)
- Largeur de travail 1 m. • Attelage inclus. • Support pour poids additionnel. • 10 paires de grilles 10 cm en acier moulé sur ressorts. • Poids : 14 kg.



369€

BALAI À GAZON REMORQUÉ • (THTL S38)

- Surface de travail 97 cm. • Facile à vider par basculement. • Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



539€

REMORQUE BASCULANTE AUTOPORTÉE • (MARA350)

- Roues sous châssis. • Hayon arrière amovible coulissant. • Charge utile 340 kg. • Jantes aluminisées - Roues Ø 377 x 160 - 110 x 80 cm (89 hors tout) x 30 cm (H) - monobloc. • Poids à vide : 45 kg.

Fabrique en FRANCE



365€

REMORQUE DE JARDIN MULTIUSAGE • (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot. • Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée. • Roues increvables. • Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement : 300 kg. • Dim. : 123cm(L) x 61cm(L) x 101cm(H). • Poids à vide : 35 kg.

420€

VL N 8. Dim. supérieures caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm. • Basculante. • Jantes nylon. • Pneus 400 x 10. • Capacité : 240 L.

Fabrique en FRANCE



535€

VL N 11. Dim. supérieures caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 30 cm. • Basculante. • Jantes métal. • Pneus lignés 15 x 600 x 6 - 4 PR. • Capacité : 340 L. • En option : réhausse en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)

Fabrique en FRANCE



675€

VL N 16. Dim. supérieures caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 48 cm. • Basculante. • Jantes métal. • Pneus à pavés 16 x 650 x 8 - 4 PR. • Capacité : 500 L. • En option : réhausse en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)

Fabrique en FRANCE





385€  *Fair Way*
BY VERTS LOISIRS

VLT 46 T

Largeur de coupe : 46 cm

- Moteur VL – 139 cc. • Carter acier.
- Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions de 25 à 75 mm.
- Bac de ramassage 65 L – Indicateur de bac plein.

 Offre spéciale en magasin

 Offre exclusive www.verts-loisirs.fr

SAV dans nos ateliers



385€  *Fair Way*
BY VERTS LOISIRS

FW 46 TG.

Largeur de coupe : 46 cm

- Moteur ST 140 – 139 cc. • Carter acier.
- Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions de 22 à 65 mm.
- Bac de ramassage rigide 60 L.
- Guidon ergonomique.

 Offre spéciale en magasin

 Offre exclusive www.verts-loisirs.fr

SAV dans nos ateliers



PENSEZ-Y

DÉGRIPPANT WD 40

Pour entretenir et protéger votre matériel.



595€ 

VLT 51 TEV

Largeur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur VL – 166 cc.
- Carter acier. • Bac mixte 65 L.
- Indicateur de bac plein.

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 46 TG	ST 140	139	tractée	acier	46	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	385 €
VLT 51 T	VL	166	tractée	acier	51	7 positions (25 à 75)	oui	65	35,7	495 €
VLT 51 TEV	VL	166	tractée	acier	51	7 positions (25 à 75)	oui	65	36,1	595 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



PENSEZ-Y
SPRAY ANTIADHÉRENT
 Antiadhérent et antirouille pour carter de tondeuse.
 (SK240023)

599€ **POWERED BY Honda Engines**

VL 50 TH.

Largueur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCV 145.
- Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.

Mulching inclus

Offre spéciale en magasin **Garantie 10 ans**
SAV dans nos ateliers



675€ **POWERED BY Honda Engines**

VL 55 TH.

Largueur de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur Honda GCV 170.
- Carter acier cataphorèse.
- Fonction 4 en 1. • Bac mixte 70 L.

Mulching inclus.

SAV dans nos ateliers **Garantie 10 ans**

ASPEN
 FUEL FOR PROFESSIONALS

17,90€
 3 Litres

- MEILLEUR POUR L'HOMME
- MEILLEUR POUR LA MACHINE
- MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

**UN CARBURANT PRÊT-À-L'EMPLOI
 POUR TOUS VOS MOTEURS 4 TEMPS**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TVEG	ST 170LS	167	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	32	679 €
VL 50 TH	HONDA GCV 145	145	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	37,2	599 €
VL 55 TH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	675 €
VL 55 TEVH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	950 €

* Acier cataphorèse.

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



Faites le bon choix, choisissez Aspen, l'Original depuis 1988.

Les carburants alkylate Aspen sont plus propres que l'essence ordinaire car ils contiennent moins de substances nocives telles que le benzène, les hydrocarbures aromatiques, le soufre et les oléfines.

L'essence alkylate est issue du gaz de raffinage du pétrole brut remis à l'état liquide, ce procédé est appelé alkylation.



Aspen 2 est un carburant alkylate prêt à l'emploi avec 2% d'huile synthétique pour tous les moteurs 2 temps.

> Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Aspen 4 est un carburant alkylate prêt à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

> Disponible pour 1, 3, 5, 25, 60, 200 et 1000 litres



Les avantages des carburants alkylate Aspen

Bons pour vos machines

- Garantissent un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- Réduisent le risque d'avarie moteur grâce à l'absence d'éthanol
- Stables, ils peuvent être stockés 3 ans en bidon ouvert et 5 ans en bidon scellé sans perte de qualité

Meilleurs pour les utilisateurs

- Composés de moins de substances nocives que l'essence ordinaire, vous respirez moins de produits toxiques
- Classifiés comme non-CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Plus respectueux de l'environnement

- Des émissions plus propres
- Prêts à l'emploi pour éviter les erreurs de dosage
- Prolonge la durée de vie des machines



À propos d'Aspen

Aspen est une filiale du groupe international suédois Lantmännen, une coopérative agricole. Aspen, implantée depuis 25 ans en France, produit des carburants prêts à l'emploi, performants, fiables et stables pour les machines tout en protégeant les utilisateurs. Nous intervenons auprès des professionnels et des particuliers sur le marché de la motoculture, du nautisme et des véhicules motorisés.



LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Les équipements électriques

Gagnez en liberté avec les outils à batterie ! Polyvalents, performants et légers, ils vous offrent une réelle facilité de travail. Grâce à leurs batteries rechargeables et compatibles, ils incarnent aussi une alternative plus écologique et économique. Quelles que soient vos interrogations (puissance, autonomie, temps de charge...) nos experts sont à votre écoute pour trouver la solution adaptée à vos besoins.



299€*

VL 46 E

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique poussée. • Moteur 1600 W.
- Carter acier cataphorèse. • 1 lame. • Bac mixte 60 L.
- **Grandes roues.**

399€

Existe en VL 46 TE

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique tractée. • Moteur 1800 W.
- Carter acier. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
VL 46 E	230 V - 1600 W	poussée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	25,5	299 €*
VL 46 TE	230 V - 1800 W	tractée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	31,1	399 €*

* Dont 1,50 € d'éco-participation. ** Acier cataphorèse.
Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE

GAMME 20 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE

OFFRE EXCLUSIVE
LES 3
APPAREILS
POUR 300€



8,4
INDICE DE RÉPARABILITÉ

215€*

FW 34 LI.

Largeur de coupe : 34 cm

• Tondeuse poussée à batterie 20V. • Carter polypropylène. • Roues 140 / 170 mm. • Bac hybride 35 L. • Livrée avec 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 250 m².



99€

HT 20 V.

• Taille-haie 150W/20V. • Longueur de coupe : 500 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 2,3 kg. • Autonomie : 40 minutes.



99€

TR 20 V.

• Coupe bordure télescopique 150W/20V. • Poignée réglable TAP & GO. • Fil de 1,6 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 2 kg. • Autonomie : 20 minutes. • Batterie 20V CH20V

GAMME 48 V • VERTS LOISIRS ÉLECTRIQUE



9,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

365€*

VL 38 LI.

Largeur de coupe : 38 cm

• Tondeuse poussée à batterie 48V. • Carter polypropylène + ABS. • Système de coupe 3 en 1. • Roues 150 / 250 mm. • Bac 40 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 350 m².



9,7
INDICE DE RÉPARABILITÉ

485€*

VL 43 LI.

Largeur de coupe : 41 cm

• Tondeuse poussée à batterie 48V. • Roues 200 / 200 mm. • Carter acier. • Bac hybride 60 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 400 m².



9,7
INDICE DE RÉPARABILITÉ

685€*

VL 48 SLI.

Largeur de coupe : 46 cm

• Tondeuse tractée à batterie 48V. • Carter acier. • Roues 200 / 280 mm. • Bac hybride 60 L. • Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 500 m².



229€*

HT 48 V.

• Taille-haie 420W/48V. • Largeur de coupe : 51 cm. • Écartement : 18 mm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : 50 minutes. • Poids : 3,5 kg.



229€*

BL 48 V.

• Souffleur 650W/48V. • 4 vitesses. • 684 m³/h. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Autonomie : jusqu'à 45 minutes en vitesse 1 (10 minutes en vitesse 4). • Poids : 2,6 kg.



219€*

PR 48 V.

• Tronçonneuse-élagueuse 1000W/48V. • Guide : 30 cm. • Autonomie : 12 minutes. • Poids : 3,4 kg. • Livrée sans batterie, ni chargeur. • Fonctionne avec une batterie 4 Ah minimum.

HT 48 V • BL 48 V • PR 48 V • TR 48 V
2 APPAREILS
AU CHOIX POUR
399€

229€*

TR 48 V.

• Coupe bordure télescopique 200W/48V. • Poignée réglable TAP & GO. • Coupe 30 cm. • Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur. • Poids : 3 kg. • Autonomie : 20 minutes.



BATTERIE & CHARGEUR



199€*

BATTERIE 484 AH •
Batterie 48V - 4 Ah



89€*

CH48V FAST •
Chargeur rapide 48V

* Dont 0,20 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

LES OUTILS PORTATIFS À BATTERIE



NOUVEAUTÉS GAMME JARDIN

400€
TRONÇONNEUSE SANS FIL
Réf. 601613850



530€
PULVÉRISATEUR
DORSAL SANS FIL
Réf. 602038850



345€
DÉBROUSSAILLEUSE
SANS FIL
Réf. 601610850



160€
SCULPTE-HAIE
ET CISAILLE
À GAZON SANS FIL
Réf. 601609840



220€
SOUFFLEUR
DE FEUILLES
SANS FIL
Réf. 601607850



600€
TONDEUSE
SANS FIL
Réf. 601606850



TOUT-EN-UN

GAMME HS LTX BL 65

- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Coupe double lame
- > Amène branches
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



Réf. 60172385

GAMME HS LTX BL 55

- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Lame diamantée
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



Réf. 601722850

RÉFÉRENCE	PUISSANCE EN W	INTERRUPTEURS	LONG. DE LAMES EN MM	DIAM. DE COUPE MAXI. EN MM	PRIX HORS D3F
HS 45 FILAIRE	450	2	450	18	190 €*
HS 55 FILAIRE	450	2	550	18	210 €*
HS 65 FILAIRE	450	2	650	18	226 €*
HS 8755 FILAIRE	560	3	550	20	246 €*
HS 8765 FILAIRE	560	3	650	20	263 €*
HS 8855 FILAIRE	660	3	550	26	318 €*
HS 8865 FILAIRE	660	3	650	26	330 €*
HS 8875 FILAIRE	660	3	750	26	354 €*
HS LTX BL 65 FILAIRE	450	2	650	21	330 €*
HS LTX BL 55 FILAIRE	450	2	500	21	305 €*
Pack batterie 2 x 4Ah Li-Power + chargeur ASC 55 + Coffret METALOC (Réf. 685064000) FILAIRE					239 €*
SGS 18 LTX Q FILAIRE	18V	1	59	NC	162 €*



29,90€
CONTOUR D'ARBRE REVERSIBLE
DIAMÈTRE 60 CM

Evite de devoir faire les bordures : le robot fait tout. Se fonde parfaitement dans le décor. Reversible brun/vert.
Avantages : Fabriqué en caoutchouc recyclé, écologique et durable. Ne provoque pas d'interférence au champ magnétique. Facilement découpable au cutter.

59€
DALLE DE SOUS STATION
DIAMÈTRE 60 CM

Le tapis de station est composé de caoutchouc et d'une sous-couche géotextile qui empêche les mauvaises herbes de pousser.

Avantages : Fabriqué en caoutchouc recyclé, écologique et durable. Pas d'interférence au champ magnétique. Perméable à l'eau mais pas à la lumière. Facilement coupable au cutter.



195€
ABRI POUR ROBOT
DE TONTE

Design ouvert : permet la protection du robot contre les intempéries et protège des UV. Panneau de toit translucide : permet de voir la programmation du robot.

Avantages : Toit de protection pour robot tondeuse - petit modèle avec pieds inversés.

449€
ABRI POUR ROBOT
DE TONTE JARDINIÈRE

En bois composite WPC avec structure en aluminium.

Ouverture sur un côté pour être utilisé comme abri pour robot tondeuse.

Avantages : 90% de matériaux recyclés / écologique avec des couleurs et du granulé de bois naturel / pas de peinture ou traitement / assurée une grande longévité en extérieur (pluie, soleil, neige, gel) / résistant aux attaques des termites et insectes.



* Dont 0,42 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



ROBOTS STIGA AUTONOMES SANS FILS AGS

AGS : Active Guidance System



2 499€

A 1000

Largeur de coupe : 18 cm

• 4 lames pivotantes. • Autonomie 150 minutes.
• Batterie 5 ah. • 750 h incluses.

Fabrique en ITALIE



2 999€

A 1500

Largeur de coupe : 18 cm

• 4 lames pivotantes. • Autonomie 150 minutes.
• Batterie 5 ah. • 750 h incluses.

Fabrique en ITALIE



3 999€

A 3000

Largeur de coupe : 24 cm

• 6 lames pivotantes. • Autonomie 150 minutes.
• Batterie 5 ah. • 1500 h incluses.

Fabrique en ITALIE

4 999€

A 5000


Largeur de coupe : 24 cm

• 6 lames pivotantes. • Autonomie 270 minutes.
• 2 batterie 5 ah. • 4200 h incluses.

Fabrique en ITALIE



MODÈLE	N° ARTICLE	PRIX
ROBOT DE TONTE G 600	2R3101018/ST2	999 €
ROBOT DE TONTE G 1200	2R3102018/ST2	1 469 €
ROBOT AUTONOME A 1000	2R7101028/ST2	2 499 €
ROBOT AUTONOME A 1500	2R7102028/ST1	2 999 €
ROBOT AUTONOME A 3000	2R9102028/ST1	3 999 €
ROBOT AUTONOME A 5000	2R9106028/ST1	4 999 €



BSiHOME &
GARDEN CARE**Moss Off™****La solution naturelle
unique contre la mousse
et les dépôts verts****Gazon****Surfaces dures**

Les 3 avantages de Moss OFF



- ✓ Action physique à 100 %, aucun processus chimique
- ✓ À base de matières premières naturelles
- ✓ Sans danger pour vos enfants et animaux domestiques

Contactez-nous: T +32 56 77 24 34 • info@bsi-products.combsi-products.com

129€

TONDEUSE À MAIN •

(WEH30)

Largeur de coupe : 30 cm

Auto-affûtage du cylindre.

- Bac de ramassage inclus. • 6 lames.
- 4 hauteurs de coupe.



199€


WEBB H46 •

(WEH46)

Largeur de coupe : 46 cm

Tondeuse hélicoïdale cylindrique poussée.

- 5 lames acier trempé.
- Roues latérales.
- Cylindre de coupe sans frictions sur la contre lame. • Rouleau arrière en 4 parties. • Hauteur ajustable : de 24 à 75 mm.
- Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



2 249€

MASPORT OLYMPIC 500

Largeur de coupe : 50 cm

Tondeuse thermique autotractée.

- Moteur B&S 500 - 127 cc OHV.
- 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm. • Bac 62 L.
- Poids : 71 kg.



Masport



2 569€

MASPORT OLYMPIC 660

Largeur de coupe : 66 cm

Tondeuse thermique autotractée. • Moteur B&S 800 - 205 cc OHV.

- 6 lames. • Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm.
- Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



HOVER MOW

129€*

HOVERMOW 33 •

(HM3350)

Largeur de coupe : 33,5 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Poids : 10 kg.

Mulching inclus.



145€*

HOVERMOW 33 COLLECT •

(HM3300)

Largeur de coupe : 33 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm. • Lame métal.
- Bac ramassage 20L.
- Poids : 10 kg.



205€

(343377001)

ROULEAU DE JARDIN 3726

Pour un gazon beau, plat et uniforme.

- Rouleau métallique peint Ø 32 cm. • Racloir de nettoyage sur toute la longueur. • Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm).
- Remplissage à l'eau ou au sable. • Livré démonté, en carton.



* Dont 0,42 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





Arceau de sécurité



Différentiel avec blocage



7 590€

VLE 20 TT PRO

Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre EMAK K2400 AVD V-twin 24 ch. • Démarrage électrique.
- Embayage de lames électromagnétique.
- Différentiel avec blocage. • Transmission hydrostatique. • Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité. • Pare-chocs AV et AR.

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	RAYON DE BRAQUAGE EN CM	VITESSE	LARGEUR EN CM	COUPE		NB DE LAMES - EMBRAYAGE DES LAMES	KIT MULCHING	PRIX
						REGLAGE ET HAUTEUR EN MM				
VLE 20 TT PRO	EMAK EURO 5 K2400 AVD V-Twin	708	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)		2 - électromagnétique	Oui*	7 590 €
VLB 20 TT PRO	B&S Vanguard 21 ch bicylindre	627	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)		1 - électromagnétique	Oui*	8 990 €
VLB 23 TUAREG 4x4	B&S Vanguard 23 ch bicylindre	627	180	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)		1 - électromagnétique	Oui*	12 498 €
CHEYENNE 4X4 92 D	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	92	4 positions (40 à 135)		1 - électromagnétique	Oui*	15 418 €
CHEYENNE 4X4 110 H	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	110	4 positions (40 à 125)		3 - électromagnétique	Oui*	15 648 €
CHEYENNE 4X4 132 H	Kawasaki FS730V bicylindre	726	73	Hydrostatique	132	4 positions (40 à 125)		3 - électromagnétique	Oui*	16 488 €

LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SL/CF (10W-30)

En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



Geste
après geste
protégeons notre nature



**Vous faire plaisir
ou remplacer votre matériel
hors d'âge...**



Pourquoi vous priver ?

PAYEZ EN

10X

SANS FRAIS

Renseignez-vous dans votre magasin Verts Loisirs !

Verts Loisirs Sofinco
l'espace jardin

**Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.**

Offre de crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est diffusée par les magasins Verts Loisirs qui sont intermédiaires de crédit non exclusifs de CA Consumer Finance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation d'opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteurs.

LES DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES

1390€ 

Existe en **VLP 516 BDE**

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 850 IS.
- Tondeuse-débroussailleuse.
- Carter acier.
- Châssis mécano-soudé.
- Guidon démontable sans outil.
- Démarrage électrique.



959€ 

VLPM516R

Largeur de coupe : 48 cm

- Moteur Pubert RV170-S.
- Tondeuse-débroussailleuse.
- Poids 43 kg.
- Roue avant pivotante.
- Arrêt moteur au guidon type «homme mort».
- Guidon démontable sans outil.
- Lame broyeuse mulching haute qualité

Fabriqués en **FRANCE** **SAV** dans nos ateliers

1 050€ 

Existe en **VLP 516 P**

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur RATO RV 170 - 173 cc.
- Roue AV pivotante verrouillable.

1 190€ 

Existe en **VLP 516 B**

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 675 EXi.

1 360€  **POWERED by Honda Engines**

Existe en **VLP 516 H**

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur HONDA GCV 190 - 187 cc.
- Roue AV pivotante verrouillable.

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	HAUTEUR DE COUPE EN CM	CARTER	Ø DE ROUES AR./AV.	POIDS EN KG	PRIX
VLPM516R	Pubert RV170-S	170	1 vitesse	48	95/80/55 (3 pos)		420/200	43	959€
VLP 516 P	RATO RV 170	173	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 050€
VLP 516 B	B&S 675 EXi	163	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 190€
VLP 516 H	HONDA GCV 190	187	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 360€
VLP 516 BDE	B&S 850 I/S	190	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	1 390€



1 858€  **POWERED by Honda Engines** GCV 160

ATHENA 08

Largeur de coupe : 50,5 cm

- Moteur Honda GCVx200.
 - Transmission 1 vitesse d'avancement.
 - Entretien herbes basses et herbes hautes.
 - Roues à cliquets. • Carter breveté.
 - Bac en toile : 70 L.
- Existe en version 2 vitesses.

Exclusivité 



1 843€  **POWERED by Honda Engines** GXV 200

ARIANE

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GXV 200.
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté. • Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie.
- Monovitesse.

2 025€ 

Existe en **ARIANE +**

- Moteur B&S 850 SERIES.
- Avec embrayage de lame.

Fabriqués en **FRANCE** **SAV** dans nos ateliers



2 850€  **POWERED by Honda Engines** GCVx 200

ORION 6

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200 - OHV.
- Transmission par courroie avec embrayage.
- Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein. • Mancheron réglable en hauteur, repliable et déportable. • Éjection latérale. • Poids : 98 kg.

2 324€ 

Existe en **ORION R**

- Moteur B&S 850 SÉRIES.
- Une marche avant et une marche arrière.

Fabriqués en **FRANCE** **SAV** dans nos ateliers

KIVA



1 183€

MINIMAX

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur Yamaha MA190V. • Carter à éjection latérale avec relevage centralisé. • 1 vitesse AV.
- Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles. • Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils. • **Grandes roues arrières en acier** de Ø 425 mm avec jantes en tôle.

1 081€

Existe en : Version équipée du moteur Kiva RV170, cylindrée 173 cc.



2317€

ROTOMAX 60

Largeur de coupe : 60 cm

- **Faucheuse rotative tractée.**
- Moteur HONDA GCVx 200.
- Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.



1 968€

POWERED BY **Honda Engines** GCV 200 OHV

ODYSÉE

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur Honda GCVx200 - OHV. • Hauteur de coupe centralisée 4 positions : de 5 cm à 9 cm. • **Carter à éjection latérale avec relevage centralisé.** • Variateur de vitesses de 2,5 à 4,4 km/h. • Entraînement de lame direct avec 3e palier de sécurité. • Guidon réglage en hauteur et déportable. • Système différentiel roue libre. • Poids : 62 kg.



3 567€

POWERED BY **Honda Engines** GXV 390

APOLLO 10

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390.
- Transmission par courroie avec embrayage.
- Nouvelle boîte de vitesses à variateur avec marche arrière et frein.
- Roues arrières de type agraire de Ø 420 mm.
- Poids : 126 kg.



4 056€

POWERED BY **Honda Engines** GXV 390 OHV

OXYRIA PRO

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390 OHV. • Machine souple et facile de prise en main. • Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles. • **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé. • Entraînement de lames par courroie. • Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.

Exclusivité Sélection du pro

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	COUPE		CARTER ET DIM. EN MM	EMBRAYAGE DE LAME À LA POIGNÉE	Ø DE ROUES EN MM		POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR	RÉGLABLE EN MM			AVANT	ARRIÈRE		
MINIMAX	KIVA RV 170	173	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 081 €
MINIMAX	Yamaha MA190V	189	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	1 183 €
ODYSÉE	Honda GCV200 OHC	200	boîtier variateur	51 cm	50 à 90 (4 pos.)	à éjection latérale	non	200	370	62	1 968 €
OXYRIA PRO	HONDA GXV390 OHV	389	boîte hydrostatique	65 cm	50 à 90 (4 pos.)	breveté à éjection latérale	oui	200	agraire 400 mm	118	4 056 €
ARIANE	HONDA GXV 200	163	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	non	200	agraire 350 x 90	70	2 025 €
ARIANE +	B&S 850 SÉRIES	190	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	74	2 025 €
ORION R	B&S 850 SÉRIES	190	1 av./1 ar. par inverseur	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	80	2 324 €
ORION 6	HONDA GCV 200	200	boîtier variateur + 1 arrière + frein	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 420 x 90	98	2 850 €
APOLLO 10	HONDA GXV 390	337	boîtier variateur + 1 arrière + frein	65 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 400 x 90	113	3 567 €
ROTO-MAX 60	HONDA GCVx 200	190	boîtier 1 vitesse	60 cm	55	acier	oui	-	agraire 350 x 90	80	2 317 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

LES SCARIFICATEURS & LES DÉBROUSSAILLEUSES



1 190€

VLE 53LR.

Débroussailleuse
Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur Loncin 196.OHV. • Transmission vis sans fin dans un bain d'huile et courroie.
- Poids : 41 kg. • Roues de conduite anti-perforation 13x6,00-6" avec jantes.
- Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Marche AV et AR.



1 390€

VLM 210.

Motofaucheuse
Largeur de travail : 87 cm

- Moteur B&S 625 - 150 cc. • Barre de coupe centrale, double couteau, chariots réglables.
- Double lame centrale. • Transmission par vis sans fin et courroie. • Mono vitesse. • Guidon réglable verticalement et latéralement. • Roues anti-craevaion 13x5,00-6. • Poids : 54 kg (avec barre).

Fabrique en FRANCE



4590€ **POWERED by Honda Engines**

VL RQ 50H.

Débroussailleuse à fléaux
Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur HONDA GX200. • 2 roues AV blocables. • 2 roues AR agraires 400x8. • 2 Vitesses AV et 1 AR. • Guidon repliable.

ACHETEZ FUTÉ **SAV** dans nos ateliers **Sélection du pro**



725€ **POWERED by Honda Engines**

VLK 400 H.

Scarification : 38 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Carter acier. • 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.

Existe en **VLK 400 R.**
• Moteur KIVA R 180. **625€**

Existe en **VLK 400 E.**
• Moteur électrique. **475€***

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers



1 470€ **POWERED by Honda Engines**

VL TITAN PRO 50

Scarification : 50 cm

- HONDA GP160 - 160 cc.
- Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles.
- Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et graisseurs.

Existe en **VL TITAN 40**
• Moteur B&S CR750. **1 034€**

Fabrique en FRANCE **SAV** dans nos ateliers

Sélection du pro

1 680€

VLE 70 LD.

Débroussailleuse
Largeur de coupe : 63 cm

- Moteur Rato 200 200cc 3.5kW.
- Système démarrage à lanceur. • Guidon réversible, réglable latéralement et verticalement.
- Vitesses configuration machine avec outil avant : 3 vitesses. • Système de guidage réversible.
- Poids : 59 kg.



1 335€

VLE 55 DPRO.

Débroussailleuse et rotofil
Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur RATO R200 ohv 200 cc 3,5kW essence. • Système démarrage à lanceur. • Guidon réglable latéralement et verticalement.
- Transmission engrenages et vis sans fin en bain d'huile et courroies. • Vitesses marche avant, marche arrière. • Système de guidage réversible.
- Poids : 41 kg.



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE	CARTER	NOMBRE DE COUPEAUX	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM	ROTOR	BAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
VLK 400 E	ÉLECTRIQUE	1 800 W	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	29	475 €*
VLK 400 R	KIVA R 180	179 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	625 €
VLK 400 H	HONDA GP160	160 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	725 €
VL TITAN 40	B&S CR750	127 cc	acier	16 fixes	40	0 à 15	1	50	49	1 034 €
VL TITAN PRO 50	HONDA GP160	160 cc	acier	28 mobiles	50	0 à 15	1	-	65	1 470 €
VL RQ 50H	HONDA GX200	196 cc	-	-	60	-	-	-	130	4 590 €
VLE 70 LD	LONCIN	196 cc	-	6 lames flottantes	63	-	1	-	59	1 680 €
VLE 55 DPRO	RATO R200 OHV	200 cc	-	mono-lame	53	-	1	-	41	1 335 €

* Dont 2,25 € d'éco-participation.
Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

LE DÉSHÉRBAGE



BSi

STOP VERT TURBO CONCENTRÉ - 5L
(Réf. 18437)
36,50€

DESTRUCTEUR TOTAL - 5L
(Réf. 17027)
24,90€

2400€ POWERED by **Honda Engines** GCVX200

BROSSE DE DÉSHÉRBAGE HURON PRO

Largeur de coupe : 57 cm

- Moteur HONDA GCVX200 - 201 cc.
- Commande du sens de rotation de la brosse au guidon.
- Commande d'inclinaison de la brosse au guidon.
- Vitesse de rotation de la brosse : 170 Tr/mn.
- Poids : 65 kg.

Fabrique en **FRANCE** SAV dans nos ateliers

PENSEZ-Y

NETTOYANT

Nettoyant freins 500 ml
Réf. : 144778-15

49€90 DÉSHÉRBEUR THERMIQUE TURBO PLUS.

- (VL1000001250)
- Allumage piezo.
 - Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 750 ml.



95€ DÉSHÉRBEUR THERMIQUE.

- (VL030955F)
- Allumage par piezo.
 - Ensemble vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
 - Puissance : 60 kW/h.

- **En option** : Adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



Livré avec : Tuyau



55€ CANNE DEDÉSHÉRBAGE BRÛLEUR VERT PREMIUM.

- (RT1500003247)
- Très légère grâce à sa lance et son brûleur en aluminium, poids total de seulement 500 g.
 - Large buse de désherbage.
 - Poignée ergonomique bi-matière.
 - Température de flamme : 990°C.
 - Cartouche non fournie.



8€90
CARTOUCHE DE GAZ JUMBO
(VL1500000045)
• Contenance 750 ml.



7€90
CARTOUCHE DE GAZ
(VL35510)
• Contenance 600 ml.



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

69€90 CHARIOT PRATIQUE.

- (VLCHDETH)
- Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg.
 - Roues gonflables.



59€90 DÉSHÉRBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE.

- (VL1500002183)
- Diamètre de buse : 80 mm.
 - Poids net : 0,985 kg.
 - Tension nominale : 230 V/50 Hz.
 - Puissance absorbée : max. 2000 W.
 - Longueur câble électrique : 1,50 m.



Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



1 190€



POWERED by
**Honda
Engines**

VLP 56 GP VARIO

Motobineuse transformable
Largeur de travail : 85 cm

• Moteur HONDA GP200 - 200 cc. • Vitesses :
2 AV / 1 AR. • Embrayage par tension de courroie.
• Boîte vitesses mécanique en alu. • Roue avant
escamotable.

Fabriqués en FRANCE

MOTOBINEUSE
+ KIT LABOUR

1 790€

Moteur HONDA
GP200 - 200 cc



690 €
Kit labour



LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

Potager : Les outils indispensables pour bien démarrer !

Petit ou grand, traditionnel, urbain ou même mobile : le potager prend toutes les formes. Vous avez votre idée en tête et ne savez pas comment vous lancer ? Tout ce qu'il faut savoir pour choisir les outils adaptés à votre projet :

4 ÉTAPES POUR CONSTRUIRE VOTRE POTAGER

1 PRÉPARER LE SOL

Commencez par assouplir la terre. Pour casser les mottes, munissez-vous d'un croc, d'une grelinette ou d'une bêche et aérez la terre avec un biogrif. Pour les jardins plus étendus, une motobineuse vous fera gagner du temps.

2 PLANTER LES LÉGUMES

Une fois le sol prêt, plantez-y vos semis ! Tracez les sillons avec la serfouette et semez les graines avec le plantoir ou transplantoir.

3 ENTREtenir L'ESPACE

Un potager se désherbe en toute saison. Binette et serfouette seront vos alliées pour limiter les repousses. Veillez également à tailler vos plantes, à l'aide d'un sécateur. Enfin, arrosez-le régulièrement, optez pour le tuyau.

4 RÉCOLTER LE FRUIT DE SES EFFORTS

Muni d'un sécateur, cueillez vos plantes et vos légumes lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Pour les fruits les plus en hauteur, privilégiez un sécateur télescopique afin de vous faciliter la tâche. Une fois la récolte terminée, transportez facilement le tout à l'aide d'une brouette manuelle. Si le volume à transporter a tendance à être important, optez plutôt pour une brouette motorisée.





499€ *FAIR WAY*
BY VERTS LOISIRS

MOTOBINEUSE FWP 36 P.

Largeur de travail : 46 cm

- Moteur RATO R100 - 98 cc. • 1 vitesse AV.
- 6 fraises Ø 240 mm. • Embayage par tension de courroie. • Guidon repliable et ajustable en hauteur. • Poids : 27 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



659€ **POWERWAY**
EMBALLERIE

MOTOBINEUSE VLP 38 BR.

Largeur de travail : 55 cm

- Moteur B&S 550 SÉRIE - 127 cc. • Vitesses : 1 AV et 1 AR. • Roue avant escamotable. • Marche arrière par boîte à vitesses.

Fabriqu^e en FRANCE



799€

VLP 56 PRDE.

Largeur de travail : 80 cm

- Moteur RATO R210 DE - 212 cc.
- **Démarrage électrique au guidon.**
- Profondeur de travail : 32 cm. • Vitesses : 1 AV (120 tr/min) et 1 AR. • 6 fraises démontables, Ø 320 mm. • Transmission par chaîne. • Marche arrière mécanique. • Roue avant escamotable. • Poids : 55 kg.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Fabriqu^e en FRANCE



189€

En option : KIT ÉMOUSSEUR.

(Réf. VL8100020421)

- Largeur de travail : 42 cm. • Surface : jusqu'à 1 000m².

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
FWP 36 P	RATO R100	98	1 av.	par chaîne	20/30/46 cm	27	499 €
VLP 38 BR	B&S 550 SÉRIE	127	1 av. /1ar.	par chaîne	55 cm	40	659 €
VLP 56 PRDE	RATO R210 DE	212	1 av. /1ar.	par chaîne	60/80 cm	55	799 €
VLP 56 GP VARIO	HONDA GP 200	200	2 av. /1ar.	pont boulonné	60/85 cm	58 * / 145 **	1 190 €

-80€
soit **599€**

LES MICROBINEUSES

Largeur de travail 28 cm

~~679€~~ **POWERED by Honda Engines**

MICROBINEUSE.

Fraissage : 28 cm

- Moteur Honda GX25 4 temps OHC - 25 cc.
- 1 vitesse AV.
- 4 fraises.
- Pont démontable sans entretien.
- Guidon repliable.
- Facilité de démarrage.
- Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit émousseur.
(Réf. : 8000020705)

149€

Fabriqu^e en FRANCE **ACHETEZ FUTÉ** VOIR P4

SAV dans nos ateliers



710€
LE LOT MICRO + KIT



459€

MICROBINEUSE P139.

Fraissage : 28 cm

- Moteur pubert Lifan. • Profondeur de travail : 22 cm. • 1 vitesse avant (180 tr/min.). • 4 fraises Ø 225 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Embayage centrifuge.

En option : kit émousseur.
(Réf. : 8000020705)

149€

Fabriqu^e en FRANCE

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
MICROBINEUSE	HONDA GX 25 OHC	25	1 av.	pont « High tech »	28 cm	12	599 €
MICROBINEUSE P139	Pubert L35	35	1 av.	composite « High tech »	28 cm	12	459 €
PRIMO	Rato R80S	78	1 av.	Par chaîne, démontable et graissé	38 cm	25	389 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs de moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



770€  
VLP 56 BR.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur B&S CR 950 – 208 cc.
- Vitesses : 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne.
- Roue AV escamotable.
- 55 kg.

Fabriqu^e en FRANCE



735€ 
VLP 56 PR2.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur RATO R210S – 209 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne.
- Roue AV escamotable.
- 58 kg.

Fabriqu^e en FRANCE

Nouveau 2024



579€ 
VLK 212 R.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur H 170F (EURO 5) – 212 cc.
- Vitesses : 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables + disques.
- Roue AV escamotable.



845€  **POWERED BY Honda Engines**
VLP 56 GPR.
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cc
- 1 Vitesses : 1 AV / 1 AR. • Roue AV escamotable. • Poids : 55 kg.

Fabriqu^e en FRANCE  www.verts-loisirs.fr

359€

En option pour les 2 modèles : **KIT BUTTAGE** • (Réf. VL8000020104)



945€  **POWERED BY Honda Engines**
VLP 56 GPR2.
MOTOBINEUSE 2+1
 Largeur de travail : 80 cm

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR. • Guidon repliable. • 6 fraises Ø 320 mm + disques. • Roue AV escamotable. • Poids : 58 kg.

Fabriqu^e en FRANCE  www.verts-loisirs.fr

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
VLK 212R	H 170 F	212	1 av./1 ar.	par chaîne	80 cm	52	579 €
VLP 56 PR2	RATO R210S	209	2 av./1 ar.	par chaîne	60 / 80 cm	58	735 €
VLP 56 BR	B&S CR 950	208	1 av./1 ar.	par chaîne	60 / 80 cm	55	770 €
VLP 56 GPR	HONDA GP 160	160	1 av./1 ar.	acier démontable	60 / 80 cm	55	845 €
VLP 56 GPR2	HONDA GP 160	160	2 av./1 ar.	acier démontable	60 / 80 cm	58	945 €

1 690€**  POWERED BY
Honda
Engines

VLP 66 GPT.**

**MOTOBINEUSE
TRANSFORMABLE**

Largeur de travail : 90 cm

- Moteur HONDA GP200 – 200 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie.
- Boîte vitesses mécanique.
- Carter alu.
- Roue avant escamotable.

Fabriqu^e en **FRANCE** **SAV** dans nos ateliers
 Achetez futur^e VOIR PA



**MOTOBINEUSE
+ KIT LABOUR**

2 850€



**1290€
KIT LABOUR**

Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.



2 769€  POWERED BY
Honda
Engines

VLRT 401 N.

Motobineuse à roue motrice.

Largeur de travail : de 32 à 50 cm

- Moteur HONDA GP 160 avec lanceur à rappel automatique.
- 2 vitesses AV.
- Débrayage fraise avec commande manuelle.
- Transmission, embrayage et filtre à air en bain d'huile.
- Poids machine sans fraise : 40 kg.
- Mancherons réglables dans toutes les positions.
- Accessoire en option : groupe de fraisage 16/24 cm.

SAV dans nos ateliers



1 490€   POWERED BY
Honda
Engines

VLP RT 60 BCR.

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur B&S SÉRIE CR 950. • Transmission japonaise aluminium protection acier. • Guidon repliable et réglable en hauteur. • Boîte de vitesses mécanique. • 2 vitesses AV et 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie. • Béquille de terrage réglable et amovible sans outils.
- Roues agraires 350 x 6.

1 690€  POWERED BY
Honda
Engines

Existe en **VLP RT 60H.**
Largeur de travail : 48 cm

- Moteur HONDA GX160 R.

Fabriqu^e en **FRANCE** **SAV** dans nos ateliers



1 190€  POWERED BY
Honda
Engines

VLE 50 L.

Largeur de travail : 50 cm

- Moteur Loncin OHV - 182 cc. • Système de démarrage : lanceur. • Guidon réglable verticalement. • Marche avant et arrière.
- Système de travail : 4 étoiles.
- 16 couteaux rivetés.

1 390€  POWERED BY
Honda
Engines

Existe en **VLE 50 H.**
Largeur de travail : 50 cm

- Moteur HONDA GP 160.

SAV dans nos ateliers

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLE 50L	LONCIN OHV	182	1 av./1ar.	chaîne à bain d'huile	16 couteaux rivetés, 4 étoiles	67	1 190 €
VLE 50H	HONDA GP 160	163	1 av./1ar.	chaîne à bain d'huile	16 couteaux rivetés, 4 étoiles	68	1 390 €
VLPRT 60 BCR	B&S CR 950	208	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1 490 €
VLPRT 60H	HONDA GX160 R	163	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1 690 €
VLP 66 GPT	HONDA GP 200	200	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs /charrue	76* / 191**	1 690€/2980 €**
VLRT 401N	HONDA GP 160	160	2 av.	boîte / pont	Fraise de 32 à 50 cm	40	2 769 €

* Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



3 490€ POWERED BY Honda Engines
VLMFR 160-50C.
 Motoculteur sarclofraise de 50 cm

- 1 vitesse AV. • Moteur HONDA GP160 4 temps essence. • 1 vitesse AV et 1 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 400-8". • Possibilité de travailler dans des chemins et accès étroits.
- **En option : barre de coupe de 90 cm.**

Sélection du pro



5 910€ POWERED BY Honda Engines
VLMFR 270-65.
 Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 65 cm

- Moteur HONDA GX 270 - 270 cc.
- 3 vitesses AV et 3 AR (blocage de différentiel). • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 500x10, moyeux réglables et masses.
- Poids : 148 kg.



6 190€ POWERED BY Honda Engines
VLMFR 270-80.
 Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 80 cm

- Moteur HONDA GX 270 - 270 cc.
- 3 vitesses AV et 3 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide).
- Roues 650 x 12, de moyeux réglables, masses et sarclofraise de 80 cm.
- Poids : 158 kg.

Sélection du pro



2 990€
VLPSTR 60.
 Rotobineuse à fraise arrière
 Largeur de travail : 50 cm

- Moteur SUBARU EP17 - 169 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Roues agraires 350x7. • Boîte vitesses mécanique. • **Inversion du sens de rotation des fraises.** • **Décrabotage pour faciliter les manœuvres.**

Offre exclusive www.verts-loisirs.fr




26,90€
5 Litres

- MEILLEUR POUR L'HOMME
- MEILLEUR POUR LA MACHINE
- MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

**UN CARBURANT PRÊT-À-L'EMPLOI
 POUR TOUS VOS MOTEURS 4 TEMPS**

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLP STR 60	SUBARU EP 17	169	2 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	86	2 990 €
VLMFR 160-50C	HONDA GP 160	163	1 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	72	3 490 €
VLMFR 270-65	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	5 910 €
VLMFR 270-80	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	6 190 €



8 790€ POWERED by Honda Engines GX 390

VL 370 HY POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX390 – 8,7 kW.
- Transmission hydrostatique.
- 2 gammes de vitesses : lente et rapide.
- Dispositif Powersafe qui stoppe l'outil sans arrêter le moteur.
- Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible à 180°.
- Paire de moyeux à vis.

SAV dans nos ateliers Achetez futé VOIR P4



CAPOT MOTEUR EN OPTION

5 800€ POWERED by Honda Engines GX 270

VL 340 POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV.
- Boîte de vitesses à bain d'huile.
- 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- **Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés.**
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Moyeux réglables.

Existe avec moteur HONDA GX 340 et HONDA GX 390.

SAV dans nos ateliers



CAPOT MOTEUR EN OPTION

5 100€ POWERED by Honda Engines GX 270

VL 338 POWERSAFE

Fraise de 66 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV.
- Transmission embrayage hydromécanique.
- Boîte de vitesses à bain d'huile.
- 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- **Différentiel avec blocage et frein double à commande unique.**
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible.
- Paire de moyeux réglables.

Existe avec moteur HONDA GX 340.

SAV dans nos ateliers

5 964€ VL 380 HY POWERSAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur Honda GX390 – 8,7 kW.
- Transmission hydrostatique.
- 1 gamme de vitesses.
- Dispositif Powersafe qui stoppe l'outil sans arrêter le moteur.
- Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible à 180°.
- Paire de moyeux à vis.

Nouveau 2024



PENSEZ-Y

LUBRIFIANTS •

- Lubrifiant moteur 2L. Tondeuses
- Lubrifiant moteur 2L. Tronçonneuses
- Lubrifiant chaîne 5L. Tronçonneuses



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 328 Powersafe	HONDA GP 160	160	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 46	4 008 €
VL 328 Powersafe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 52	4 608 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 66	5 418 €
VL 338 Powersafe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	5 604 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	6 060 €
VL 340 Powersafe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	6 252 €
VL 360 Powersafe	HONDA GX 390	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 85	7 884 €
VL 370 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7 476 €
VL 380 HY Powersafe	HONDA GX 390	389	Hydro	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	5 964 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

12 990€

En version roues gazons

TRACTEUR VLT 194H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³. • 19 CV, 14,2 kW. • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. • Capacité de relevage : 500 kg. • Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8. • Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12.

Garantie 2 ANS

Possibilité homologation route : 990€

En option :

Tondeuse ventrale VLMM 54

(largeur : 1,37 m) : 3085€

Chargeur frontal VLTX19H : 3090€



Chargeur frontal en option



Tondeuse ventrale en option



Chargeur cochet en option



16 990€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLTS 255H

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique/ • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³. • 25 CV / 18,4 kW • Direction assistée. • Prise de force arrière 540 t/min. • Prise de force ventrale 2000 U/min. • Arceau de sécurité rabattable - ROPS. Existe en roues agraires

Garantie 2 ANS

Existe en

TRACTEUR VLTS 255M

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission mécanique. • Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³

16 790€

En version roues industrielles

En option :

Chargeur cochet CX19 équipé d'un godet multifonction

(MC 85.0082.10.CMULTI), largeur 1,23 m : 4990€

Chargeur terre : (MC 85.008210.C.TERRE) : 3690€

Tondeuse ventrale : (VLMM60) : 3339€

19 750€

En version roues industrielles

TRACTEUR VLT 265HST

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports • Moteur Kukje 3 cylindres 1175 cm³ 26 CV / 19,1 kW

Garantie 2 ANS

En option :

Tondeuse ventrale

VLMM60R-1 : 2990€



30 390€

En version roues industrielles

TRACTEUR TYM VLT 395NH

• Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports • Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cm³ 39 CV / 29,1 kW

Garantie 2 ANS



Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



2 000€

MATAM120EA

TONDEUSES À ÉJECTION ARRIÈRE.

TONDEUSE 3 LAMES TAM

• Microtracteur de 12 à 40 cv avec PdF = 540 tr/min. • Tondeuse de finition pour l'entretien des espaces verts. • Livrée avec transmission à cardan. • Éjection totale sur modèles à éjection arrière. • **En option** : Kit mulching pour éjection arrière MA (KMEA120/150/180) ●. À partir de **318€**



MODÈLE	TYPE D'ÉJECTION	TYPE D'ATTELAGE	PUISSANCE	VITESSE ROTATION LAMES	NOMBRE DE LAMES	ROUES	HAUTEUR DE COUPE	POIDS	PRIX
MATAM120EA	AR.		12/20 CV	2800 TR				152 kg	2 000 €
MATAM150EA	AR.	Arrière	15/30 CV	2500 TR	3	Pleines 21x8	2,5 à 10,5 cm	175 kg	2 150 €
MATAM180EA	AR.		20/40 CV	2300 TR				195 kg	2 550 €

Fabriqué en FRANCE

1 700€


MARFIX105

GAMME ROTAVATORS.

ATTELAGE 3 POINTS N°1 RENFORCÉ. LIVRÉ AVEC TRANSMISSION À BOULON DE RUPTURE.

MODÈLE	DÉSIGNATION	DEPORT	LARGEUR DE TRAVAIL	NOMBRE DE BÈCHES	PUISSANCE	POIDS (KG)	PRIX
MARFIX105	Rotocultivateur LT 105 cm	-	105 cm	20	12-20 cv	121	1 700 €
MARDM105	Roto déportable LT 105 cm	De 0 à 33 cm	105 cm	20	12-30 cv	139	1 800 €
MARDM125	Roto déportable LT 125 cm	De 0 à 43 cm	125 cm	24	15-30 cv	151	1 960 €
MARDM140	Roto déportable LT 140 cm	De 7 à 50 cm	140 cm	28	20-30 cv	162	2 290 €

Fabriqué en FRANCE



1 190€ CHARRUE MARM30AC9.

CHARRUE POUR MICROTRACTEUR DE 12 À 17 CV
RM 30 – Réversible mono-soc "8"

MODÈLE	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	PROFONDEUR DE TRAVAIL	PUISSANCE TRACTEUR CV	ENTRE PNEUS MAXI	DÉPORT MAXI	PRIX
MARM30AC9	56 kg	8" (20 cm)	15 cm	12-17	70 cm	11 cm	1 190 €

Fabriqué en FRANCE



10 320€

ÉPAREUSE
POUR MICROTRACTEUR

MARBEP25.

Porte outil épaveuse, portée 2,50 mètres pour tracteur de 660 Kg de poids minimum et une largeur de 1,20 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

MARBEPLTB60 :

Tête de broyage 60 cm

MARBEPLSTAB :

Kit stabilisateur

MARBEPLM60 :

Contre-poids

Fabriqué en FRANCE

Attention : le porte outil épaveuse doit être obligatoirement équipé d'un équipement « tête de broyage » ou « lamier ».

MODÈLE	DÉSIGNATION	PORTÉE	VITESSE	PUISSANCE	POIDS (KG)	TRANSMISSION	PRIX
MARBEP25	Porte outil épaveuse	2,50 à 2,60 m	540 tr/mn	15/30 cv	260	cardan ASAE1 "3/8"	10 320 €
MARBEP30	Porte outil épaveuse	3 à 3,2 m	540 tr/mn	20/35 cv	270	cardan ASAE1 "3/8"	10 595 €

ÉPAREUSE POUR MICROTRACTEUR 10 595€ MARBEP30

Porte outil épaveuse, portée 3 mètres pour tracteur de 900 Kg de poids minimum et une largeur de 1,30 m extérieur pneumatique.

Livré avec :

MARBEPLTB80 :

Tête de broyage 80 cm

MARBEPLSTAB :

Kit stabilisateur

MARBEPLM60 :

Contre-poids

Fabriqué en FRANCE

2 800€

REMORQUE MARMTB1020.

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES

• Plateau ridelle à bennage hydraulique. • Tampon arrière et ridelles rabattables et amovibles, frein de parking, béquille, avec éclairage, flèche démontable, catadioptrés de signalisation. • Bennage hydraulique par vérin simple effet. • Attelage à hauteur réglable : de 31 à 48 cm (sous anneau). • Poids à vide : 280 Kg. • Roues 600-9 – 10 plis. • Dimensions caisse en cm : 200 x 120 x 35 (H). • Charge utile : 1000 Kg. • Anneau tournant diamètre 32 mm.



PRÉPARATION DU SOL

Possibilité d'utiliser avec le kit enfouisseur.

512 €
(FLS007BD)



1 580 €

CITY 105 (FLS004BD)

CITY.

FRAISE ENFOUSSEUSE DE PIERRES
85 - 96 - 105 - 125 cm

- 2 boîtiers « COMER ». • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail. • Cardan inclus. • Possibilité d'inverser la rotation du rotor. • AST* de 12 à 25 CV.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1 580 €
FLS004DD	CITY 96	96 cm	1 600 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1 630 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1 650 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 750 €

COUNTRY 105 (TUN001BD)

FRAISE COUNTRY.

FRAISE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers. • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV. • Cardan inclus.

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1 700 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1 750 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1 850 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1 920 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



2 150 €

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)

FRAISE CLOVIS RS.

FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers. • Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, déport latéral par vis de 25% en largeur pour le travail sous les arbres. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV. • Cardan inclus.

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	2 050 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	2 150 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	2 290 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	2 450 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



3 500 €

HERO M 110 (ERP001BD)

HERO M.

HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE
90 - 110 - 130 - 150 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV. • Cardan inclus.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2 950 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	3 500 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	3 850 €
ERP001ED	HERO 150	150 cm	4 150 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



3 150 €

HERO L 104 (ERP008BD)

HERO L.

HERSE ROTATIVE LÈGÈRE
88 - 104 - 120 - 136 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. • Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 25 CV. • Cardan inclus.

ERP008AD	HERO 88	88 cm	2 850 €
ERP008BD	HERO 104	104 cm	3 150 €
ERP008CD	HERO 120	120 cm	3 250 €
ERP008DD	HERO 136	136 cm	3 700 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



4 650 €

PARK 114

PARK.

ENFOUSSEUSE PROFESSIONNELLE

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins. Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique. • Rotor avec 6 couteaux par flasque. • Rouleau grille réglable. • Lame niveleuse réglable. • Grille de séparation composée par ressorts tempérés. • Cardan 4^e catégorie friction de sécurité. • AST* de 20 à 50 CV. • Avec rouleau grille et lame niveleuse.

INT001AD	PARK 96	96 cm	4 350 €
INT001BD	PARK 114	114 cm	4 650 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	4 950 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	5 300 €
INT001ED	PARK 168	168 cm	5 550 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

*AST = adaptable sur tracteur.
Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



PRÉPARATION DU SOL



1 675€

CL5 (CL001AD)

CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs reversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm.
- AST* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1 675 €
CL001CD	CL-9	180 cm	2 400 €
CM001BD	CM-7	160 cm	2 150€

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



750€

CR7 (CR001AD)

CR 7.

CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES

- Chassis haute résistance.
- Socs et pointes interchangeables.
- AST* de 12 à 30 CV.

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



1 050€

BR 8 (DMW007AD)

BR 8 : 8"

BRABANT RÉVERSIBLE

DMW002AD	DMW-AR	45 cm	125 €
DMW002BD	DMW-BP	85 cm	150 €
DMW007AD	BR 8	20 cm	1 050 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	1 450 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1 750 €

- Dépot du corps manuel.
- Renversement à levier "tire-pousse".
- Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance.
- Roue de profondeur réglable, en acier. • AST* de 12 à 30 CV.



6 700€

AG 10 (RES013D)

AG 10.

RÉTROPÈLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min.
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation.
- Pieds obliques de stabilisation indépendants. • Rotation 170°.
- AST* de 10 à 35 CV. • Livré avec godet Ø 25.

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



7 900€

AG 15 (RES006D)

AG 15.

RÉTROPÈLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation.
- Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°.
- Double vérin. • Livré avec godet Ø 25. • AST* de 15 à 60 CV.

Existe en **AG 30** ● **9 250€** (RES002D)

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



6 190€

AG 30 (RES002D)

VLPR 1200 S.

RÉTROPÈLE POLYVALENTE

- Pompe double 6 + 6 cc débit 21L/min.
- Usage préconisé : régulier. • Béquilles hydrauliques. • 40 cm de réglage en hauteur godet de 30 cm fournis.

Fabrique en **FRANCE** SAV dans nos ateliers

Sélection du pro **Nouveau 2024**



790€

DMSP 300 (DMSP001DD)

SPA.

ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL

150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 50 CV.

DMSP001AD	ÉPANDÉUR 150 L	150 L	770 €
DMSP001DD	ÉPANDÉUR 300 L	300 L	790 €
DMSP001FD	ÉPANDÉUR 500 L	500 L	850 €
DMSP002FD	ÉPANDÉUR 500 L ABS	500 L	1 050 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



À PARTIR DE 560€

BEN100 (BEN001AD)

BEN.

BENNE 3P

Largeur de 100 à 150 cm

- Pour le transport de tout type de matériel.
- Lame rabot arrière pour le chargement de sable, bois, herbe, etc. • Basculement central qui facilite le vidage. • AST* de 12 à 40 CV.

BEN001AD	BEN 100	100 cm	560 €
BEN001BD	BEN 120	120 cm	620 €
BEN005CD			840 €

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers



3 390€

POM100 (DM001D)

POM 100.

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus.
- AST* de 30 à 50 CV.

POM 50	DM001E	50 cm	3 200 €
--------	--------	-------	---------

Fabrique en **ITALIE** SAV dans nos ateliers

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



COUPE DE L'HERBE

1 950€

EA 120 (PRM001D)

TONDEUSE ARRIÈRE EA OU EL.

2 TYPES D'ÉJECTION : arrière - latérale

Largeur de coupe : 120 à 215 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport.
- 3 lames, roues pivotantes. • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 70 CV. • En option : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.

PRM001D	EA 120	120 cm	1 950 €
PRM002D	EA 150	150 cm	2 150 €
PRM003D	EA 180	180 cm	2 390€
PRM015D	EA 215	215 cm	3 050 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers



1 260€

2L 100D (DMK001BD)

GYROBROYEUR TORNADO.

1 rotor à 2 lames dénouées

Largeur de coupe : de 90 à 180 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm. • Cardan inclus. • AST* de 15 à 80 CV.

DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	1 250 €
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	1 260 €
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	1 350 €
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	1 470 €
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	1 670 €
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	1 990 €
DMK003AD	TORNADO 150 / 3	150 cm	2 550 €
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	2 850 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers **Sélection du pro**



1 890€

MISTRAL 106C (URC004BD)

BROYEUR MISTRAL.

BROYEUR FIXE - COUTEAUX « Y »

80 - 93 - 106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004AD	MISTRAL 80 C	80 cm	1 800 €
URC004ED	MISTRAL 93 C	93 cm	1 800 €
URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	1 900 €
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	1 900 €
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	1 900 €
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	1 900 €
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	1 990 €
URC004DD	MISTRAL 158 C	158 cm	2 190 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers



2 380€

MISTRAL 132TC (URC013CD)

BROYEUR MISTRAL TOP.

BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX « Y »

106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres.
- Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	2 250 €
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	2 380 €
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	2 390 €
URC013DD	MISTRAL TOP 158 C	158 cm	2 690 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers



4 750€

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)

BROYEUR MISTRAL SUPER.

BROYEUR MULTIFONCTIONS

106 - 132 cm

- Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments. • Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV. • Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	106 cm	4 750 €
URC023BDM	MISTRAL SUPER 106 M	106 cm	4 750 €
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	4 950 €
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	4 950 €

Fabrique en **ITALIE** **SAV** dans nos ateliers

PENSEZ-Y

DÉGRIPPANT WD 40.
Pour entretenir et protéger votre matériel



*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



COUPE DE L'HERBE



2 450€

LIBECC 132C (URC020BCD)

BROYEUR LIBECC.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés.
- Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option).
- Hauteur de coupe réglable.
- Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	2 200 €
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	2 200 €
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	2 450 €
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	2 450 €
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	2 550 €
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	2 550 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



5 100€

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)

BROYEUR LIBECC SUPER.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique.
- Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre.
- Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable.
- Rotor avec couteaux ou marteaux.
- Rouleau arrière réglable.
- Cardan universel 4^e catégorie.
- AST* de 30 à 70 CV.

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	4 900 €
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	4 900 €
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	5 100 €
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	5 100 €
URC029CCD	LIBECC SUPER 158 C	158 cm	5 350 €
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	5 350 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



1 590€

BR 16.

BROYEUR LARGEUR DE COUPE : 10 CM

- Poids : 195 kg.
- Puissance tracteur : 18-35 chevaux.
- Nombres de couteaux : 4.
- Efficacité max : 6-7 m³/h.
- Vitesse pto : 540/1000 tr/min.

Nouveau 2024 SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

BROYAGE



2 200€

ZEPHYR PTO (PUG002D)

ZEPHYR.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations.
- Haute résistance.
- Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection.
- Transmission par courroie et cardan inclus.
- Max Ø 6 cm.
- AST* de 10 à 30 CV.

PUG001DD	ZEPHYR 200	2 250 €
PUG002D	ZEPHYR 3 P	2 190 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



2 790€

TRITON PTO (SCG002D)

TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Châssis anti-vibrations.
- Haute résistance.
- Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames.
- Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection.
- Transmission par courroie et cardan inclus.
- Max Ø 9 cm.
- AST* de 10 à 45 CV.

SCG001AD	TRITON 270	3 400 €
SCG001BD	TRITON 390	3 650 €
SCG002D	TRITON 3P	2 790 €

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro



3 690€

ARGO (BTN001D)

ARGO.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec un haut tube de déchargement.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par deux courroies.
- Disque porte lames ventilé avec support en acier.
- 4 couteaux réversibles en acier trempé.
- Attelage 3 points.
- Cardan catégorie 4.
- Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation.
- Diamètre broyable jusqu'à 110 mm.

BTN001D	ARGO	3 690 €
---------	------	---------

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers



9 900€

ARIETE NO STRESS (ELM002D)

ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2 m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2 m.
- Structure en acier haute résistance.
- Transmission par 2 courroies.
- 4 couteaux en acier trempé.
- Attelage 3P.
- Cardan catégorie 4.
- Circuit hydraulique indépendant.
- Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité.
- AST* de 20 à 60 CV.

ELM002D	ARIETE 3P NO STRESS	9 900 €
---------	---------------------	---------

Fabriqué en ITALIE SAV dans nos ateliers

Sélection du pro

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



PRÉPARATION DU SOL



690€

MOVSR7

CULTIVATEURS

- Puissance 12-17 CV. • Largeur de travail 105 cm. • Poids 70 kg. • Nombre de dents 7.
- Dents flexible avec soc réversible. • 2 roues de terrage.

Fabriqué en FRANCE

MODÈLES	PUISSANCE UTILE EN CV TRACOR HP	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE DENTS	PRIX
MOVSR 7	12-17	105	70	7	690 €
MOVSR 11	17-25	120	90	11	820 €

COUPE DE L'HERBE

1 490€

MOGA1000

GYROBROYEURS

- Puissance 15-40 CV. • Patins réglables en hauteur • Largeur de travail 100 cm.
- Poids 125 kg. • Nombre de lames 2. • Déport max. 20 cm à droite.

Fabriqué en FRANCE

MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE LAMES	DÉPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOGA 1000	15-40	100	125	2	20 (à droite)	1 490 €
MOGA 1200	18-40	120	150	2	20 (à droite)	1 600 €




2 250€

MOBMO115Y

BROYEURS DÉPORTABLES

- Puissance 15-25 CV. • Largeur de travail 115 cm. • Poids 120 kg.
- Nombre de couteaux 44 (22 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis.
- Nombre de courroies 2. • Rouleau AR réglable en hauteur.
- Attelage déportable manuellement (5 positions). • Boîtier avec roue libre intégrée.



MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	PRIX
MOBMO 115Y	15-25	115	120	44(22X2)	Y montés sur vis	2	2 250 €
MOBMO 135Y	20-30	135	130	60(30X2)	Y montés sur vis	2	2 350 €



1 790€

MOBMA090Y

BROYEURS À FLÉAUX

- Poids 95 kg. • Nombre de couteaux 36 (18 x 2). • Type de couteaux Y montés sur vis.
- Nombre de courroies 2. • Déport max. 10 cm. • Rouleau AR réglable en hauteur.
- Boîtier avec roue libre intégrée.

Fabriqué en FRANCE

MODÈLE	PUISSANCE UTILE EN CV	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	POIDS EN KG	NOMBRE DE COUTEAUX	TYPE DE COUTEAUX	NOMBRE DE COURROIES	DÉPORT MAXI. EN CM	PRIX
MOBMA 090Y	12-20	90	95	36(18X2)	Y montés sur vis	2	10	1 790 €
MOBMA 115Y	15-25	115	105	44(22X2)	Y montés sur vis	2	10	2 250 €
MOBMA 135Y	20-30	135	115	52(26X2)	Y montés sur vis	2	10	2 350 €



LES OUTILS DE MANUTENTION PORTÉS 3 POINTS



560€

VLBEN100L

BENNES PORTÉE 3 POINTS.

- Lame rabot fixe 10 cm. • Porte double ouverture.
- Épaisseur de tôle 1,5 mm.

MODÈLE	TYPE DE BASCULEMENT	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	PROFONDEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR INTÉRIEURE AVANT	HAUTEUR INTÉRIEURE ARRIÈRE	POIDS	PRIX
VLBEN100L	Basculement central	1,00 m	260 L	65 cm	45 cm	35 cm	56 kg	560 €
VLBEN120L		1,20 m	310 L				60 kg	600 €
VLBEN140L		1,40 m	360 L				64 kg	630 €



590€

VLLPM

LÈVE-PALETTE MICRO.

MODÈLE	LONGUEUR DES FOURCHES	LARGEUR DES FOURCHES	ÉCARTEMENT INTÉRIEUR DES FOURCHES	POIDS
VLLPM	90 cm	10 cm	30 cm	46 kg



1150€

VLGOD120L

GODETS HYDRAULIQUES.

MODÈLE	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	POIDS	PRIX
VLGOD120L	1,20 m	180 L	92 kg	1 050 €
VLGOD140L	1,40 m	210 L	97 kg	1 150 €



990€*

TARIÈRE VL TR 1551.*

Avec 3 mèches
Ø 10-15-20 cm*

- Moteur 2 temps EMAK.
- Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW. 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg.
- Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.

Achetez futé **Sélection du pro**

* Livré avec mèches Ø 10-15-20 cm.



569€

VL PORTEMASSE 160L.

- Porte masse pour micro tracteur
- Attelage 1N. • Poids à vide 70 Kg.
- Hauteur hors tout 66 cm.
- Profondeur 60 cm. • Longueur 66 cm. • Largeur 40 cm. • Volume 160 Litres. • Option : Rallonge pour support boule attelage.

Nouveau 2024



59€

TARIÈRE MANUELLE JO262150.

- Longueur 150 cm - Ø 15 cm.
- Facile à manier, cette tarière manuelle vous permet de réaliser un travail régulier, et est idéale pour vos travaux de clôture (planter des piquets, poteaux, bordures...). Vous pouvez également l'utiliser pour faire vos plantations d'arbres et arbustes. Pratique, sa large poignée vous permet de creuser efficacement en profondeur et sans efforts.





8 190€ **MINI-PELLE VLP708.**

Godet 30 cm fourni de série

- Moteur standard 6,5 CV –essence –type Excalibur. • Puissance : 4,4 KW. • Cylindrée : 196 cc. • Consommation (100% de charge) : 1,9 L. • Capacité du réservoir : 3,6 L.
- Démarreur électrique. • Capacité d'arrachement : 800 kg. • Profondeur de creusée : 950 mm.
- Poids : 385 kg.

Nouveau 2024



12 890€ **MINI-PELLE VLPT815+.**

Godet 30 cm fourni de série

- Moteur standard 9 CV –essence –type Excalibur. • Puissance : 6,6 KW. • Cylindrée : 270 cc.
- Consommation (100% de charge) : 2,5 L. • Capacité du réservoir : 6 L. • Capacité d'arrachement : 1,5 tonnes. • Profondeur de creusée : 1 700 mm. • Angle de rotation : 357° avec butée. • Stabilisateurs (pieds d'éléphant) inclus. • Poids : 780 kg.

Nouveau 2024

MODÈLE	PROFONDEUR DE CREUSÉE	TOURELLE	FORCE D'ARRACHEMENT	MOTEUR	LE +	PRIX
VLP708	950 mm	Non	800 kg	Essence 6,5 CV type Excalibur - 196 cc	-	8190 €
VLPT708	950 mm	Oui 357° avec butée	800 kg	Essence 6,5 CV type Excalibur - 196 cc	-	9290 €
VLPT712+	950 mm	Oui 357° avec butée	1,2 T	Essence 9 CV type Excalibur - 270 cc	Refrigerateur attache rapide	11390 €
VLPT815	1 700 mm	Oui 357° avec butée	1,5 T	Essence 9 CV type Excalibur - 270 cc	-	11890 €
VLPT815+	1 700 mm	Oui 357° avec butée	1,5 T	Essence 9 CV type Excalibur - 270 cc	Refrigerateur attache rapide	12890 €



2 890€ **BROYEUR VLS70.**

Ø de coupe max. : 7,5 cm

- Rotor avec système de ventilation pour une meilleure éjection des broyats. • Equipé de couteaux fixes, contre-couteaux et couteaux mobiles. • Démontage facile de la goulotte d'alimentation grâce à son système de charnières. • Rideau pvc translucide anti-projections. • Système de calibrage des broyats (grille réglable). • Transmission par 1 courroie. • Sortie de cheminée orientable. • Poids : 147 kg.

1 890€ **Existe en VLS50**

Ø de coupe maximal : 5 cm

• Moteur B&S 6.5 CV

Nouveau 2024



18 500€ **BROYEUR VLBS120.**

Ø de coupe max. : 12 cm

- Rotor de 34 kg type «tambour» équipé de 4 couteaux fixes décalés et d'un contre-couteau.
- Rouleau ameneur hydraulique de 332 mm de large et 190 mm de diamètre. • Système NO STRESS de régulation de l'ameneur. • Transmission par 2 courroies et poulie à embrayage centrifuge.
- Remorque homologuée route CE (nécessite une carte grise mais pas le permis remorque).
- Poids : 505 kg

Nouveau 2024





299€* 
**BROYEUR
 VL SCH 2800.**

Ø de coupe max. : 4,4 cm

- Broyeur silencieux. • 230-240 V / 50 Hz / 2 800 W.
- Poids : 19 kg.



899€* 
**BROYEUR
 DESTROIMINIUM.**

- Moteur électrique 2400 W. • Capacité de broyage : 4 cm. • Châssis acier. • Poids : 58 kg.
- Puissance 230 V-50 Hz. • Rotor 7 couteaux + contre couteaux. • Roues de diamètre 250 mm.

Fabriqué en FRANCE SAV dans nos ateliers

~~3 290€~~ **3190€**
 Existe en **BROYEUR DESTROÏ
 CESIUM** •

Ø de coupe max. : 7 cm

- Moteur HONDA GX 390 OHV – 389 cc.

**-100€
 soit 289€**

~~389€**~~

SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL VLS 20.

Ø de coupe : 20 mm

- Puissance : 500 W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures. • Poids avec batterie : 0,9 kg. • Lame avec deux ouvertures. • Système de protection contre les coupures.



35€

• En option :
Kit ceinture •
 (KS 200031)



**-300€
 soit 1390€**

~~1 690€*~~  **POWERED BY
 Honda
 Engines**

EXCELLIUM 2.
 Ø de coupe max. : 5 cm

- Moteur HONDA GP 160. • Rotor breveté Ø 392 mm équipé de 2 couteaux. • Poignée de transport. • Poids : 72 kg

Nouveau 2024 **Exclusivité** 

Stocks limités

1 690€
 Existe en **VLKSEL210R**
 Ø de coupe maximal : 5 cm
 • Moteur KIVA R210 - 210cc



990€
 Existe en **VLBK 800N-R** •
 Ø de coupe maximal : 5 cm
 • Moteur essence KPC LS 208 (EURO 5).

1 990€
 Existe en **VLBK 1200N-R** • (KA4735)
 Ø de coupe maximal : 12 cm
 • Moteur LS 420 essence (EURO 5).

1 390€  
**BROYEUR DE
 BRANCHES
 VLBK1000N-B.**
 (KA4730)

Ø de coupe maximal : 10 cm

- Moteur B&S C950 6,5HP. • Démarrage manuel. • Rotor de 2 lames réversibles + 1 contre-couteau. • Trémie rabattable avec système de sécurité. • Goulotte avec éjection en hauteur orientable. • Barre de remorquage pour autoportée. • Équipé de roues gonflables 3,5 x 4. • Poids : 92 kg.

* Dont 1,25 € d'éco-participation. ** Dont 0,17 € d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



1 399€** En 6.5 CV Loncin

VL BIO 50

Ø maxi des branches :
Idéal pour paillage des massifs

Moteurs thermiques : **1 590€**
BIO50L065 avec moteur Loncin de 6,5 cv.

Moteurs électriques : **1 457€**
BIO50EL22 avec moteur 220V et 2200 W



Version thermique

1 990€** POWERED by Honda Engines GP 160

VL BIO 60

Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur HONDA GP160.
- Machine polyvalente.
- Construction robuste.
- En acier.
- 1 lame latérale et 12 marteaux.



1 869€** En 6.5 CV

TRX 50

Ø maxi des branches : 6 cm

- Moteur essence LONCIN G200F de 6,5 cv.
- Déchiqueteur à 2 lames très compact et très performant.
- Évacuation haute avec rotation à 360° avec une soufflerie très efficace.
- Transmission poulie / courroie (protège le moteur).



Spécial microtracteur

AIXIA



2 299€

VL BRD 62 PDF (AIXIA)

Ø maxi des branches : 6 cm

- Double système de broyage : rotor à 2 lames et 6 marteaux.
- Construction professionnelle.

Existe avec moteur 6.5 et 9 cv.



Nouvelle trémie plus large.



3 869€** POWERED by Honda Engines GX 270

VL BIO 90

Ø maxi des branches : 7 cm

- Double système de broyage : rotor avec déchiqueteur à 2 lames et 6 marteaux.
- En acier.
- Évacuation en hauteur des produits broyés.

Existe avec moteur GX 390.



Nouvelle trémie plus large pour un chargement encore plus facile.



7 990€** POWERED by Honda Engines GX 390

VL BIO 190

Ø maxi des branches : 9 cm

- Double système de broyage : rotor à 3 lames et 24 marteaux.
- Construction professionnelle.
- Existe en version prise de force tracteur et moteur 20 CV.
- Existe en version châssis trainé manuel à 4 roues.



MODÈLE	MOTEURS / PUISSANCES	LAMES	MARTEAUX	Ø MAXI DE BROYAGE DES BRANCHES EN MM	PRODUCTION EN M ³ /H	POIDS NET À VIDE EN KG	PRIX
VL BIO 50	LONCIN G200F	1	6	50	1 à 2	55	1 399 €*/1 457 €**
VL BIO 60	Élect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	12	50	2 à 3	65	1 990 €*
VL BIO 80	HONDA GX 200 de 6.5 cv	1	27	70	2 à 3	80	3 120 €**
VL BIO 90	HONDA GX 270 de 9 cv	2	6	70	4 à 6	113	3 869 €**
VL BIO 90 PDF	Prise de force tracteur (à partir de 12 cv)	2	6	70	4 à 6	106	3 520 €
VL BIO 150	HONDA GX 390 de 13 cv	1	36	90	4 à 7	150	5 279 €**
VLBRD 62 PDF	Prise de force tracteur (12 à 26 cv)	2	6	60	2 à 4	88	2 299 €
VL TRX 50	LONCIN G200F	2	-	50	1 à 2	68	1 869 €**
BIO 190	HONDA GX390	3	24	90	6 à 8	340	7 990 €**
VL BIO 230 H20	Honda GX630	3	24	120	7 à 8	489	18 500 €**

* Version électrique, dont 1,50 € d'éco participation. ** Version thermique.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



ELIET
sélectionné par
SAELEN



2 150€*



MAESTRO COUNTRY.

(VL1458160)

• Sac de ramassage 80 L. • Hauteur d'alimentation : 120 cm. • Système anti-vibrations. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

1 850€



MAESTRO CITY.

(VL1458150)

• Sac de ramassage 60 L. • Hauteur d'alimentation : 105 cm. • Nombre de coupes de hache/min : 36 000. • Capacité : 12 brouettes/h. • Nombre de couteaux : 12 RESIST™.

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MAESTRO COUNTRY	B&S XR 950	6,5 cv	45 mm
MAESTRO CITY	B&S XR 750	5,5 cv	40 mm



2 870€



MINOR 4S.

(VL145819A)

• Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée et soufflerie permettant de remplir une broquette ou remorque. • Aspiration de la matière légère (ex : feuilles) vers la chambre de broyage. • Large ouverture d'admission. • Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit. • Modèles pour l'utilisateur professionnel.

Existe en

MAJOR 4S • 4 670€



(VL1458114A)

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MINOR 4S	HONDA GP 200	6 CV	45 mm
MAJOR 4S	HONDA GX 270	9 CV	55 mm

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

143,27€

PANTALON FORESTIER BOOSTER



Réf. FI561C - FI561 - FI561L.

• 2 poches main fermées par zip vers le bas, 1 poche mètre avec velcro anti-copeaux. • 1 poche cargo pour la trousse premier secours et un insert pour le téléphone. • Ceinture élastiquée avec boutons pour bretelles, large bavette dorsale. • Guêtres amovibles avec crochet. • Renforts du genou au bas de jambe avec retour sur le mollet : anti humidité et anti ronces. • 2 zones d'aération dans le dos des cuisses. • EN ISO 13688 : 2013. • EN ISO 11393-2 : 2019 TYPE A CLASSE 1 20 M/S.

Coloris : ROUGE COURT (FI561C-3) DE LA TAILLE XS A 3XL / ROUGE MEDIUM (FI561-3) DE LA TAILLE XS A 4XL / ROUGE LONG (FI561L-3) DE LA TAILLE XS A 3XL. NOIR COURT (FI561C-10) DE LA TAILLE XS A 3XL / NOIR MEDIUM (FI561-10) DE LA TAILLE XS A 3XL.

Nouveau 2024

336,65€

CHAUSSURES ARBORISTES ARBORISTE XLIGHT

Réf. CH030.

• Chaussures hydrophobes imperméables. • Semelle anti perforation. • Embouts avant et arrière. • Montage : soudé. • Système de serrage lacet avec oeillets. • Protection scie à chaîne : matelas de fibres haute ténacité. • Embout aluminium. • EN ISO 20344: 2013 & 20345: 2012. • SB P HI CI WR AN. • EN ISO 11393-3:2018 & 17249: 2014 CLASSE 1 20 M/S.

Taille : 39 à 47

Coloris : noir/rouge (ch030-920)

Nouveau 2024



À partir de

22€

8R87-01



À partir de

35€

562412



* Dont 2,25€ d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs de moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





490€

HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette. • Poignée rotative.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



885€

HCS 3210 ES

Longueur de coupe : 72,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,8 kg. • Lamier en aluminium, dents affûtées sur 3 côtés.
- Échappement vers l'avant. • Moteur 2 temps / Lames simple denture double action.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



695€

HCR 165 ES

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action. • 2 côtés de coupe.
- Vibration faible. • Grand confort.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



490€

HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cc. • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	LONGUEUR DE COUPE EN MM	COUPE	POIDS EN KG	PRIX
HC 2020 R	Echo 2 temps	21,2	534	Double action	4,6	490 €
HC 2320	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	4,6	490 €
HCR 165 ES	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	5,1	695 €
HCS 3210 ES	Echo 2 temps	21,2	729	Lame en aluminium, dents affûtées	4,8	885 €

LES ASPIRATEURS-SOUFFLEURS



2390€

VL AF 200 SL
Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc. • Carter de turbine en acier. • Sac toile de 250 L.
- Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.
- En option : Kit d'aspiration 3 m avec buse.

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS

L'INFO DU PRO :
DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

330€

PB 2520

Force de soufflage : 15,8N

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



440€

ES 255 ES

Débit d'air : 710 m³/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur. • Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1. • Système d'attache rapide du tuyau.

SAV dans nos ateliers

Garantie 5 ANS

Garantie 2 ANS



MODÈLE	PUISSANCE EN CM ²	DÉBIT D'AIR EN M ³ /H	VITESSE EN M/S	CAPACITÉ DU SAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
ES 255 ES	25,4	710	84,9	65	5,8	480 €
PB 2520	25,4	770	76,2	sans	3,9	330 €



OREGON®

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA MARQUE



INVENTION | PIONNIERS DE L'INNOVATION

- ✦ Inventeur de la chaîne de tronçonneuse moderne qui a révolutionné l'exploitation forestière.
- ✦ Société fondée aux États-Unis en 1947 à Portland, dans l'état d'Oregon.
- ✦ À l'origine de la norme industrielle de sécurité et de qualité ANSI B175.1 portant sur les tronçonneuses et les chaînes de tronçonneuses.



PERFORMANCE | EXPERTS EN FABRICATION

- ✦ Plus de 350 brevets d'invention et de dessins enregistrés.
- ✦ Plus de 60 millions de mètres (200M pieds) de chaînes de tronçonneuse sortent de nos usines chaque année.
- ✦ Plus de 25 normes de contrôle qualité pour les lames de tondeuse et chaînes de tronçonneuse.
- ✦ 8 sites de fabrication de pointe dans le monde.



UNIVERSALITÉ | LA PLUS LARGE GAMME D'ACCESSOIRES DE COUPE DE RECHANGE

- ✦ La plus large gamme d'accessoires de coupe pour l'outillage de jardin motorisé.
- ✦ Conception du produit égalant voire dépassant la norme du fabricant d'origine.
- ✦ Compatibilité parfaite : une recherche simple et fiable de l'accessoire de rechange 100% compatible.



FIABILITÉ | PROS & FABRICANTS PARTENAIRES

- ✦ Fabricant de chaînes, guide-chaînes de tronçonneuse et lames de tondeuse pour 90 % des grandes marques en première monte.
- ✦ Vendus chez plus de 30 000 revendeurs sur les 6 continents.



515€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 280 TES

Guide : 25 cm

- Graissage de chaîne automatique et économique.
- Tendeur de chaîne latéral.
- Allumage digital.



SAV dans nos ateliers Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

990€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 4310 SX

Guide : 45 cm

- Cylindrée : 42,9 cc.
- Poids : 4,3 kg.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

745€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

CS 4510 ES

Guide : 45 cm

- Nouveau moteur 2 temps sans pot catalytique.
- 45 cc. • Tendeur latéral de chaîne.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

Offre spéciale en magasin

405€

CS 303 T

Guide : 30 cm

- Compacte et légère.
- Lanceur à rappel automatique.
- Belle puissance.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	TYPE DE DÉMARRAGE	GRAISSAGE	POIDS* EN KG	PRIX
CS 280 TES	ECHO 2 temps	26,9	25	facile "ES"	automatique et économique	3	515 €
CS 303 T	ECHO 2 temps	30,1	30	lanceur	automatique	3,5	405 €
CS 4310 SX	ECHO 2 temps	42,9	45	facile "ES"	graissage automatique et économique	4,3	990 €
CS 4510 ES	ECHO temps	45	45	facile "ES"	automatique et économique	5	745 €


* Poids à vide sans guide ni chaîne.

990€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

PPT 2620 ES

Moteur 25,4 cc

- Longueur de coupe : 30 cm.
- Poids 7,9 kg. • Modèle à rallonge.
- Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20 m en option).



Achetez fût noir 14 Offres exclusives www.verts-loisirs.fr

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

700€

Existe en PPF 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.
- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,8 kg.

845€

Existe en PPT 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.
- Longueur de coupe : 25 cm. • Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option).
- Poids : 7,7 kg.

985€ DÉMARRAGE ECHO FACILE

HCAS 2620 ESHD

Moteur 25,4 cc

- Longueur totale : 178,4 cm.
- Longueur de coupe : 53,6 cm.
- Angle de coupe ajustable.



Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

8 POSITIONS POSSIBLES



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	HAUTEUR DE TRAVAIL POSSIBLE	POIDS EN KG	PRIX
PPF 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	3,60 m (4,50 m avec rallonge)	5,8	700 €
PPT 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	4,80 m (6 m avec rallonge)	7,7	845 €
PPT 2620 ES	ECHO 2 temps	25,4	30	5 m (6,20 m avec rallonge)	7,9	990 €
HCAS 2620 ESHD	ECHO 2 temps	25,4	53,6	2 m	6,2	985 €

LA GAMME DE L'EXCELLENCE

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





930€ X **DÉMARRAGE ECHO FACILE** **HIGH TORQUE**

SRM 3611 TU Moteur 36,3 cc

- Poids : 6,3 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10.
- Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide.

SAV dans nos ateliers Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

Offre spéciale en magasin



1195€ X **HIGH TORQUE**

SRM 420 TES Moteur 41,5 cc

- Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm. • Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps. • Tête nylon SF-450.
- Poids : 8,7 kg. • Équipée avec Réducteur « Série T ». • Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

• Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).

• Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE ECHO FACILE



LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe **43 → 51 CM**
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1.5m x 2) pour moins de perte de temps.



OPTIONS EN SÉRIE

CONFORT DE L'UTILISATEUR

• Super système anti-vibration.



• Nouveau harnais de portage.



PRISE D'AIR À LA SURFACE DU STARTER

- Filtre à air professionnel sur 2 étages



560€ X **DÉMARRAGE ECHO FACILE** **HIGH TORQUE**


DÉMARRAGE ECHO FACILE



SRM 237 TESL Moteur 21,2 cc

- Moteur ECHO à 2 temps. • Équipée avec Réducteur « Série T ».
- Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire.
- Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS



585€ X **DÉMARRAGE ECHO FACILE** **HIGH TORQUE**

DÉMARRAGE ECHO FACILE



SRM 2621 TESU Moteur 25,4 cc

- Poids : 5,7 kg. • Transmission : arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto.
- Harnais à bretelle. • Brancard en U.

Garantie 5 ANS Garantie 2 ANS

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LAMES/FIL	POIGNÉE	HARNAIS	POIDS EN KG	PRIX
SRM 237 TESL	ECHO 2 temps	21,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	circulaire	bretelle	5,1	560 €
SRM 3611 TU	ECHO 2 temps	36,3	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6,3	930 €
SRM 420 TES	ECHO 2 temps	41,5	arbre et renvoi d'angle	tête semi-auto fil carré	brancard en U	PRO	8,7	1195 €
SRM 2621 TESU	ECHO 2 temps	25,4	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	5,7	585 €

LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ · JASO FD - ISO L-EGD

En utilisant notre MINERVA BIO 2TS

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

Dont 2,08€ d'éco-participation.

890€ 

VL ASCIA 8.

Ø des bûches : de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W.
- Système de coupe vertical.
- Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier.
- 113 kg.
- Pression : 8 tonnes.



990€* 

SLR 800 T-N.

Ø des bûches : 400 mm

- Fendeuse de bûches électrique 230 V - 50 Hz monophasé.
- Puissance : 2300 W.
- Pression : 8 tonnes.
- Poids : 104 kg.
- Longueur de bûches : 650 mm.



324€⁹⁰

PACK FENDEUSE KC KIDLING CRACKER + HOUSE + MARTEAU

En fonte haute qualité, nécessite peu d'entretien !
Pour fendre vos bûches rapidement en toute sécurité



Nouveau 2024

OFFERT
avec le pack



279€

KINDLING CRACKER KING

- Bûches jusqu'à 22 cm de diamètre.
- Dimensions : 27,5 x 27,5 x 43 cm
- Anneau de sécurité, diamètre intérieur : 22 cm
- Poids : 9,5 kg



179€

KINDLING CRACKER ORIGINAL

- Bûches jusqu'à 16 cm de diamètre.
- Dimensions : 22x22x31 cm.
- Anneau de sécurité diamètre intérieur : 16,5 cm.
- Poids : 4,8 kg



459€**

SCHEHL760LS FENDEUR DE BÛCHES DE 7 T

- Fend du bois sec aussi bien que du bois vert sans peine.
- Puissance de fendage de 7 tonnes.
- Longueur maximum de 52 cm pour un diamètre allant jusqu'à 25 cm.
- Cylindre hydraulique à retour automatique.
- Bâti indéformable en acier mécano-soudé et thermolaqué.
- Moteur puissant de 2200 W.



* Dont 0,42€ d'éco-participation. ** Dont 1,25€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





745 €*

VLLS505 •

Ø des bûches : 170 mm

- Moteur : 3000 w électrique, 230 v mono.
- Diamètre de lame : 505 mm
- Poids : 56,7 kg



1 290 €

VL HS 720

Ø des bûches : de 240 mm

- Scie à bûche à chevalet de 700 mm.
- Lame carbure de 700 mm.
- Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie.
- Construction en acier.
- Longueur de coupe : 1500 mm.
- Moteur 230V – 50Hz – 3KW.
- Poids : 95 kg.



1 539 €

KIVA

VLJ600R •

Ø des bûches : de 230 à 300 mm


- Moteur KIVA R210 OVH, 212 cc.
- Support de bûche : de 65 cm à 2 m.
- Entraînement de la lame par doubles courroies.
- Lame carbure Ø 600 mm.
- Poids : 110 kg.

390 €

MOBAS2

Mini scie à grumes

La scierie avec accessoires sur guides HOLZMANN MOBAS2 en combinaison avec votre tronçonneuse vous permet de transformer vos grumes en planches.



290 €

HARNAIS TAILLE-HAIES VL 1805004 •

Usage professionnel

- Support pour taille-haies.
- Résistant, ergonomique.
- Excellente répartition des charges sur les épaules.
- Double tube.
- Dossier large, bon appui sur les omoplates.
- Charge ajustable.
- Poids supporté : 6 kg.

Sélection du pro



59 €

PANIER À BÛCHES ACIER / TISSU • (J0638000)

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie permet le chargement du bois facilement.

Fabriqu^e en FRANCE



LEBORGNE

79 €90

MERLIN ÉCLATEUR

3,7 KG
Pour fendre de grandes longueurs

- Réf. 230396.
- Bossages latéraux « éclateurs ».
 - Large taillant.
 - Pare faux-coups caoutchouc sous le fer.
 - Manche Novamax.

Fabriqu^e en FRANCE



49 €90

HACHETTE AWAX Polyvalente (3 en 1)

- Réf. 201104.
- Arrache clou.
 - Aimant porte-clou.
 - Taillant affûté prêt à l'emploi.
 - Manche Novagrip.

Fabriqu^e en FRANCE



29 €90

COIN ÉCLATEUR Forme hélicoïdale « éclateur »

- Réf. 238001.
- Crans anti-retour.

Fabriqu^e en FRANCE



74 €90

CHARIOT À BÛCHES TRACTION SUR ROUES (VL500076)

- Charge importante jusqu'à 100 kg.
- 2 poignées de prise en main.
 - Roues pleines Ø15 cm sur axe de 1 cm.
 - Arceaux de maintien des bûches sécurisants.

Garantie 2 ANS Nouveau 2024



* Dont 1,25 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



785€* **KPC**
(KA4583)

SÉCATEUR À BATTERIE KS 3700 •

Sans fil

• Puissance max : 800 W. • Fourni avec 3 batteries au lithium (autonomie de 6 à 8h). • Système de protection contre les coupures. • 24 V. • Ø de coupe 22 à 37 mm. • Poids 1,2 kg.

39€50

(KS 350041)

• En option pour les 2 modèles KS 3700 & KS 3200: Kit ceinture •



245€ **KPC**
(KA4417)

OPTION PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

POUR KS 3700 •

• De 1,70 à 2,40 m.
• Poids 1,4 kg.
• Tube en aluminium.



235€*

TRONÇONNEUSE À BATTERIE VL 150S •

Ø de coupe : 75 mm

• Puissance max. 100V/240W. • 1 batterie autonomie 1 heure. • Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile. • Verrou de sécurité. • Poignée avec protège main et protection scie. • Poids : 1,4 kg.



79€*

EN OPTION

PERCHE VL PT150S •

• Perche télescopique.
• Tube aluminium.
• Hauteur de 1,7 à 2,4 m.



-100€
soit **289€**

~~389€**~~ SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL VLS 20 •

Ø de coupe : 20 mm

• Puissance : 500 W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures. • Poids avec batterie : 0,9 kg. • Lame avec deux ouvertures. • Système de protection contre les coupures.



35€

• En option :
Kit ceinture •
(KS 200031)

PENSEZ-Y

**POUR VOS TRAVAUX
EN HAUTEUR**

centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

Polyvalentes : s'utilisent en position autostable, en appui et en rattrapage de niveau (en escalier). Échelles à base évasée qui assurent une parfaite stabilité sur tous types de sols, mêmes les sols irréguliers.

La forme en fourchette de l'articulation facilite la mise en place de l'échelle. En acier.

245€

ÉCHELLE 2 PLANS (réf : 213 208)

• Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 3,70 m.
• Hauteur de travail maxi. : 4,60 m.

429€

ÉCHELLE 3 PLANS (réf : 213 308)

• Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 4,85 m.
• Hauteur de travail maxi. : 5,70 m.



569€* **KPC**
(KA4579)

SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 3200 •

Ø de coupe : 32 mm

• Puissance maxi : 500W. • Fourni avec 3 batteries au lithium de 16,8V - 2.5 Ah autonomie de 3-4 heures. • Poids avec batterie : 0,9 kg. • Lame avec deux ouvertures. • Système de protection contre les coupures.

Sélection du pro



* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



Garantie 15 ANS

LEBORGNE

La gamme naturOvert

La gamme d'outils de jardin pour cultiver et entretenir naturellement les jardins potagers, les massifs de fleurs, les exploitations maraîchères, les espaces verts et la voirie sans avoir recours aux produits chimiques.



29€90

GRATTOIR NATUROVERT Spécial dés herbage

Réf. 467031.

- lame acier trempée

34€90

BINETTE NATUROVERT

Spécial préparation du potager

Réf. 467021.

- 2 outils en 1 : binette et râteau.
- lame acier trempée et affûtée.



34€90

PELLE SMAX

Réf. 034201.

- Contenance 4 litres.
- Contact alimentaire.

Fabriqué en FRANCE



49€90

LOUCHET TRANS-PLANTATION Manche Novagrip béquille

Réf. 313337.

- Dents latérales affûtées.



69€90

FOURCHE À BÉCHER PRO Manche Novagrip

Réf. 422303.

- Épaisseur 11 mm



33€90

RÂTEAU DUOPRO 14 DENTS

Réf. 375102.

- 2 outils en 1 : râteau + niveleur.



ÉLAGAGE : lame en acier inoxydable trempée, revêtement anti friction, manche bi matière

49€90

MACHETTE DUOPRO

Réf. 264425.

- 42 cm.
- Étui textile.



49€90

SERPE ITALIE DUOPRO

Réf. 260285.

- 30 cm.



69€90

SCIE ARBORICOLE DUOPRO

Réf. 290345.

- Manche bimatière + fourreau. • 30 cm.


19€90

RÂTEAU POLYMÈRE DUOPRO

Réf. 369011.

- 2 outils en 1 : râteau + niveleur.
- Grande largeur : 60 cm.
- Dents latérales renforcées.
- Manche bois 180 cm.

Fabriqué en FRANCE



29€90

BALAI À GAZON XL Pour feuilles et gazon

Réf. 369711.

- Grande largeur : 65 cm.

Fabriqué en FRANCE



34€90

BALAI GRATTOIR

Réf. 157102.

- lame acier trempée.



45€90

ATSR 001. RÂTEAU «GREEN BUSTER»

Le râteau Green BUSTER est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm. • Râteau en polypropylène à haute résistance : très robuste. • Étrier de support en acier au carbone électrozingué. • Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gants. • Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.

1.

2.

3.





139€ 

(305255001)

BROUETTE ERGO-COMPACT PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- Brouette ergonomique : ses bras 27 cm plus longs qu'une brouette classique permettent une réduction de charge de 25% et de lutter contre les Troubles Musculo Squelettiques.
- Brouette compact : transport et stockage facilités.
- Caisse peinte 100L.
- Châssis CP2i, ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 400 mm, roulement à billes.
- Poignées bi-matières.



120€  CERTIFIÉE 

(305061406)

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Caisse peinte 100 L.
- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm.
- Poignées ergonomiques.

Existe également avec **ROUE INCREVABLE**
(305064101)



169€⁹⁰

(305122005)

PICK UP 110 VERTE ROUE GONFLÉE

BROUETTE DESTINÉE AUX TRAVAUX DE JARDINAGE

- Caisse polypro.
- Contenance 110 L. de végétaux.
- Châssis ergonomique et indéformable.
- Brouette équipée d'une caisse étroite et profonde.
- Chassis équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.
- Poignées bi-matières.

Fabrique en FRANCE



3 290€

(Ref. 19.062)

ÉQUIPEMENT ROULANT EN ALUMINIUM

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA TAILLE DE HAÏES.

SPECIAL COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS.



- Hauteur de taille jusqu'à 3,75 m.
- Longueur : 1,90 m
- Largeur : 0,75 m.
- Dim. extérieures : Longueur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et impu-trescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Implantation rapide grâce à la base plante légère et compacte.
- Dim. base pliante : L. 1,87 x H. 1,30 x Ep. 0,25 m.
- Goupilles imperdables.

145€  CERTIFIÉE 

(305349605)

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA GONFLÉE

Pour travaux lourds.

- Caisse galvanisée 100 L, traitée anti-corrosion.
- Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes.
- Poignées bi-matières.



95€  

(305402005)

BROUETTE RENO 95 GALVA GONFLÉE

Pour tous travaux.

- Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes.
- Caisse galvanisée 95L, traitée anti-corrosion.
- Châssis CP2i, ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm.
- Poignées ergonomiques.



389€

ECHAFAUDAGE ROULANT EN ALUMINIUM TOP 3

HAUTEUR DE TRAVAIL 3M

- Roulant, astucieux et compact.
- Livré entièrement monté.
- Mobile grâce à ses 4 roues pivotantes à freins.
- Système de pliage instantané par le milieu.
- Charge maximale : 150 kg.



Nouveau 2024 Garantie 3 ANS

890€

ZI-EWB260 • BROUETTE À BATTERIE

- Capacité de 100 litres.
- Charge maximale de 260 kg.

Nouveau 2024



1 990€

ZI-ED500 • MINI DUMPER À BATTERIE

- Benne basculante hydraulique.
- Charge maximale de 500 kg.

Nouveau 2024



**-100€
soit 1890€**

~~1 990€~~ ✓

VL CARRYBAT* •

Moteur électrique 300 W, 24 V

- Cuve galvanisée 85 L. basculante en avant.
- Charge maximum 100 kg, 75 kg en pente.
- Frein de sécurité automatique.
- Roues motrices 13 x 500-6.
- Pneumatiques avec débloccage pour déplacement.
- Autonomie : 2,5 heures.
- Pente max. chargé : 35 %.



990€ ✓ 

VL CARRY 40 B/S •

Moteur B&S Série 450

- 125 cc. 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6.
- Poids : 56 kg.
- Capacité benne : 85 L.
- Frein de sécurité automatique.

1 190€ POWERED BY HONDA ENGINES

Existe en VL CARRY 45 H •

- Moteur HONDA GCVx 170, 166 cc.



EN OPTION

290€
En plateau
+ cuve de 190 L.
(EUROPLCU) •



199€
(REHAUSECARRY) •
Réhausse en Polypropylène
de 150 litres.



299€
Lame à neige
de 85 cm. (EUROL85) •



MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TYPE ET CAPACITÉ	CHARGE EN KG	POIDS À VIDE EN KG	PRIX
VL CARRY 40 B/S	B&S SÉRIE 450	125	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	990 €
VL CARRY 45 H	HONDA GCVx 170	166	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	1 190 €
VL CARRYBAT	Électrique 300 W / 24 V		1 av. /1 ar.	cuve galvanisée 85 L	100	93	1 890 €
VL SPRAYER H	HONDA GCVx 170	170	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	2 590 €
VL SPRAYER B	B&S 675E	163	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	114	2 490 €

* Dont 1,25€ d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.

LES TRANSPORTS À CHENILLES



3 790€ POWERED by Honda Engines
VL NTR 340.
 Capacité : 350 kg

• Moteur HONDA GCVX 170 OHC - 166 cc. • Boîte de vitesses : 2 AV + 2 AR.
 • Basculement manuel. • Rayon minimum de braquage : 700 mm. • Angle de basculement : 45°. • Longueur du plateau : 93 - 106 cm. • Dimensions hors tout : 153 x 60 x 90 cm. • Poids : 140 kg. • **En option : réhausses de ridelles.**

SAV dans nos ateliers



5 490€ POWERED by Honda Engines
VL NTR 550.
 Capacité : 550 kg

• Moteur HONDA GX 160 OHV - 163 cc. • 4 vitesses AV et 2 AR. • Caisse basculante extensible. • Simple d'utilisation. • Excellente stabilité. • Angle de basculement : 50°. • Longueur du plateau : 100 - 118 cm. • Dimensions hors tout : 175 x 73 x 102 cm. • Poids : 200 kg. • **En option : réhausses de ridelles.**

SAV dans nos ateliers **Offre exclusive** www.verts-loisirs.fr

MODÈLE	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	CHARGE ADMISSIBLE EN KG	NOMBRE DE VITESSES (AV-AR)	PLATEAU EXTENSIBLE EN CM	BASCULEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VL NTR 340	HONDA GCVX 170	166	350	2 av. / 2 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	140	3 790€
VL NTR 450	HONDA GX 160 OHV	163	450	3 av. / 1 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	180	4 250€
VL NTR 550	HONDA GX 160 OHV	163	550	4 av. / 2 ar.	L : 100-118 / l : 65-110	manuel	200	5 490€



3 190€ POWERED by Honda Engines **ROQUES & LECEUR**
RL5350 HD*.
 Compact et maniable, charge utile : 300 kg - Version Plateau.

• Moteur: HONDA GP160. • Cylindrée: 160 cc. • Puissance: 3,4kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence 3,1 L.
 • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesses mécanique. • Vitesses (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel.
 • Poids total: 180 kg.
 • **Accessoires en option :** porte-bûches, réhausse ridelles.

* Dans la limite des stocks disponibles

SAV dans nos ateliers

1 650€

DP300.
DUMPER - Benne basculante de 300 kg

• Modèle Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV.
 • Cylindrée 196 cm³. • Dimensions L x l x h 1380 x 760 x 1000 mm.
 • Dimensions de la benne 910 x 650 x 575 mm. • Capacité maxi. 300 kg.
 • Basculement manuel. • Transmission Par engrenage. • Vitesses avant max. 2,5 / 4,8 / 6,4 km/h. • Marche AR max. 2 km/h.

Nouveau 2024



2 100€

DP450.
DUMPER - Benne basculante motorisée de 400 kg

• Modèle Moteur à 1 cylindre à essence et à 4 temps. • Puissance max. 5,6 CV.
 • Cylindrée 196 cm³. • Dimensions L x l x h 1530 x 710 x 1050 mm. • Dimensions de la benne 840 x 626 x 289 mm. • Capacité maxi. 400 kg.
 • Basculement manuel. • Transmission par engrenage. • Vitesses avant max. 1,57 / 2,93 / 3,66 km/h. • Marche AR max. 1,14 km/h.

Nouveau 2024



1 490€ GERBEUR MX1016

Gerbeur manuel

- Capacité : 1 000 kg.
- Poulie en acier.
- Poignée ergonomique avec protection plastique.
- Contrôle trois positions (montée-neutre-descente).
- Poids : 210 kg.



2 590€ TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE EX15L.

- Pratique et facile.
- Batterie Li-ION 24V/20Ah.
- Capacité jusqu'à 1500 kg.
- Bouton arrêt d'urgence latéral, anti-écrasement, freinage automatique.
- Carter de protection.
- Mode tortue avec position verticale.
- Levage électrique, hauteur de levage 115 mm.
- Dimensions fourches 1150x150 mm.



525€ TRANSPALETTE VLGS/BASIC.

- Fiable et solide.
- Pompe en fonte monobloc.
- Soupape de protection.
- Système d'abaissement ON/OFF.
- Roue directrice Bandage Poly-nylon 45.
- Boggies Nylon blanc.
- Capacité nominale 2,5 tonnes.
- Poids 63 kg.
- Hauteur de levage max 200 mm.
- Dimensions de fourches 1150x525 mm.

SOVELOR[®] CLIMATE SOLUTIONS

380€ DFB16 Ventilateur sur batterie

- Diamètre : 40 cm.
- Débit d'air : 1200 m³/heure.
- 21 W.
- 6,3 kg.



900€ MINISUN Chauffage rayonnant portable au fuel

- Puissance 17 kW.
- Réservoir intégré 11 L avec jauge.
- Alimentation 230 V mono.



645€ B70P Chauffage air pulsé portable au fuel

- Puissance 20 kW.
- Débit d'air : 475 m³/h.
- Peut fonctionner avec du gasoil, du fuel, du GNR, du pétrole ou du kérosène.
- Réservoir intégré 19 L avec jauge.



380€ BLP33M Chauffage air pulsé portable au gaz propane

- Puissance réglable 18 à 33 kW.
- Débit d'air : 1000 m³/h.
- Allumage par piézo intégré.
- Livré avec tuyau et détendeur gaz.



415€ HL 400 Purificateur d'air mobile

- Débit d'air : 360 m³/heure.
- 90 W.
- 9,7 kg.
- Filtre les virus, les bactéries, les odeurs, le pollen et la poussière.



425€ AUTOGAZ Chauffage rayonnant portable au gaz propane

- Puissance réglable 15 à 31,4 kW.
- Allumage par piézo intégré.
- Fonctionne sans électricité.
- Sécurité antibasculement.
- Livré avec tuyau 5 m et détendeur.



165€* K3 Chauffage air pulsé portable électrique 230V

- Thermostat d'ambiance.
- Puissance réglable 1,5 ou 3 kW.
- Brancard orientable.
- Débit d'air : 300 m³/h.

* Dont 1,50 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





295€ WEPRESS. Groupe de surpression pour usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisme marche/arrêt. • Préfiltre et manomètre. • Réservoir 24 L.
- Silencieux. • Poignées ergonomiques.
- 3 300 L/H. En option : kit d'aspiration.

Garantie 3 ANS



159€ POMPE DE RELEVAGE.

- Résistance dans le temps et face à la corrosion.
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher. • Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte. • Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur.

Garantie 3 ANS



199€ POMPE PRESSCONTROL

- Pour transférer des eaux claires dans des petites installations domestiques. • Pompe qui démarre ou s'arrête automatiquement en fonction de la pression. • Poignée de transport.

Garantie 3 ANS

LES POMPES ÉLECTRIQUES

Groupes électrogènes



219€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL GPUMP-25.

- Moteur essence 2 temps 33 cc, puissance : 0,9 CH.
- Débit max : 7 500 L/h pour une aspiration maxi de 6 m. • Diamètre de refoulement : 1". • Niveau sonore : 117 dB(A).
- Raccords fournis.



285€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL MRC-40.

- Moteur essence 4 temps 80 cc, puissance 2,32 CH. • Débit max : 15 000 L/h pour une aspiration maxi de 5 m. • Diamètre de refoulement : 1,5". • Niveau sonore : 97 dB(A).
- Raccords et crépine fournis de série.



315€ MOTOPOMPE VL AT-25.

- Moteur CAMPEON 2T 26 cc, 0,95 Ch. • Débit maximum : 6 600 L/h. • Hauteur manométrique maxi : 32 m. • Aspiration maxi : 8 m. • Diamètre de refoulement : 1". • Diamètre tuyau : 25 mm.
- Niveau bruit : 110 dB (A). • Auto-amorçante.



519€ HONDA POMPE VL WX 10.

- Moteur GX 25. 4 temps.
- Débit maxi : 120L/min.
- Pression : 3,6 bar.
- Capacité réservoir : 0,55 L.
- Poids : 6,1 kg.

Existe en VL WX 15 • 689€



679€ HONDA POMPE VL WB 20 XT.

- Moteur GX 120, 4 temps.
- Débit max : 620 L/min.
- Hauteur d'aspiration 7,5 m.
- Pression : 3,2 bar.
- Capacité réservoir : 2 L.
- Puissance 2,6 W.
- Poids : 21 Kg.



GAMME ESPACES VERTS



1 590€ POWERED BY
Honda Engines

(VLM 2197017.1)

BROUETTE DE PULVÉRISATION . Capacité 70 L

- Pompe 25 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GP160.
- Équipée : enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.

SAV dans nos ateliers



1 080€ POWERED BY
Honda Engines

(VLM 2385017)

BROUETTE DE PULVÉRISATION . Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar - moteur thermique Honda GX25.
- Équipée : enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



550€*

(VLM 2007111)

BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES . Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V ; 3,8 L/mn. à 3,5 bar réglable.
- Équipée : 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers

GAMME PRO

1 400€

(VLM 2401219- ECO)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P . Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/mn. à 30 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), de 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).

Sélection du pro

1 790€

(VLM 2402040)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P . Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/mn. à 40 bar.
- Équipé : enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).
- Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).

Sélection du pro

Existe en version 120 L.



799€*

PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO .

(VLM 2017011)

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bar fixe.
- 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm.
- Autonomie 2 heures.
- **Options possibles** : Rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

SAV dans nos ateliers



2 590€

POWERED BY
Honda Engines

VL SPRAYER H . Moteur HONDA GCVx 170

- 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bar, débit 29 L/min.
- Livré avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

Existe en
VL SPRAYER B .

• Moteur B&S 675E SERIE **2 490€**



POWERED BY
Honda Engines





GAMME JARDIN



419€*

(VLM 2001511)

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT 12V.

Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



790€ POWERED BY Honda Engines

(VLM 2001517)

PULVÉRISATEUR SUR CHARIOT 4T.

Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-S)



345€*

(VLM 2481511-1)

PULVÉRISATEUR À DOS 12V.

Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311)



665€ POWERED BY Honda Engines

(VLM 2481517)

PULVÉRISATEUR À DOS 4T.

Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible** : cache herbicide. (VLM2001311-S)



MATABI

35,90€

(VL BERRY7)

PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE BERRY 7.

Capacité utile 5 L

- Réservoir translucide pour visualiser le niveau de liquide.
- Manette de lance ergonomique, équipée de filtres en joints "viton".
- Soupape de sécurité souple avec indicateur de pression.



295€

(VLEVOÛTION LTC15L)

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE ÉVOLUTION 15 LTC.

Capacité utile 15 L

- Pompe électrique 18V.
- Batterie Lithium Ion.
- 2 niveaux de pression : insecticide, fongicide ou herbicide.
- **Set de buses inclus** : buse 4 orifices, buse conique réglable, buse herbicide éventail, buse herbicide miroir.



199€ KPC® FOREST & GARDEN MACHINERY

(KA1535)

PULVÉRISATEUR À DOS KPC-16DH-1.

Capacité utile 16 L

- Moteur 12 V / 8 Ah.
- Autonomie batterie : 3 - 4h.
- Bars : 1,5 - 4 bar.
- Poids : 5,2 kg.

SAV dans nos ateliers

* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

649€  

K 1050 TS

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service : 130 bar (P max : 160 bar).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapide, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8 m de flexible DN6, poignée isolée avec raccord rapide, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

Garantie 5 ANS



-100€
soit 990€

~~1090€~~  

K 1152 TST.

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 130 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapides, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « Easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide lance inox vario-jet, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

SAV dans nos ateliers Garantie 5 ANS

Système « Easy start »



889€

X10/140TST

NHP eau froide 220V
600L/H à 140 bar
Moteur 2800trs/min
Réf : 60361.0

- 15m de flexible.
- Lance rotabuse et jet plat.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.

Garantie 5 ANS



1349€

PROFI 160 TST

NHP eau froide à 220V
660L/H à 140 bars
Moteur 1400trs/min
Réf : 60600.0

- 15m de flexible.
- Lance jet plat et rotabuse.
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
- Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.

Garantie 5 ANS



1090€   

XA 15 TST.

Monophasé : 230 V
Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 – 130 bar.
- Débit d'eau : 8 L/min (480 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 12 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée-lance isolée avec raccord rapide, buse à jet plat et buse à jet rotatif, système total-stop, logements pour les buses et la poignée-lance.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.

Garantie 5 ANS



NETTOYEUR HAUTE-PRESSION À EAU CHAUDE

4259€

THERM 1017 + ENROULEUR

NHP eau chaude 380V
1000L/H à 150 bars

- Réf : 63221.0
- Enrouleur 20 m.
 - Lance jet plat.
 - Cuve gasoil 35L.
 - Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique.
 - Siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.



2 490€* POWERED by
Honda
Engines

TSL 13 190 H

Nettoyeur HP eau froide
190 bar - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique.
- VST (sécurité pompe).
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- Équipement : lance 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP. • 10 m flexible HP.
- Lance Turbo.



Fabriqu^e en FRANCE

719€*

AXIAL 150 V2

Nettoyeur HP eau froide
150 bar - 600 L/h

- Moteur électrique monophasé
- Pompe axiale, 3 pistons céramiques.
- Câble électrique : 5 m.
- Châssis et capot : ABS.
- Pistolet HP.
- Équipement : Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP.
- Lance 400 mm : avec buse rotative.
- 8 m flexible HP avec enrouleur système STOP TOTAL.



Fabriqu^e en FRANCE

1 190€* POWERED by
Honda
Engines

PREMIER 11 150 H

Nettoyeur HP eau froide
150 bar - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3 400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



Fabriqu^e en FRANCE

1 490€* POWERED by
Honda
Engines

PREMIER 10 160 H

Nettoyeur HP eau froide
160 bar - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile.
- Pompe radiale.
- Transmission directe 3 400 tr/min.
- VST (sécurité pompe).
- Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP.
- 10 m flexible HP.



Fabriqu^e en FRANCE



2 460€*

DIMACTION

8 130 HW

Nettoyeur HP eau chaude
130 bar - 480 L/h

- Moteur électrique monophasé 2,5 CV. • Pompe axiale. • 2 800 tr/min.
- Transmission directe. • Équipement : lance simple 700 mm à tête réglable.
- Pistolet HP. • 10 m flexible HP STOP TOTAL.

Fabriqu^e en FRANCE

3 490€* POWERED by
Honda
Engines

TSL 15 240 HVL

Nettoyeur HP eau froide
240 bar - 900 L/h

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3 400 tr/min.
- Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage).
- VST (sécurité pompe). • Équipement : lance 900 mm à tête réglable.
- Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m). • Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.

Fabriqu^e en FRANCE

* Dont 2,25 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



K'ARCHER

338€

(Réf. 11482210)



NT 30/1 AP L Aspirateur eau et poussières 30L

• Système de décolmatage semi-automatique du filtre et nombreux équipements. • Puissance d'aspiration et praticité.

SAV dans nos ateliers

569€

(Réf. 15171300)

KM 70/20 C Balayeuse mécanique

• Balayage sans poussières à l'intérieur comme à l'extérieur. • Excellents résultats de nettoyage grâce à un filtre à poussières, au rouleau-balai et à son balai latéral.

SAV dans nos ateliers



831€

(Réf. 11509320)

HD 6/15 M+ Nettoyeur Haute Pression Eau froide

• Pompe à décompression automatique pour une plus grande efficacité et longévité de l'appareil. • Cette version dispose d'une rotabuse.

SAV dans nos ateliers



841€

(Réf. 11870110)

HD 7/20 G CLASSIC Nettoyeur haute pression

• Robuste, mobile, simple d'entretien et adapté aux tâches exigeantes dans les secteurs du bâtiment, industriel et agricole.

SAV dans nos ateliers



2 095€

(Réf. 10649170)

HDS 5/15 UX+ Nettoyeur haute pression eau chaude

• Équipé en série d'une rotabuse et d'un enrouleur de flexible.

SAV dans nos ateliers



1 659€

NETTOYEUR SILVER MONO

(Réf. 146503)

Avec vanne de décharge thermique pompe d'arrosage et d'usage domestique

• Nettoyeur haute pression électrique à usage intensif. • Débit : 600L/h. • Pression 150 bars. • Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. • Moteur à rotation lente monophasé. • Châssis tubulaire (embase en acier galvanisé). • Lance double : haute et basse pression. • Capot en inox. • Bras repliables. • Roues gonflables. • Injecteur de détergent. • Filtre Y en laiton. • 10 m de flexible renforcé. • Vanne de décharge thermique.

SAV dans nos ateliers



RENSON
SAV & MAINT

999€ POWERED by **Honda Engines**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE

• Châssis maniable et ergonomique. • Lance double haute pression avec poignée réglable. • Roues gonflables Ø300mm. • Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

SAV dans nos ateliers



RENSON
SAV & MAINT



490€ 

VLLAHDR 180 •

Pression maxi.: 180 bar

- Moteur 2800 W - 230 V / 50 Hz.
- Pression de service : 140-180 bars.
- Débit d'eau : 540 L/h.
- Température max. : 40°C.
- Poids : 26 kg.

Nouveau 2024

 Offre exclusive
www.verts-loisirs.fr



599€ 

VLLAV 200B •

Pression maxi.: 200 bar

- Moteur 2800 W.
- Pression de service max. : 200 bar.
- Débit d'eau : 630 L/h.
- Type thermique 6,5 CV - 3600 RPM 4 temps.
- Température max : 40°
- Poids : 28 kg.

Nouveau 2024

 Offre exclusive
www.verts-loisirs.fr



795€ 



VL FDX 12/200 L •

Pression maxi.: 200 bar

- Moteur LONCIN G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bar 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.



fitt
TECHNOLOGY FLOW

yoyo  by fitt

51 €90
30 m



45 €90
20 m



Tuyau FITT YOYO GO

Réf. 774005.02930.59044

Tuyau extensible qui s'allonge et se rétracte seul

- Double sa longueur à 3 Bar de pression dynamique.
- Anti-vrille, Anti-noeuds.
- Simple & facile à utiliser.
- Sans PVC, ni Phtalates, ni métaux lourds.
- Longueur 20 et 30 m.

MADE IN ITALY 



MODÈLE	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSION MAXI EN BAR	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
VLLAHDR 180	MPBX1	électrique 2800W	540	180	40	froide	26	490 €
VLLAV 200B		électrique 2800W	630	200	-	froide	28	599 €
VL FDX 12/200 L	LONCIN G 200 F	thermique 4 temps - 196 cc	720	200	60	froide	30	795 €



CHEZ VERTS LOISIRS, NOUS AIMONS LES RELATIONS QUI DURENT ! ET VOUS ?

MÊME APRÈS L'ACHAT, NOUS ENTRETENONS VOS MACHINES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE !

Forfait révision (hors-saison) pour des machines prêtes à l'emploi dès **l'arrivée du printemps**

DE MULTIPLES FORFAITS POUR TOUT VOTRE MATÉRIEL



POURQUOI RACHETER QUAND ON PEUT RÉPARER ?



Réparation toute l'année dans nos ateliers pour un matériel qui **dure dans le temps**



Rapprochez-vous du magasin VERTS LOISIRS le plus proche pour découvrir les multiples forfaits proposés.





229€*

JETCO 25 ●

Compresseur monophasé à huile

• Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.

.....

Existe en JETCO 50 ● 269€*

• Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bar. • Débit aspiré : 12 m³/h. • Livré avec tuyau et soufflette.

650€*

JETCO 100-7 ●

Compresseur monophasé

• Groupe en fonte bicylindre en V. • Puissance : 3 CV. • Débit aspiré : 18 m³/h. • Réservoir : 100 L. • Pression : 8 bar maxi. • Equipé d'un épurateur détendeur avec deux sorties dont 1 raccord rapide. • Manomètre 12 bar.



259€*

MONOBLOC VERTICAL PRIMAIR 12/40V

Vertical pour un faible encombrement, tableau de bord

• Capacité 40 L. • Puissance 2,5 CV mono. • Débit 12 m³/h. • 8 bar. • Détendeur avec 2 sorties raccords rapides. • Brancard de manutention.



80€

CHARGMATIC 4-12

• Chargeur Floating 6 étapes – 4 A 12 V. • 100 % automatique. • Récupère et entretien. • Kit de connexion direct inclus. • Pour batteries de 4 à 80 Ah.

945€*

20 V 100 M ●

Mobile, à courroies 20 m³/h

• Groupe fonte, bicylindre en V, mono-étagé. • Épurateur détendeur avec 2 sorties. • Sortie directe + soupape d'aide au démarrage. • Moteur 4 CV monophasé. • 230 V. • Débit aspiré 20 m³/h. • Réservoir 100 L. • 11 bar.



79€

KIT DÉCOUVERTE Complet 5 accessoires

• Soufflette bec court (alu).
• Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué).
• Pistolet de peinture à suction (1 litre).
• Pulvérisateur (1 litre). • Tuyau spirale Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).



119€

(réf 326010)

ENROULEUR AUTOMATIQUE

• Enrouleur Auto carter fermé 10 m. • 8 mm – 5/16" • Système de retour renforcé. • Avec tuyau de raccordement de 2 m. • Souple été comme hiver. • Tuyau Lacm'Flex. • Livré avec support et visserie.



à partir de **690€***

WX 3200 ● AVR de série régulation automatique de tension

• Moteur essence POWERMATE OHV. • Puissance maxi 2950 W. • Réservoir 17 L. • Autonomie à 50% de charge : 16 heures. • Niveau sonore à 7m : 68 dBA. • Kit brouette inclus. • Écran digital : compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre.

• Existe en WX3200 ●, WX6200 et WX7000

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



à partir de **4 150€**

GROUPES AGRICOLES TG AVR

TG25/15AVR 1 500 tr

Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.

Garantie 2 ANS LES PIÈCES

COMPRESSEURS SILENCIEUX



215€

SILENT 6/6 SH Compresseur monophasé

• Niveau sonore : 55 dB(A). • Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants. • Puissance : 0,75 CV. • Débit aspiré : 6,2 m³/h. • Réservoir : 6 L. • Pression : 8 bar maxi. • Filtre régulateur avec sortie raccord rapide.

* Dont 1,50 € d'éco participation. ** Dont 0,20 € d'éco participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



GAMME PHOENIX Le meilleur rapport qualité prix !

865€ KOHLER.

PHOENIX 2800 C5*

Moteur Professionnel KOHLER

- Fabriqué et testé en France. • Puissance : 2800 W.
- Utilisation : travaux et secours exceptionnel.
- Capacité réservoir : 4,1 L. • Autonomie 75% (h) : 3,2. • Niveau Sonore à 7 m : 67 dB(A). • Prises : 2 prises 230V 10/16A – disjoncteur.



Existe en **1 125€** 4200 C5* • Existe en **1 465€** 6300 C5*

Fabriqué en FRANCE Garantie 2 ANS



1 200€ HONDA

GRUPE ÉLECTROGÈNE EU10I •

- Moteur essence HONDA GXH50. • Mono-phasé. • Inverter 230 V / 50 Hz. • Puissance max : 1000 W. • Réservoir : 2,1 L. • Poids : 13 kg.

Fabriqué en FRANCE

MOTOPOMPES



348€
CLEAR 1.7 C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Usage : loisir.
- Débit Max : 110 L/min.
- Hauteur élévation : 32 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 82 dB(A).

Fabriqué en FRANCE Garantie 1 AN



708€
ST 2.36 C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargées.
- Moteur HONDA.
- Usage : professionnel.
- Débit Max : 600 L/min.
- Hauteur élévation : 29 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau sonore à 7 m : 72 dB(A).

Fabriqué en FRANCE Garantie 2 ANS



1 850€ HONDA

GRUPE ÉLECTROGÈNE EU22I •

- Moteur essence HONDA GXR120.
- Monophasé. • Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 2200 W. • Réservoir : 3,6 L.
- Poids : 20,7 kg.

Fabriqué en FRANCE

* C5 : Conforme Norme STAGE V réduction des émissions polluantes en Europe.



990€* POWERED BY HONDA ENGINES
E 4000 •
Moteur essence 4 temps HONDA GX200

- Puissance maxi. 3050 W. • Réservoir 3,1 L. • Autonomie à 75% de charge 2H38. • Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Prises : 2 x schuko 230 V + protection thermique.

Existe en **1 195€*** E5000 • 4,6 kW
Existe en **2 077€*** E8000 • 6,4 kW

Kit brouette en option : 174€

Garantie 2 ANS LES PIÈCES



1 387€*
PX 5000 AVR
Moteur essence 4 temps PRAMAC

- Puissance maxi. 3800 W. • Réservoir 27 L.
- Autonomie à 75% de charge 18H45. • Niveau sonore à 7 m : 69 dBA. • AVR de série. • Kit de transport inclus, livré monté.

Existe en **915€*** PX 4000 AVR • 2,7 kW
Existe en **1 603€*** PX 8000 AVR • 5,4 kW

Garantie 2 ANS LES PIÈCES

Courant super stable

1 657€* POWER RUSH™

INVERTER P3500I
Moteur Essence PRAMAC 212cc

- Puissance 230 V, 3300 W max.
- Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 10 L. • 2 prises Schuko 230 V, 16 A.

Existe en **1 359€***
INVERTER P3000I
Moteur Essence PRAMAC 149cc

- Puissance 230 V, 2500 W max. • Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 4 L.
- 2 prises Schuko 230 V, 16 A.



Existe en **1 240€***
INVERTER P2200I
Moteur Essence PRAMAC

- Puissance 230 V, 2100 W max. • Ultra silencieux : 66 dBA. • Réservoir : 4,5 L.
- 1 prise Schuko 230V 16A IP44

Garantie 2 ANS LES PIÈCES

* Dont 2,25€ d'éco-participation

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.






499€ (Réf: RWSBIKESTORE)

RANGEMENT MULTIFONCTION

• Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



999€ (Réf.: AMRUM3)

ABRI BOIS AMRUM 3 + PLANCHER 4,28M²

• Assemblage par panneaux préassemblés. • Épaisseur 14 mm. • Plancher épaisseur 19 mm. • Taille de la base 238x180 cm. • Porte L.131xH.165 cm.



1 499€ (Réf: DUDG108APEX)

ABRIS PVC APEX GRIS 8.05M²

En PVC : panneau coloris gris clair, toit et portes gris anthracite.

• Garantie 15 ans. • Dim 3,26 x 2,47 x 2,35 m. • Livré avec kit fondation. • 2 fenêtres et puits de lumière. • Disponible en 11,95 m²

Disponible en 11,95 m² :

1 899€

Garantie 15 ANS



999€ (Réf: DUWS108PR)

ABRI PVC 8M² En PVC : panneau coloris ivoire - portes et toit coloris marron

• Garantie constructeur 15 ans. • Dim. : L. 3,24 x P. 2,47 x H. 2,33 m. • Surface 8 m². • Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton). • Livré avec 3 panneaux fenêtres.

Disponible en gris : réf. DUPRO108PR **1 099€**

Garantie 15 ANS



ABRIS MÉTAL IMITATION BOIS DURAMAX Couleur imitation bois réaliste

• Double porte coulissante. • Garantie 20 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

599€ (Réf: DUWG86PR)

Dimensions : 2,63 x 1,83 x 2,05 m

759€ (Réf: DUWG108PR)

Dimensions : 3,21 x 2,42 x 2,10 m

Garantie 20 ANS



ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX Couleur moderne gris anthracite

• Double porte coulissante. • Garantie 15 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

499€ (Réf: DUAE86PR)

Dimensions : 2,62 x 1,83 x 1,91 m

599€ (Réf: DUAE108PR)

Dimensions : 3,221 x 2,42 x 1,96 m

Garantie 15 ANS



1 849€ (Réf: EGAR-6730-SG)

GARAGE MÉTAL ANTHRACITE 19,95M² GRANDE HAUTEUR

• Dim. : L. 3,00 x P. 6,65 x H. 2,10 m. • Garage grande hauteur et grande capacité de rangement. • Double porte : L. 2,30 x H. 1,80 m. • Livré avec une porte latérale. • Garantie 30 ans anti-corrosion. • Épaisseur des panneaux : 0,35 mm.

Garantie 30 ANS





4 saisons
4 raisons d'aimer la serre :
hiberner / semer / bouturer / cultiver

GREENHOUSES & GARDEN PAVILLIONS

à partir de
3 399€

Livraison comprise

R305H

• Surface : 11,35 m².

- Dim. : L.3,71 m x l. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.
- Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.



à partir de
3 499€

Livraison comprise

R205H BLACKLINE

• Surface : 8,61 m². • Dim. : L. 3,71 m x l. 2,32 m x H. 1,79 m / 2,35 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 1 lucarne.



AVANTAGES DES SERRES

- Verre SÉCURIT clair et martelé trempé 4 mm
- Garantie 12 ans
- Livraison à domicile comprise
- Embase autoportante COMPRISE = fondations et terrassements INUTILES!
- Descentes d'eau en plastique
- Structure en alu



- Gain de place
- Moins d'entretien
- Plus de classe!

à partir de
4 499€

Livraison comprise

S208H

• Surface : 22,53 m². • Dim. : L. 5,93 m x l. 3,80 m x H 1,72 m / 2,53 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 4 lucarnes.



à partir de
4 199€

Livraison comprise

R306H BLACKLINE

• Surface : 13,62 m². • Dim. : L. 4,45m x L. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m.

• Comprend : 1 porte coulissante et 2 lucarnes.



Valable du 01/01/2024 au 30/06/2024, dans la limite des stocks disponibles. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés en euros, TVA comprise. Les serres ACD® Prestige sont livrées gratuitement chez vous en France Métropolitaine (hors îles). Photos non contractuelles (exemple : accessoires en options). Dimensions approximatives. Sous réserve d'erreurs et de modifications du produit.



LES VÉLOS-SCOOTERS



990€

BELLEVILLE V980002

• Batterie 500 WH - 36V/13,6, SAMSUNG cells, Smart BMS. • Autonomie 95 km. • Poids 25 kg. • Coloris noir / orange. • Taille unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)

Nouveau 2024



990€

BELLEVILLE V980002A

• Batterie 500 WH - 36V/13,6, SAMSUNG cells, Smart BMS. • Autonomie 95 km. • Poids 25 kg. • Coloris noir / vert. • Taille unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)

Nouveau 2024

Collection E-BAHN



• Taille M 55-58 cm.
• Coloris gris.
• Coque ABS haute résistance



• Taille M 55-58 cm.
• Coloris blanc.
• Coque ABS haute résistance



• Taille L 59-61 cm.
• Coloris bleu.
• Coque ABS haute résistance

Collection ENROUTE



• Taille M 55-58 cm.
• Coloris blanc.
• Coque polycarbonate moulé.



• Taille L 59-61 cm.
• Coloris blanc.
• Coque polycarbonate moulé.

1 599€

DIXON

• Cylindrée 49,6 CC. • Poids 84 kg. • Démarrage électrique & kick. • Réservoir d'essence 4L.



2 999€

S5 - Scooters électrique

• Moteur 3,00 kW. • Equivalent 50 cm³.
• Batterie amovible. • Autonomie 75 à 150 km.
• BSR ou permis B. • Poids 72 kg.



4 999€

S6 - Scooters électrique

• Moteur 4,00 kW. • Equivalent 125 cm³.
• Batterie amovible. • Autonomie 120 km.
• Permis A1 ou B. • Poids 115 kg.



2 699€

X1 Scooters électrique

• Moteur 2,02 kW.
• Equivalent 50 cm³.
• Batterie amovible.
• Autonomie 75 à 150 km.
• BSR ou permis B.
• Poids 70 kg.



5 699€

NCES - Scooters électrique

• Moteur 6,60 kW. • Equivalent 125 cm³. • Batterie amovible.
• Autonomie 140 km.
• Permis A1 ou B.





**1^{ER}
DES VENTES**



1190€
HY 50 SX
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



1590€
HY 110 ST
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



3990€
HY 310 T 4X2
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



4790€
HY 500 T 4X4
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



5290€
HY 500 T EPS 4X4
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



6490€
HY 570 X 4x4
EFI EPS
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



7990€
HY 740 STL
4x4 EFI
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



10990€
JOBBER T BOSS 570
4x4 EFI
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



10990€
JOBBER EV5
4x2 FULL
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



ÉLECTRIQUE
AUTONOMIE 100 km
10890€
MP4-8
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



14990€ DIESEL
JOBBER D MAXX
1100 BASIC
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers



17990€ DIESEL
JOBBER D MAXX
1100 EQUIPED
● ● ● ● ●
SAV dans nos ateliers

1490€
REMORQUE URIDE 1800
Capacité de chargement 2 stères : 800 kg.
Essieu à bogie (Essieu balancier) renforcé 1000 kg. Chargement de bois en 1m ou grumes.



À partir de

39€

LES RAMPES LEDS

Rampe d'éclairage LEDs 240 W. Tension: 9 - 32V. Puissance: 240 W (48 LEDs de 5 W).

2290€
REMORQUE URIDE 1600
Double essieu à barre de suspension et grosses roues 25 pouces. Charge de 750 kg. Basculante sur vérin électrique. Assistance au freinage électrique.



MODÈLE	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS en mm	POIDS en kg	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY 50 SX	Mono-cylindre 4 T 49 cm ³	Électrique	Variateur auto	L.1220 x L.740 x H.780	60	Télécommande de sécurité - Coupe-circuit au poignet Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 190 €
HY 110 ST	Mono-cylindre 4 T 107 cm ³	Électrique	Variateur auto	L.1400 x L.940 x H.900	110	Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 590 €
HY 310 T 4x2	Mono-cylindre 4 T 275 cm ³	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR	L.2150 x L.1130 x H.1230	310	Treuil - Refroidissement liquide Pneus : AV: 24/8-12 - AR: 24/11-10	OUI	3 990 €
HY 500 T 4x4	Mono-cylindre Moteur 493 cm ³	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR Blocage différentiel AV	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Suspension 4 roues indépendantes	OUI 2 places	4 790 €
HY 500 T EPS 4x4	Mono-cylindre 4 T 493 cm ³	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	325	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	5 290 €
HY 570 X 4x4 EFI EPS	Mono-cylindre SOHC 4 T	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1250	321	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	6 490 €
HY 740 STL 4x4 EFI	Mono-cylindre 4 T 695 cm ³	Électrique	Injection électronique Delphi - Transmission par cardans Blocage différentiel AV	L.2330 x L.1160 x H.1265	384	Coffre rangement arrière - Direction assistée - Jantes aluminium noir satiné - Treuil à télécommande sans fil	OUI 2 places	7 990 €
JOBBER T-BOSS 570 4x4 EFI	Mono-cylindre 4T, 499,5 cm ³	Électrique	Variateur automatique - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 à la demande - Différentiel AV et AR avec blocage à glissement limité	L.2629 x L.1380 x H.1930	485	Jantes aluminium - Suspension 4 roues indépendantes Mode 4x4 débrayable par commande électrique	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER EV5 4x2 FULL	Électrique 5 KW	Électrique	5 batteries au plomb - 12V/150 ah - Tension totale: 60 V Temps de charge maxi: 7 h	L.2650 x L.1420 x H.1890	450 + 250 batterie	Mode économique - Autonomie: 65 km - 2 roues motrices Différentiel AR (Pare-brise optionnel)	OUI 2 places	10 990 €
MP4-8	Électrique 8kw / 72V	Électrique	Batterie : Lithium 72V 150Ah - Vitesse longue ou courte + marche AR mode 4x4 débrayable - Différentiel avant avec blocage	L.2425 x L.1185 x H.1243	480	Suspension à 4 roues indépendantes pour un confort de conduite - Jantes en aluminium 12 pouces	OUI 2 places	10 890 €
JOBBER D MAXX 1100 BASIC	KUBOTA 1123 3 cylindres 4T	Électrique	Variateur auto - Rapport long ou court + marche AR Mode 4x4 débrayage - Différentiel AV et AR	L.3000 x L.1500 x H.2030	688	Benne basculante - Banquette 3 places Atelage AV et AR	OUI 3 places	14 990 €
JOBBER D MAXX 1100 EQUIPED	KUBOTA 1123 cm ³ 3 cylindres 4T	Électrique	Variateur auto - Rapport long ou court + marche AR - Mode 4x4 débrayable - Différentiel AV / AR - Blocable total à la demande	L.3000 x L.1500 x H.2030	807	Injection électronique - Direction assistée Benne basculante électrique - Treuil IT 360 Pare-brise	OUI 3 places	17 990 €

*En mode éco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Hyvaco** Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre. Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route.
Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés.
Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues suite à la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





759€

VL 150 ●

Dim. utiles : 150 x 100 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 130 kg. • Essieu non freiné de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



829€

VL 170 ●

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 150 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.



879€

VL 202 ●

Dim. utiles : 205 x 122 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 160 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Existe en VL 205 ● Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm : 1089€



1 329€

VL 233 ●

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 220 kg. • **2 essieux** non freinés de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • **Caisse fixe.** • Plancher bois antidérapant.



1 099€

VL 233 SE ●

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

• PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 172 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 78



1 489€

REMORQUE BOIS 43450

Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant.

Existe en PTAC 750 kg sur demande sans frein.



1 069€

REMORQUE BOIS 43440 ●

Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

• PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 180 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	130	600	165 / 70R13	Bagagère tôle	150 x 100 x 39	non	759 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	150	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	170 x 122 x 39	non	829 €
VL 202	500 / 600 / 650 / 750	160	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 122 x 39	non	879 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagagère tôle	205 x 132 x 39	non	1 089 €
VL 233	500 / 600 / 650 / 750	220	2 x 600	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 329 €
VL 233 SE	500 / 600 / 650 / 750	172	1 x 750	165 / 70R13	Bagagère tôle	233 x 132 x 39	non	1 099 €
43440	500 / 600 / 650 / 750	180	1 x 750	155 / 70R13	Bois	201 x 133 x 40	non	1 069 €
43450	500 / 600 / 650 / 750	Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.				251 x 133 x 40	non	1 489 €





2 638€ PLATEAU ROBUST 40370

Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm
 • Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg.
 • Roues 155/70R13. • Plateau basculant.
 • Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 48 mm. • Hayon arrière de série.



6 098€ PLATEAU ABAISSABLE 36830

• Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle).
 • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 48 cm.



3 105€ REMORQUE ROBUST 34392

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm
 • PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg.
 • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante. • Roue jockey Ø 48 mm. **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**



4 696€ BENNE ROBUST 41352

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm
 • Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg. • 2 essieux freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.



3 186€ BENNE 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm
 • Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg.
 • 2 essieux non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm. **Présentée avec option roue de secours avec support.**



5 322€ BENNE 39600 PE

• Basculante. • PTAC 2500kg. • 2 essieux freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 570 kg.
 • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm. • Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

3 268€ PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. utiles : 355 x 180 cm
 • Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg. • Roues 195/55-10C. • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm. **Présentée avec option : kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.**



4 850€ PORTE-VOITURE 43720

Dim. utiles : 400 x 215 cm
 • Porte-voiture. • PTAC de série 2700 kg.
 • 2 essieux freiné de 1350 kg. • Masse à vide sans options : 635 kg. • Plateau basculant avec faux châssis. • Basculement avec amortisseurs. Roues 195/50R13C. • Roue jockey 60 mm. **Possibilité d'options : plancher contreplaqué, cale-roue, kit chargement latéral, kit grandes rampes, kit coffre avec support.**



Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLE	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155 / 70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	2 638 €
36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195 / 50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	6 098 €
34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	3 105 €
41352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	4 696 €
39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	3 186 €
39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600 / 1500	570	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	5 322 €
33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	3 268 €
43720	2700	635	2 x 1350	195 / 50R13C	Porte-voiture / plateau	400 x 215	oui	4 850 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.





905€

VL 201 ACIER

Dim. ut. : 201 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Remorque en acier simple essieu.
- Grande largeur. • Ridelles H. 45 • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 173 kg.
- Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière. • Caisse basculante pour un chargement aisé.
- Remorque non freinée.

**Grande largeur
Ridelles H. 45**



1 459€

VL 252 BOIS

Dim. ut. : 251 x 135 x 37 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Remorque à double essieux.
- Essieu 2x750 kg. • Poids à vide : 246 kg. • Ridelles bois ouvrantes à l'avant et à l'arrière pour un chargement aisé.
- Remorque non freinée.

1 760€

LC 252 GALVA

Dim. ut. : 252 x 135 x 45 cm

- MMA* : 500/650/750 kg. • Remorque en acier galvanisé à chaud double essieux. • Essieu 2x750 kg. • Poids à vide : 248 kg. • Ridelles ouvrantes à l'avant et à l'arrière pour un chargement aisé.
- Remorque non freinée.



ACCESSOIRES	LC 201	LC 252 BOIS	LC 252 GALVA
BÂCHE PLATE	BPLC200	BPLC251	BPLC251
BÂCHE HAUTE 110 cm utiles	-	-	-
BÂCHE HAUTE 137 cm utiles	BH130200	BH130251	BH130251
BÉQUILLES STABILISATRICES	BS00200	-	-
KIT HAYON CHARGEMENT	KHLC0002	KHLC252	-
PORTE ECHELLE	PELC001	PELC001	PELC001
RAMPE CHARGEMENT 1,5 m	RC15000	RC15000	RC15000
RÉHAUSSE GRILLAGEES 50 cm	RGLC202	RGLC251	RGLC251
RÉHAUSSE RIDELLES ACIER 40 cm	RRLCA200	RRLCA251	RRLCA251
ROUE DE SECOURS	RS15513	RS15513	RS15513
SUPPORT ROUE DE SECOURS	SPLC001	SPLC001	SPLC001
CAPOT ABS	-	CP250	CP250

NOS REMORQUES DE GRANDES DIMENSIONS :

MODÈLE	RIDELLES	MMA* EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
VL 251 ACIER	Ridelles acier H45	500-650-750	192	750	155/70 R13	NON	251 x 135 x 45	1098 €
VL 251 BOIS	Ridelles bois H37	500-650-750	202	750	155/70 R13	NON	251 x 135 x 37	1390 €

Tous nos modèles de remorques ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. Prix catalogue non garantis, modifiables en cas d'augmentation des coûts. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Sous réserve de modifications dues à des situations du marché imprévues telle que la pandémie de la COVID-19. Photos non contractuelles.



2340€

PLM 170 FR

Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm

• MMA* : 750 à 1300 kg. • Plateau basculant roues extérieures simple essieu. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg. • Assistance au basculement par vérin à gaz. • Seuil de chargement surbaissé. • 6 anneaux d'arrimage.

Existe en version non freinée **1756€**



2970€

PLBH 340 GAZ

Dim. ut. : 345 x 185 cm

• MMA* : 750 à 1350 kg. • Poids à vide : 393 kg. • Plateau basculant vérin à gaz roues dessous plancher bois antidérapant avec hayon de série. • 6 anneaux d'arrimage. • Rambarde avant & roue jockey escamotable.

Existe en version vérin hydraulique **3384€**



7830€

BE 162 PE

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm

• MMA* : 1500 à 2700 kg. • Benne hydraulique freinée à double essieux pompe électrique. • Poids à vide : 780 kg. • Benne hydraulique freinée double essieu pompe électrique. • Fond acier monobloc. • 4 ridelles rabattables et amovibles. • 4 anneaux d'arrimage.



3960€

XRS 302

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm

• MMA* : 1500 à 2500 kg. • Remorque freinée en acier à double essieux. • Ridelles aluminium ouvantes des 4 côtés. • Poids à vide : 459 kg.

Existe en version non surbaissée **3870€**

Existe en version plateau **3636€**

Des accessoires sont disponibles pour toutes vos remorques ! (rampes, béquilles stabilisatrices, porte-échelles...)

*MMA : Masse Maximale Autorisée (anciennement PTAC)

L'INFO DU PRO : VOIR LES RÈGLES LÉGALES EN P. 78

LES RAMPES



229€

La paire

RAMPE ATR 08 •

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm

Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

• En aluminium. • Poids : 14,6 kg. • Tôle alu perforée et striée. • Charge maxi. conseillée : 675 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

670€

La paire

RAMPE 509068 •

Dim. : 2,50 m x 30 cm

• En aluminium. • Charge maxi. conseillée : 2800 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

142€

La paire

ATR 2000/200 •

Dim. : 2 m x 20 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

119€

La paire

RAMPE ATR 150 •

Dim. : 1,50 m x 23 cm

• En aluminium. • Poids 7kg/paire. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

119€

La paire

RAMPE ATR 20 •

Dim. : 1,80 m x 23 cm

• En aluminium. • Rampes droites. • Tôle alu perforée. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

99€

La paire

RAMPE 509075 •

Dim. : 1,90 m x 23 cm

• Tôle en acier galvanisé. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

139€

La paire

ATR 200 C •

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

• En aluminium. • Rampes courbées. • Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

275€

La paire

ATR 2500/260 •

Dim. : 2,50 m x 26 cm

• Tôle en aluminium perforée. • Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire. **Dans la limite des stocks.**

Il ne faut pas dépasser la pente maxi du 16,5°/30%, sinon il y a un risque pour le véhicule de se renverser.

RAMPE	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

TRACTER UNE REMORQUE / LES RÈGLES LÉGALES




Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300€ en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

CARTE GRISE ?



REMORQUE FREINÉE ?



PTAC: masse maximale autorisée en charge.
MV: masse à vide (Poids du véhicule tracteur).
 Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.



RESTONS CONNECTÉS

ÇA POUSSE CHEZ VERTS LOISIRS

Parce que la nature change au gré des saisons et s'adapte aux changements, Verts Loisirs aussi se renouvelle pour continuer de prendre soin et de cultiver à vos côtés.

Nos actualités, promos et nos conseils, c'est par là :



Plus d'infos pour :

- > [Découvrir nos produits & services.](#)
- > [Commander en ligne](#)



DES EXPERTS À VOTRE SERVICE

Nos techniciens spécialistes de la motoculture vous accueillent dans plus de 165 magasins.

**Vous avez un besoin précis ?
Votre projet nécessite un conseil ?**
Pour un achat neuf ou d'occasion, une réparation, un renseignement technique, venez rencontrer les experts Verts Loisirs à votre service !



Achetez futé

DES BONS PLANS TOUTE L'ANNÉE

Notre résolution 2024 : vous faire profiter des meilleurs prix toute l'année ! Tondeuses, tracteurs, motoculteurs, outils à batterie, tronçonneuses... Il y en aura pour tous !





Tous les **bons plans**,
toutes **les promos**
toute l'année.

 **verts Loisirs**
l'espace jardin