

Sélection
2021
VERTS LOISIRS



Sofinco Partner

Financer ses achats
avec un crédit gratuit
sur 10 mois

C'est **10X** mieux

Voir conditions p.5
Partner = Partenaire

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR



VERTS LOISIRS
▶ *L'espace Jardin*

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



ASPEN 2 est une essence alkylate prête à l'emploi avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.
> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60 ou 200 litres.



ASPEN 4 est une essence alkylate prête à l'emploi pour tous les moteurs 4T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60 ou 200 litres.

LES AVANTAGES DE L'ESSENCE ALKYLATE ASPEN



Les avantages techniques

- garantit un démarrage facile et rapide en toutes circonstances
- réduit le risque d'avarie moteur en limitant la production de calamine
- non agressif envers le circuit d'alimentation

Les avantages environnementaux

- produit 100 fois moins d'émission de benzène
- réduit de 40% les gaz à effet de serre
- diminue fortement les risques pour la santé des utilisateurs causés par les vapeurs d'essence et aux gaz d'échappement
- bidon entièrement recyclable, son incinération ne dégage que du dioxyde de carbone et de l'eau

Les avantages économiques

- meilleure gestion de votre consommation
- mélange parfaitement homogène et stable
- supprime les interventions ateliers liées à l'usage des carburants classiques
- peut être stockée 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé sans perte de qualité

COMPAREZ !

ESSENCE ORDINAIRE ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MOINS DANGEREUSE

l'essence alkylate Aspen contient 99 % moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME

l'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs nauséabondes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE

l'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT

l'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

Aspen, marque suédoise, a acquis savoir-faire et expérience depuis plus de 25 ans dans 15 pays, avec 150 millions de litres vendus.

Article du code du travail R4412-66 du 7 mars 2008 : lorsque l'utilisation d'un agent cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.

La FAS34, fiche de substitution établie par l'INRS indique clairement que le carburant type "essence sans plomb" entre dans la catégorie des produits cités dans l'article du code du travail ci-dessus. Les produits Aspen bénéficient des certificats SS-EN ISO 9001 et SS-EN 14001.

	SP95	ASPEN
Indice d'octane RON	95	95
Indice d'octane MON	85	92
Pression de vapeur, kPa	60-90	55-65
Soufre, ppm	10	1
Tx d'hydrocarbures aromatiques, % vol	35	0,1
Tx de benzène, % vol	1	0,01
Oléfines, % vol	5,18	0,1



A	Abris de jardin bois, métal et PVC	71
	Accessoires pour autoportées et quads	20 & 21
	Arrosage	55
	Arracheuse de pommes de terre	31
	Aspirateurs eau et poussières	60
	Aspirateurs-souffleurs	42 & 52
	Autoportées à éjection latérale	7, 10, 11 & 18
	Autoportées à éjection arrière	6, 8 & 9
	Autoportées coupes frontales	18
B	Balais à gazon	20 & 51
	Balayeuses	60
	Bennes 3 points et galvanisées	29 & 31
	Brouettes motorisées et électriques	35 & 50
	Broyeurs	32, 33, 36, 37 & 38
C	Carburants	2, 8, 22 & 52
	Chaîne tronçonneuses	39
	Chargeurs de batterie / boosters	6 & 63
	Charrues	31
	Chauffage	47
	Compresseurs	62 & 63
D	Débroussailleuses à fléaux	28
	Débroussailleuses à roues	26 & 27
	Débroussailleuses portatives	40
	Débroussailleuses hydrostatiques / riders	11
	Dégrippant	8 & 32
	Désherbeurs thermiques et électrique	47
	Détaupeur	20
	Dévidoir	50
	Diable	50
E	Échelles, échafaudages et escabeau	53
	Élagueurs et élagueuses	41
	Enrouleurs et prolongateurs	52 & 63
	Épandeurs	20 & 31
F	Faucheuse rotative	27
	Fendeuses de bûches	44
G	Gerbeur	63
	Groupes électrogènes	55, 62 & 63
	Grattoirs	15
H	Haches	51
	Harnais taille-haies	52
	Huile	6 & 40
J	Jerricans	15
K	Kit élagage	49
	Kit émousseur	22
	Kit buttage	23
L	Lève-tondeuse ou autoportée	21
M	Machines et matériels professionnels	11, 12, 13, 30 à 33
	Micropelles	46
	Motobineuses / Mécabêches	22 à 24
	Motoculteurs	22, 23, 24, 25 & 26
	Motofaucheuse	25



TONDEUSES, AUTOPORTÉES, TRACTEURS

Découvrez-les en pages 6 à 19.

N	Nettoyeurs	54, 58 à 61
	Nettoyant taille-haies	43
O	Outils portatifs à batterie et à dos	14 & 43
	Outils de jardin	49 & 51
	Outils portés 3 points	30 à 33
P	Panier à bûches	45
	Pelles, râpeaux	51
	Pompes	54, 55 & 62
	Produits phyto	21
	Prolongateurs & enrouleurs	52
	Pulvérisateurs	21, 56 & 57
Q	Quads & SSV	72
R	Rampes de chargement	65
	Râpeaux	42 & 51
	Remorques et accessoires	20, 65 à 69
	Rétropelles	31
	Rotobineuse	25
	Rouleau à gazon	20 & 50
S	Scarificateurs	20 & 28
	Scies à bûches	45
	Sécateurs et coupes-branches	36 & 49
	Serres	70
	Sols et espaces verts	30 à 33
	Souffleurs à dos	42
	Spray antiadhérent	15
T	Table pique-nique	71
	Taille-haies et taille-haies sur perche	41 & 43
	Tarière	35
	Tondeuses sur coussin d'air	48
	Tondeuses à lames hélicoïdales, à main	48
	Tondeuses électriques poussées et tractées	15
	Tondeuses robots	19
	Tondeuses thermiques	16 & 17
	Tondeuses tractées	16 & 17
	Tracteurs TYM	12 & 13
	Transformables	23 & 24
	Transpalette	46 & 63
	Transporteurs à chenilles	34
	Tronçonneuses	41
	Tuyaux d'arrosage	55
V	Vélos à assistance électrique et accessoires	73

Achetez futé	4
Charte qualité	5
Services +	4 & 5
Financement SOFINCO	5 & 75
Revendeurs VERTS LOISIRS	74
Conseils pratiques	29 & 64

LES PRIX INDICATIFS DU CATALOGUE GÉNÉRAL DU RÉSEAU VERTS LOISIRS SONT DES PRIX MAXIMUMS CONSEILLÉS. CHAQUE MEMBRE DU RÉSEAU EST LIBRE D'AFFICHER POUR SA CLIENTÈLE, DANS SON POINT DE VENTE, DES PRIX DIFFÉRENTS POUR CHAQUE PRODUIT.

VERTS LOISIRS

L'espace Jardin

À VOTRE SERVICE

Depuis plus de 40 ans les membres du réseau VERTS LOISIRS œuvrent au quotidien pour vous apporter des conseils pertinents dans votre choix de matériel. Du petit outillage, aux tracteurs tondeuses, vous trouverez dans nos magasins un large choix de produits selon plusieurs gammes de prix.

Chaque produit référencé est validé par les équipes expérimentées du groupement VERTS LOISIRS vous permettant de bénéficier d'un confort d'utilisation sur le long terme.

Nos équipes en magasin assurent le service après-vente de toutes vos machines, quelque soit leur marque : un engagement des experts VERTS LOISIRS.



- Un service de qualité unique.
- Mise en route de votre machine.
- Livraison de votre matériel.
- Préparation, entretien et réparation effectués dans nos ateliers.
- Actualisation régulière de nos connaissances.



- Des spécialistes à l'écoute de vos besoins.
- Des conseils sur mesure.
- Le meilleur rapport qualité / prix.
- Des ateliers optimisés pour entretenir votre matériel.
- Des machines adaptées à chacun de vos besoins.



www.verts-loisirs.fr

Bénéficiez de nos offres spéciales et nouveaux arrivages en vous connectant sur notre site internet.

Vous y trouverez la plupart des produits présentés dans ce catalogue. Adhérez à la newsletter **VERTS LOISIRS** pour profiter régulièrement de conseils de nos Spécialistes, ainsi que des promotions et dernières nouveautés **VERTS LOISIRS**



VERTS LOISIRS
L'espace Jardin

VERTS LOISIRS propose tout au long de l'année dans les 170 magasins de son réseau des offres spéciales, des facilités de paiement, des promotions et des offres de reprise.

Demandez conseil à votre spécialiste **VERTS LOISIRS** pour le financement de l'achat de votre matériel ou la reprise de votre ancienne tondeuse. Nos équipes vous écoutent et vous conseillent tout au long de l'année pour préparer, entretenir et réparer au mieux votre matériel.

Nous avons fait des stocks que nous jugeons suffisants pour répondre à la demande de nos clients.

Si certains produits venaient à manquer, nous nous engageons à vous les fournir aux prix annoncés, à condition que nous recevions la commande le 31 juillet 2021 au plus tard.

Offre réservée aux particuliers pour l'achat des articles sélectionnés.

SERVICE APRÈS-VENTE



- Un **stock** important de **pièces de rechange** est disponible chez nous.
- Nous avons choisi de vous servir au mieux afin d'affirmer notre image de **vrai spécialiste motoculture**.
- Nos **pièces sont d'origine** et **adaptables** sur la plupart des matériels actuels.
- Une formation régulière de nos magasiniers.



FORFAIT RÉVISION HORS-SAISON

- Une **multitude de forfaits** pour la plupart des matériels.
- Une **augmentation** de la **fiabilité** de **votre matériel**.
- La **certitude** d'avoir sa machine en **bon état** pour le printemps.
- Un **devis** si nous découvrons la nécessité d'une réparation importante.



sofinco

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Financer ses achats...

avec un crédit gratuit sur 10 mois

C'est 10X mieux

Offre valable du 15/02 au 31/12/2021 pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 500€ à 16000€ remboursable sur une durée de 10 mois. Réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, prêteur. SA au capital de 554 482 422 euros. 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur.

sofinco Partner

Partner = Partenaire

CHARTRE VERTS LOISIRS

VERTS LOISIRS S'ENGAGE

ACCUEIL

Nous nous engageons à recevoir chaque client en toute convivialité et à lui donner les meilleurs conseils.

COMPÉTENCE

Nous sommes les **Spécialistes** du matériel et de l'équipement de jardin et de son entretien.

Nos **personnels** sont **formés** et **actualisent** leur savoir-faire technique en permanence.

PRIX

VERTS LOISIRS s'engage à vous proposer une gamme complète avec le meilleur rapport qualité prix possible.

Nous vous proposons des **formules de financement** adaptées à vos capacités de remboursement.

ENTRETIEN / DÉPANNAGE

Nous entretenons et réparons nous-mêmes **votre matériel** dans nos ateliers ou à votre domicile.

Nous stockons des pièces de rechange correspondant aux machines que nous vendons.

LIVRAISON

Nous assurons la mise en route de nos produits.

Nous vous initions à l'utilisation de votre nouvelle acquisition.

Nous pouvons livrer à domicile (voir clause affichée en magasin).

GARANTIE

Nous garantissons nos produits* au minimum 2 ans**.

DISPONIBILITÉ

Nous pouvons faire sur place la démonstration de la machine que vous souhaitez acquérir***.

Nous avons en permanence une grande disponibilité de matériels.

MATÉRIELS / PRODUITS

VERTS LOISIRS c'est aussi une marque de matériels et de consommables VL.

VERTS LOISIRS participe à l'amélioration des matériels sélectionnés et négocie des machines exclusives réalisées selon ses critères.

VERTS LOISIRS vous propose les meilleures marques du marché.

*Concerne les matériels de la marque VL.

**Hors utilisation professionnelle.

***et**les garanties sur les matériels hors marque VL sont déterminées par les constructeurs.

***Les engagements décrits dans notre chartre sont valables pour les matériels présents ou vendus dans ce magasin.

VOTRE SPÉCIALISTE MOTOCULTURE PLAISIR

VERTS LOISIRS
L'espace Jardin



2150€

VL 28 GH.

Largueur de coupe : 72 cm

• Moteur SÉRIE 7050 - 352 cc. • Bac 170 L. • Transmission hydrostatique.



2290€

VL 33 BH.

Largueur de coupe : 84 cm

• Moteur B&S SÉRIE 3130 - 344 cc. • Bac 240 L. • Transmission hydrostatique. • Embayage de lames électromagnétique.

PENSEZ-Y



VLS12-4D. Chargeur de batteries

- Chargeur de batteries intelligent avec fonction reconditionnement et écran LCD.
- Pour batteries plomb-acide, gel, SLA, DRY, AGM - CA/CA.

2250€

VL 33 GH.

Largueur de coupe : 84 cm

- Moteur ST 7500 - 452 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embayage de lames électromagnétique.
- Bac 240 L.



LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Lubrifiant synthétique, spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture en toutes saisons.

Propriétés :

- Renforcé en additif anti-usure,
- Facilite le démarrage,
- Protection exceptionnelle.

Applications :

Tous moteurs 4 temps essence et diesel atmosphériques refroidis par air ou par eau, travaillant dans des conditions sévères.

Normes et spécifications : API : SLICF (10W-30)

En déposant vos huiles usagées dans un centre de collecte



Geste après geste
protégeons notre nature



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L.	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM					
VL 28 GH	SÉRIE 7050	352	hydrostatique	72	7 positions (30 à 80)	manuel	168 x 72 x 103	Oui *	170	2150 €
VL 33 BH	B&S SÉRIE 3130 AVS	344	hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	170 x 112 x 103	Oui *	240	2290 €
VL 33 GH	SÉRIE 7500	452	hydrostatique	84	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	170 x 112 x 103	Oui *	240	2250 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



1590 € *Fair Way*
BY VERTS LOIRIS

FW 38 GL.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur SÉRIE 7050. • Transmission mécanique.
- Embrayage des lames électromagnétique.



1850 €

VL 38 GLH.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur SÉRIE 7500.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.



2290 €

VL 42 GLH BI.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur ST17. • 586 cc - bicylindre.
- Éjection latérale. • Transmission hydrostatique.



2690 €



VL 42 KLH.

Largeur de coupe : 108 cm

- Moteur KAWASAKI FS 481V - bicylindre 603 cc.
- Transmission hydrostatique.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 38 GL	SÉRIE 7050	352	mécanique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	1590 €
VL 38 GLH	SÉRIE 7500	452	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	1850 €
VL 42 KLH	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	2690 €
VL 42 GLHBI	ST17 Bicylindre	586	hydrostatique	108	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	oui*	170 x 112 x 85	2290 €

* En option. Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



2690€



VL 38 HK.

Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur KAWASAKI FS 481 V bicylindre - 603 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique.



PENSEZ-Y



Pour entretenir et protéger votre matériel.

DÉGRIPPANT WD 40.

VL 36 HB. **



Largeur de coupe : 92 cm

- Moteur B&S SÉRIE 4165 AVS 500 cc.
- Transmission hydrostatique. • Bac arrière.
- Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 260 L.

existe en

VL 38 HB.



Largeur de coupe : 98 cm

- Moteur B&S SÉRIE 4165 - 500 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage de lames électromagnétique. • Bac 240 L.

2490€



2790€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE EN L.	KIT MULCHING	DIMENSIONS EXTERIEURES L X L X H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM					
VL 36 HB**	B&S SÉRIE 4165 AVS	500	hydrostatique	92	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	260	Oui*	194 x 99 x 109	2790 €
VL 38 HB	B&S SÉRIE 4165 AVS	500	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui*	220 x 96 x 107	2490 €
VL 38 HK	KAWASAKI FS 481V Bicylindre	603	hydrostatique	98	7 positions (25 à 80)	électromagnétique	240	Oui*	220 x 96 x 107	2690 €

* En option. ** Dans la limite des stocks.

Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement



ASPEN®

FUEL FOR PROFESSIONALS

N'HÉSITEZ PAS À COMPARER !

ESSENCE ORDINAIRE

ESSENCE ALKYLATE ASPEN



MOINS DANGEREUSE,
L'essence alkylate Aspen contient 99% moins de substances toxiques que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'HOMME,
L'essence alkylate Aspen dégage moins de fumée et d'odeurs néfastes que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR LA MACHINE,
L'essence alkylate Aspen produit moins de dépôt dans votre moteur que l'essence ordinaire.



MEILLEURE POUR L'ENVIRONNEMENT,
L'essence alkylate Aspen produit 100 fois moins de benzène que l'essence ordinaire.

25 €90

5 litres



ASPEN 2.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 2 temps.
L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.

25 €90

5 litres



ASPEN 4.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.
Aspen garantit à votre moteur de hautes performances en limitant les dépôts de calamine. L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.

3 190 €

VL 40 HGBI.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur ST550 bicylindre - 586 cc.
- Éjection arrière.
- Transmission hydrostatique.
- Bac 290 L.



4 190 €

VL 48 HKBI.

Powered by **Kawasaki**

Largeur de coupe : 122 cm

- Moteur KAWASAKI FS 600V bicylindre - 603 cc.
- Éjection arrière.
- Transmission hydrostatique.
- Compteur horaire. • Bac 300 L.



3 090 €

NOUVEAUTE
2021
NOUVEAUTE

VL 40 JHGBI.

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur ST17 bicylindre - 586 cc.
- Transmission hydrostatique.
- Bac 290 L.



3 290 €

VL 40 JHBBI. ^{***}

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur B&S 7200 bicylindre - 656 cc.
- Tondeuse 2 lames.
- Transmission hydrostatique.
- Bac 290 L.



3 490 €

VL 40 HK BI.

Powered by **Kawasaki**

Largeur de coupe : 102 cm

- Moteur KAWASAKI FS 481 V bicylindre - 603 cc.
- Tondeuse 2 lames. • Transmission hydrostatique.
- Embrayage électromagnétique des lames. • Bac 300 L.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		DIMENSIONS EXTÉRIEURES L X L X H (EN CM)	KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM				
VL 40 JHB***	B&S SÉRIE 4185 Intek	500	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	3 090 €
VL 40 HGBI	ST550 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	3 190 €
VL 40 JHBBI***	B&S 7200 Bicylindre	656	hydrostatique**	102	7 positions (25 à 80)	230 x 106 x 107	Oui*	290 L	3 290 €
VL 40 HK BI	KAWASAKI FS 481 V Bicylindre	603	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	190 x 112 x 112	Oui*	300 L	3 490 €
VL 40 JHGBI	MOTEUR ST 17 Bicylindre	586	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	186 x 109 x 112	Oui*	290 L	3 090 €
VL 48 HK BI	KAWASAKI FS 600 V Bicylindre	603	hydrostatique**	122	7 positions (30 à 90)	186 x 129 x 110	Oui*	300 L	4 190 €
VL 40 HB***	B&S SÉRIE 4185	500	hydrostatique**	102	7 positions (30 à 90)	230 x 106 x 107	Oui*	300 L	3 190 €

* En option. ** Hydro / pédales. *** Dans la limite des stocks.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



1790 € 

VL 96 H.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur MTD ThorX 439 cc monocylindre.
- Transmission hydrostatique à commande manuelle.
- Démarrage électrique.
- Siège haut.

Obturbateur mulching inclus

1990 € 

VL 96 HB.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur B&S 4145 SÉRIE - 500 cc.
- Monocylindre.
- Transmission hydrostatique à commande manuelle.
- Démarrage électrique.
- Siège haut.

Obturbateur mulching inclus

1650 € 

VL 96 T**.

Largeur de coupe : 96 cm

- Moteur MTD ThorX 382.
- Monocylindre.
- Transmission TRANSMATIC.
- Démarrage électrique.

Roues: 15 x 6 / 20 x 8



2590 €

VL 107 HKBI.

Largeur de coupe : 107 cm

 Powered by **Kawasaki**

- Moteur KAWASAKI 603 cc **Bicylindre**.
- Transmission hydrostatique à commande manuelle.
- Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus



3190 €

VL 117 H.

Largeur de coupe : 117 cm

- Moteur B&S 7200 SÉRIES Intek, **Bicylindre**.
- Transmission hydrostatique au pied.
- Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSES	COUPE		EMBRAYAGE DE LAMES	BAC DE RAMASSAGE	OBTURATEUR MULCHING	DIMENSIONS EXTÉRIEURES L x l x H (EN CM)	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE/HAUTEUR EN MM					
VL 96 T	MTD ThorX 382	382	Transmatic 6V	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui*	170 x 107 x 100	1 650 €
VL 96 H	MTD ThorX 439	439	Hydrostatique	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 107 x 100	1 790 €
VL 96 HB	B&S 4145 SÉRIE	500	Hydrostatique	96	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 107 x 100	1 990 €
VL 107 HKBI	Kawasaki bicylindre	603	Hydrostatique	107	5 positions (30 à 95)	manuel	Oui*	Oui	170 x 115 x 100	2 590 €
VL 117 H	B&S 7200 SÉRIES Intek Bicylindre	656	Hydrostatique	117	12 positions (25 à 100)	manuel	Oui*	Oui	180 x 134 x 110	3 190 €

* En option. ** Dans la limite des stocks.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



1490€
(Sans bac)



6290€



MINIRIDER 76 SDE.

Largueur de coupe : 76 cm

- Moteur MTD ThorX monocylindre 382 cc.
- Transmission Transmatic 6V avant et arrière.
- Démarrage électrique.

Obturbateur mulching inclus

EN OPTION

395€

BAC DE RAMASSAGE
Capacité 115 L.

(Réf. 19A30014OEM)

VLB 20 TT PRO.

Largueur de coupe : 92 cm

- Moteur bicylindre B&S Vanguard 21 ch.
- Embrayage de lame électromagnétique.
- Différentiel avec blocage.
- Transmission hydrostatique.
- Régulateur de vitesses.
- Arceau de sécurité.
- Pare-chocs AV et AR.
- Protection latérale.



existe en **VLB 23 TUAREG 4X4**

- Moteur bicylindre B&S Vanguard 23 ch.
- Version 4 roues motrices.

10399€

Powered by **Kawasaki**

12890€

CHEYENNE 4X4 92 D

Largueur de coupe : 92 cm

- Moteur KAWASAKI FS730V.
- Lames fléaux.
- Transmission hydrostatique.
- Embrayage électromagnétique des lames.



Powered by **Kawasaki**

existe en **CHEYENNE 4X4 110 H**

Largueur de coupe : 110 cm

- Moteur KAWASAKI FS730V.

13100€

Powered by **Kawasaki**

existe en **CHEYENNE 4X4 132 H**

Largueur de coupe : 132 cm

13780€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	RAYON DE BRAQUAGE EN CM	VITESSE	COUPE		NB DE LAMES - EMBRAYAGE DES LAMES	KIT MULCHING	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE ET HAUTEUR EN MM			
MINIRIDER 76 SDE	MTD ThorX 382	382	46	Transmatic 6V	76	5 positions (38 à 95)	1 - manuel par tension de courroie	Oui	1490€ (sans bac)
VLB 20 TT PRO	B&S Vanguard OHV 21 ch bicylindre	627	107	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	6290€
VLB 23 TUAREG 4x4	B&S Vanguard OHV 23 ch bicylindre	627	130	Hydrostatique	92	5 positions (50 à 100)	1 - électromagnétique	Oui*	10399€
CHEYENNE 4X4 92 D	Kawasaki FS730V	726	85	Hydrostatique	92	4 positions (40 à 135)	1 - électromagnétique	Oui*	12890€
CHEYENNE 4X4 110 H	Kawasaki FS730V	726	85	Hydrostatique	110	4 positions (40 à 125)	3 - électromagnétique	Oui*	13100€
CHEYENNE 4X4 132 H	Kawasaki FS730V	726	85	Hydrostatique	132	4 positions (40 à 125)	3 - électromagnétique	Oui*	13780€

* En option.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



TYM

Tracteurs

TRACTEUR TYM T194H.

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission **hydrostatique**
 - Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³
 - 19 CV, 14,2 kW
 - Direction assistée
 - Prise de force arrière 540 t/min
 - Arceau de sécurité rabattable - ROPS
 - Capacité de relevage : 500 kg
 - Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8
 - Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12
- Existe en roues industrielles : 11 490€**
Existe en roues agricoles : 11 190€

En option :

- Tondeuse ventrale VL MM 54 (L. 1,37 m) : 3 090€
- Double effet VLT 19 - 2804 : 490€
- Chargeur frontal VLTX 19 H : 2 550€



10 990 €
en version roues gazon



12 490 €
en version roues agricoles



TRACTEUR TYM TS 255M.

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission **mécanique**
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³
- 25 CV / 18,4 kW
- Boîte de vitesse mécanique avec 6 rapports avant et 2 rapports arrière
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS
- Capacité de relevage : 600 kg
- Roues AV (agricoles) : 6 - 12 4 PR
- Roues AR (agricoles) : 9,5 - 16 6 PR

Existe en roues gazon : 12 990€

Existe en roues industrielles : 12 690€

12 990 €
en version roues industrielles



TRACTEUR TYM TS 255HST.

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission **hydrostatique**
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³
- 25 CV / 18,4 kW
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS
- Capacité de relevage : 600 kg

Existe en roues gazon : 13 790€

Existe en roues agricoles : 12 890€



Prise de force et relevage à gauche

Tondeuse ventrale VLMM 60 (1,52 m) : 3 390€



TRACTEUR TYM TS 255HST.

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission **hydrostatique**
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³
- 25 CV / 18,4 kW
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable - ROPS
- Capacité de relevage : 600 kg

Existe en roues gazon : 13 790€

Existe en roues agraires : 12 890€



12 990€

en version roues industrielles



Joystick commande hydraulique

En option :

- Chargeur cochet CX19 (MC85.0082.10.CMULTI) équipé d'un godet multifonction (l. : 1,23 m) : 4 690€
- Chargeur cochet CX19 (MC85.0082.10.CTERRE) équipé d'un godet terre : 3 290€

15 490€

en version roues industrielles

TRACTEUR TYM 265HST.

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 2 rapports
- Moteur Kukje 3 cylindres 1175 cm³
- 26 CV, 19,1 kW
- Direction assistée
- Freins multidisque à bain d'huile
- Prise de force arrière : 540 / 1000
- Arceau de sécurité rabattable ROPS
- Roues avant : 23*8,5-12
- Roues arrières : 12,5-16,5
- Capacité de relevage : 750 kg

Existe en roues gazon : 16 390€

Existe en roues agraires : 16 150€



23 890€

en version roues industrielles

TRACTEUR TYM 395HST.

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cm³
- 39 CV, 29,1 kW
- Direction assistée
- Freins multidisque à bain d'huile
- Prise de force arrière : 540 / 1000
- Arceau de sécurité rabattable ROPS
- Roues avant : 8-16 R1
- Roues arrières : 12,4-21 R1
- Capacité de relevage : 1 100 kg

Existe en roues gazon : 25 250€

Existe en roues agraires : 24 990€





GAMME 20 V

229 €*

FW 34 LI.

Largeur de coupe : 34 cm

- Tondeuse poussée à batterie 20V.
- Carter polypropylène.
- Roues 140 / 170 mm.
- Bac hybride 35 L.
- Livrée avec 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 250 m².



99 €*

TR 20 V.

- Coupe bordure télescopique 150W/20V.
- Poignée réglable TAP & GO.
- Fil de 1,6 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 2 kg.
- Autonomie : 20 minutes.



99 €*

HT 20 V.

- Taille-haie 150W/20V.
- Longueur de coupe : 500 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 2,3 kg.
- Autonomie : 40 minutes.



GAMME 48 V

339 €*

VL 38 LI.

Largeur de coupe : 38 cm

- Tondeuse poussée à batterie 48V.
- Carter polypropylène + ABS.
- Système de coupe 3 en 1.
- Roues 150 / 250 mm.
- Bac 40 L.
- Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 350 m².



399 €*

Existe en **VL 43 LI.**

Largeur de coupe : 41 cm

- Tondeuse poussée à batterie 48V.
- Roues 200 / 200 mm.
- Carter acier.
- Bac hybride 60 L.
- Livrée avec 1 batterie 4 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 400 m².



599 €*

VL 48 SII.

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse tractée à batterie 48V.
- Carter acier.
- Roues 200 / 280 mm.
- Bac hybride 60 L.
- Livré avec 1 batterie 4 Ah + 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 500 m².



229 €* **TR 48 V.**

- Coupe bordure télescopique 200W/48V.
- Poignée réglable TAP & GO.
- Coupe 30 cm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Poids : 3 kg.
- Autonomie : 20 minutes.



199 €*

PR 48 V.

- Tronçonneuse-élagueuse 1000W/48V.
- Guide : 30 cm.
- Livrée sans batterie, ni chargeur.
- Autonomie : 12 minutes.
- Poids : 3,4 kg.



229 €*

HT 48 V.

- Taille-haie 420W/48V.
- Largeur de coupe : 51 cm.
- Écartement : 18 mm.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : 50 minutes.
- Poids : 3,5 kg.



229 €*

BL 48 V.

- Souffleur 650W/48V.
- 4 vitesses.
- 684 m³/h.
- Livré avec 1 batterie 2 Ah + 1 chargeur.
- Autonomie : jusqu'à 45 minutes en vitesse 1 (10 minutes en vitesse 4)
- Poids : 2,6 kg.



BATTERIE & CHARGEUR



BATTERIE 48 Ah • 149 €*
Batterie 48V - 4 Ah



CH48V FAST • 79 €*
Chargeur rapide 48V



230 €*



VL 46 E. ✓

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Moteur 1600 W.
- Carter acier cataphorèse.
- 1 lame.
- Bac mixte 60 L.
- **Grandes roues.**

Existe en **VL 46 TE.**

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse électrique tractée. • Moteur 1800 W. • Carter acier cataphorèse. • 1 lame. • Bac mixte 60 L. • **Grandes roues.**

350 €*

PENSEZ-Y

GRATTOIRS •

Pour CARTER de tondeuses.



(JO344050)



(GRATTOIR)

Partie grattoir en tôle acier avec biseau, forme incurvée.

JERRICAN

(VL07081) •

Pratique avec bec verseur

Disponible en 5, 10 et 20L.

à partir de **8€90**



SPRAY ANTIADHÉRENT •



(SK240023)

Antiadhérent et antirouille pour carter de tondeuse.



79 €* **FW 34 E.** ✓

Largeur de coupe : 32 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Moteur 1000 W.
- Carter polypropylène.
- 1 lame.
- Bac en plastique 25 L.
- Idéale pour les finitions et petites surfaces.

Fair Way
BY VERTS LOISIRS



170 €* **VL 40 E.**

Largeur de coupe : 38 cm

- Tondeuse électrique poussée.
- Moteur 1600 W.
- Carter polypropylène.
- 1 lame.
- Bac plastique 40 L.
- Guidon ergonomique.
- **Grandes roues.**

MODÈLES	MOTEUR	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM			
FW 34 E	230 V - 1000 W	poussée	polypropylène	32	3 positions (25 à 65) - axe	25	13	79 €*
VL 40 E	230 V - 1600 W	poussée	polypropylène	38	6 positions (25 à 75) - centralisé	40	15,6	170 €*
VL 46 E	230 V - 1600 W	poussée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	25,5	230 €*
VL 46 TE	230 V - 1800 W	tractée	acier**	46	5 positions (27 à 80) - centralisé	60	31,1	350 €*

* Dont 1,50 € d'éco-participation. ** Acier cataphorèse.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



Fair Way
BY VERTS LOISIRS



FW 43 B. 270 €

Largeur de coupe : 41 cm

- Tondeuse poussée.
- Moteur B&S SÉRIE 300 E - 125 cc.
- Carter acier.
- Guidon droit.
- Bac mixte 60 L.



Fair Way
BY VERTS LOISIRS



FW 46 TB. 330 €

Largeur de coupe : 46 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S SÉRIE 300 E 125 cc.
- Carter acier.
- Guidon droit.
- Bac mixte 60 L.
- **Grandes roues.**



VL 50 TB.

Largeur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S 500 E SÉRIE.
- Carter acier cataphorèse.
- Guidon ergonomique.
- Bac mixte 70 L.

Mulching inclus

430 €



VL 50 TAB**

Largeur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S SÉRIE 625 EXi. 150 cc.
- Carter aluminium.
- Guidon ergonomique.
- Bac mixte, toile 70 L.

Mulching inclus.

530 €



BRIGGS & STRATTON®
500€
SÉRIE™

- 140 cm³ TECHNOLOGIE OHV
- RÉDUCTION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- DÉMARRAGE FACILE
- ENTRETIEN FACILE



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
FW 43 B	B&S SÉRIE 300 E	125	poussée	acier	41	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	270 €
FW 46 TB	B&S SÉRIE 300 E	125	tractée	acier	46	5 positions (27 à 80)	oui*	60	30,3	330 €
VL 50 TB	B&S SÉRIE 500 E	140	tractée	acier cataphorèse	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	430 €
VL 50 TAB	B&S SÉRIE 625 EXi	150	tractée	aluminium	48	6 positions (30 à 80)	oui	70	37,7	530 €

* En option. ** Dans la limite des stocks.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



OFFRE SPECIALE EN MAGASIN

480€

CARTER GARANTIE 10 ANS CATAPHORÈSE

POWERED by Honda Engines

VL 50 TH.

Largueur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCV 145.
- Carter acier cataphorèse. • Bac mixte 70 L.

Mulching inclus.



560€

CARTER GARANTIE 10 ANS CATAPHORÈSE

POWERED by Honda Engines

VL 55 TH.

Largueur de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCV 170.
- Carter acier cataphorèse. • Fonction 4 en 1.
- Bac mixte 70 L.

Mulching inclus.



699€

POWERED by Honda Engines

VL 55 TEVH.

Largueur de coupe : 53 cm

- Tondeuse tractée. • Moteur HONDA GCV 170.
- Carter en acier. • Variateur de vitesse. • Fonction 4 en 1. • Bac mixte: 70 L. • Démarrage électrique.

Mulching inclus.



POWERED by Honda Engines

VL 53 TAH.

Largueur de coupe : 51 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur HONDA GCV 170.
- Carter aluminium.
- Bac mixte : 70 L.

Mulching inclus.

NOUVEAU PRIX 679€

679€

POWERED BY BRANCO & STRATTON

NOUVEAU 2021 NOUVEAU

VL 50 TVEB.

Largueur de coupe : 48 cm

- Tondeuse tractée.
- Moteur B&S 575 IS INSTART.
- Démarrage électrique.
- Variateur de vitesse.
- Carter acier cataphorèse.
- Bac mixte : 70 L.

Mulching inclus.



530€

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	CARTER	COUPE		KIT MULCHING	BAC DE RAMASSAGE EN L	POIDS EN KG	PRIX
					LARGEUR EN CM	RÉGLAGE / HAUTEUR EN MM				
VL 50 TH	HONDA GCV 145	145	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	37,2	480€
VL 53 TAH	HONDA GCV 170	167	tractée	alu	51	7 positions (30 à 80)	oui	70	42	679€
VL 55 TH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	560€
VL 50 TVEB	B&S SÉRIE 575	150	tractée	acier*	48	6 positions (25 à 85)	oui	70	39	530€
VL 55 TEVH	HONDA GCV 170	167	tractée	acier*	53	6 positions (25 à 85)	oui	70	41	699€

* Acier cataphorèse.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



STIGA

TRACTEURS DE TONTE



NOUVEAU 2021 NOUVEAU **4WD**

6999 €

ESTATE PRO 9122 XWSY

Transmission Hydrostatique
4 roues motrices.

Largeur de coupe de 122 cm

• Moteur thermique Honda GXV 690 688 cm³ - bicylindre. • Carter de 122 cm - 9 pos. 25-100 mm. • Enclenchement des lames électromagnétiques. • Tableau de bord grand écran intelligent. • Kit mulching, régulateur de vitesse, attache remorque et chargeur de batterie inclus.



NOUVEAU 2021 NOUVEAU **4WD**

6999 €

TORNADO PRO 9121 XWSY

Transmission Hydrostatique - 4 roues motrices.
Largeur de coupe de 121 cm

• Moteur thermique Honda GXV 690 688 cm³ - bicylindre. • Carter de 121 cm - 9 pos. 25-100 mm. • Enclenchement des lames électromagnétiques. • Tableau de bord grand écran intelligent. • Kit mulching, attache remorque et chargeur de batterie inclus.

COUPES FRONTALES



PARK 120

avec plateau 85 cm
Quickflip électrique

• Moteur thermique STIGA 400 - 414 cm³.
• Engagement des lames électromagnétique.

2799 €

PARK 220

avec plateau 95 cm
Quickflip électrique

• Moteur thermique B&S PB 3130 AVS - 344 cm³.
• Engagement des lames électromagnétique.

3 199 €



PARK 320 PW

avec plateau 95 cm
Quickflip électrique

• Moteur thermique STIGA 550 586 cm³ - bicylindre. • Engagement des lames électromagnétique.

3 999 €

PARK 340 PWX

avec plateau 105 cm
Quickflip électrique

• Moteur thermique STIGA 550 586 cm³ - bicylindre. • Engagement des lames électromagnétique. • 4 roues motrices.

4 999 €



PARK 620 PW

avec plateau 105 cm
Quickflip électrique

• Moteur thermique STIGA 600 686 cm³ - bicylindre.
• Engagement des lames électromagnétique.

6 059 €

LES TONDEUSES ROBOTS



+ Carter autonettoyant.
Discret, idéal pour les petits jardins

Petit et agile



Robomow®
friendly home



ROBOMOW RT 300

Surface max : 300 m²
Largeur de coupe : 18 cm
Simple et rapide à installer
Hauteur de coupe jusqu'à 60 mm



849 €*

Existe en ROBOMOW RT 700

Surface max : 700 m²

1099 €*



ROBOMOW RK 1000 PRO

Surface max : 1000 m²
Largeur de coupe : 21 cm

Carter auto-nettoyant
Hauteur de coupe jusqu'à 100 mm

1549 €*

Existe en

ROBOMOW RK 2000 PRO

Surface max : 2000 m²

2199 €*




Idéal pour les jardins de 800 à 2000m²

+ Tonte silencieuse
Lavable au jet d'eau



Application Robomow®



ROBOMOW RS 625 PRO.

Surface max : 4000 m²
Largeur de coupe : 56 cm

Mode turbo pour couper les herbes hautes et denses / hauteur de coupe jusqu'à 80 mm

2549 €*

Existe en

ROBOMOW RS 635 PRO S

Surface max : 5000 m²

Livré avec abri Robohome

3249 €**



LA GAMME ROBOMOW C'EST :

- ✓ Carter flottant, s'adapte aux irrégularités du terrain pour une coupe parfaite et uniforme.
- ✓ Tonte au plus près des bordures pour une finition impeccable.
- ✓ Simplicité d'utilisation : départ manuel ou programmable + application smartphone.
- ✓ Roues tout-terrain brevetées à haute traction.
- ✓ Gestion de plusieurs zones.

Le plus performant au-delà de 2000 m²

+ Grande largeur de coupe Géolocalisable



* Dont 3 € TTC d'éco-participation. ** Dont 6 € TTC d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.

The Handy

199€

ROULEAU À GAZON REMORQUÉ • (THT GR)

- Diamètre : 40 cm. • Compatible avec de nombreuses autoportées. • Peut-être rempli avec de l'eau ou du sable.
- Rouleau métal. • Poids à vide : 24 kg.
- Surface de travail 98 cm.



145€

ÉPANDÉUR À POUSSER 36 • (THS 80)

- Contenance 36 kg. • Contrôle du débit par levier. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Roues pneumatiques. • Poids à vide : 10,4 kg.



179€

ÉPANDÉUR À ENGRAIS • (THT 5)


- Contenance 36,5 kg. • Attelage fourni. • Largeur d'épandage 3,05 m - 3,66 m. • Contrôle du débit par levier.
- Roues pneumatiques. • S'adapte à la plupart des tracteurs et autoportées.
- Poids à vide : 10,7 kg.



129€

DÉCHAUMEUSE SCARIFICATEUR • (THT D)

- Largeur de travail 1 m. • Attelage inclus.
- Support pour poids additionnel.
- 10 paires de grilles 10 cm en acier moulé sur ressorts.
- Poids : 14 kg.



299€

BALAI À GAZON REMORQUÉ • (THTL S38)

- Surface de travail 97 cm. • Facile à vider par basculement.
- Idéal pour ramasser feuilles et herbes. • Hauteur de ramassage ajustable facilement. • Capacité 280 litres. • Poids à vide : 31 kg.



PENSEZ-Y

DÉTAUPEUR • (DE1528983)

Piège à taupes de type pyrotechnique avec système exclusif de déclenchement vertical. Livré avec 5 recharges.

89€



349€

VL N 8. Dim. supérieures caisse : 108 x 85 cm

- Hauteur : 30 cm.
- **Basculante** • Jantes nylon.
- Pneus 400 x 10. • Capacité : 240 L.



449€

VL N 11. Dim. supérieures caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 30 cm.
- **Basculante.**
- Jantes métal.
- Pneus lignés 15 x 600 x 6 - 4 PR.
- Capacité : 340 L.
- **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)



549€

VL N 16. Dim. supérieures caisse : 120 x 103 cm

- Hauteur : 48 cm. • **Basculante.** • Jantes métal. • Pneus à pavés 16 x 650 x 8 - 4 PR.
- Capacité : 500 L. • **En option :** réhausses en tôle ajourée. (REHAUSSE VLN ●)



299€

REMORQUE DE JARDIN MULTI-USAGES • (THM PC)

- Benne plastique amovible. • Ouverture facile des 4 pans du chariot.
- Pneus 13" x 5" x 6". • Poignée convertible en attelage pour autoportée.
- Roues increvables. • Remorque basculante. • Châssis peint epoxy. • Capacité de chargement : 300 kg. • Dim. : 123cm(l) x 61cm(L) x 101cm(H). • Poids à vide : 35 kg.





199 €

CLIP LIFT.

Lève-tondeuse autoportée
HYDRAULIQUE, jusqu'à 300 kg.

- Facile et sans effort ! Facilite le nettoyage et l'entretien de vos tondeuses autoportées.
- Permet le basculement latéral de votre appareil à l'aide d'un vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied.



229 €

CLIP LIFT MAGNUM.
Jusqu'à 500 kg.



Stockage vertical

479 €

CLIP LIFT PRO.
Jusqu'à 800 kg.

Pour lever et maintenir en position haute la voie avant des appareils.

En option : un plateau mobile (VLPLM).

- Dimensions 65 x 85 cm.
- Élévation 80 cm.
- Charge max : 60 kg.



159 €

**PULVÉRISATEUR TRAINÉ
VLM200711.**

- Brouette de pulvérisation trainée.
- Cuve en polyéthylène de 70L.
- Pompe 12V.
- Équipée: 5 m de tuyau. et lance en laiton 60 cm.

479 €*



**LÈVE-TONDEUSE
LMVL.**

- Lève-autoportée ou lève-quad à vis.
- Mise en oeuvre rapide et sûre.
- Faible encombrement une fois plié.
- Capacité maxi : 400 kg.

119 €



BSi



**STOP VERT
TURBO
CONCENTRÉ
- 5L**

(Réf. 18437)

34,90 €



**DESTRUCTEUR
TOTAL - 5L**

(Réf. 17027)

27,90 €

* Dont 0,17 € d'éco-participation.

PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



390€



130€



En option : KIT ÉMOUSSEUR.

- (Réf. VL8100020421)
- Largeur de travail : 42 cm.
- Surface : jusqu'à 1000 m².

490€



MOTOBINEUSE FWP 36 P.



Fair Way
BY VERTS LOISIRS

Largeur de travail : 46 cm

- Moteur PUBERT R100 - 98 cm³. • 1 vitesse AV. • 6 fraises Ø 240 mm.
- Embrayage par tension de courroie. • Guidon repliable et ajustable en hauteur.
- Poids : 27 kg.

MOTOBINEUSE VLP 38 BR.



Largeur de travail : 55 cm

- Moteur B&S 550 SÉRIE - 127 cc. • Vitesses : 1 AV et 1 AR.
- Roue avant escamotable. • Marche arrière par boîte à vitesse.

480€

POWERED BY
**Honda
Engines**

MICROBINEUSE.

Fraisage : 28 cm

- Moteur HONDA GX25 4 temps OHC. 25 cm³.
- 1 vitesse AV. • 4 fraises.
- Pont démontable sans entretien.
- Guidon repliable.
- Facilité de démarrage.
- Bouton d'arrêt à distance.

En option : kit émousseur.
(Réf. : 8000020705)



VLP 56 PRDE.



640€

Largeur de travail : 80 cm

- Moteur PUBERT R210 DE - 212 cm³.
- Démarrage électrique au guidon.
- Profondeur de travail : 32 cm.
- Vitesses : 1 AV (120 tr/min) et 1 AR.
- 6 fraises, démontables, Ø 320 mm.
- Transmission par chaîne.
- Marche arrière mécanique.
- Roue avant escamotable.
- Poids : 55 kg.

**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE**



Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement

ASPEN 4.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 4 temps.

L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.



5 Litres
25€90

ASPEN
FUEL FOR PROFESSIONALS

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
FWP 36 P	PUBERT R100	98	1 av.	par chaîne	20/30/46 cm	27	390€
MICROBINEUSE	HONDA GX 25 OHC	25	1 av.	pont « High tech »	28 cm	12	480€
VLP 38 BR	B&S 550 SÉRIE	127	1 av. /1ar.	par chaîne	55 cm	40	490€
VLP 56 PRDE	PUBERT R210 DE	212	1 av. /1ar.	par chaîne	40/60/80 cm	55	640€



550 €



VLP 56 BR.

- Moteur B&S CR 950 – 208 cc.
- Vitesse: 1 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises démontables Ø 320 mm + disques.
- Transmission par chaîne.
- Roue AV escamotable.
- 55 kg.

1390 €**



VLP 56 GP VARIO.

- Moteur HONDA GP200 - 200 cc.
- Vitesses: 2 AV / 1 AR.
- Embayage par tension de courroie.
- Boite vitesse mécanique en alu.
- Roue avant escamotable.

870 €*

Existe aussi en version avec **OUTILS ROTATIFS.**



650 €



VLP 56 GPR.

- Moteur HONDA GP 160 – 160 cc.
- 1 Vitesse AV et 1 AR.
- Roue AV escamotable.
- Poids: 55 kg.

200 €
En option:
KIT BUTTAGE.
(Réf. VL8000020104)



750 €



VLP 56 GPR2.

- Moteur HONDA GP160 – 160 cc.
- Vitesses: 2 AV / 1 AR.
- Guidon repliable.
- 6 fraises Ø 320 mm + disques.
- Roue AV escamotable.
- Poids: 58 kg.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS EN KG	PRIX
VLP 56 GPR2	HONDA GP 160	160	2 av. /1ar.	acier démontable	60 / 80 cm	58	750 €
VLP 56 BR	B&S CR 950	208	1 av. /1ar.	par chaîne	40 / 60 / 80 cm	55	550 €
VLP 56 GPR	HONDA GP 160	160	1 av. /1ar.	acier démontable	40 / 60 / 80 cm	55	650 €
VLP 56 GP VARIO	HONDA GP 200	200	2 av. /1 ar.	pont boulonné	40 / 60 /85 cm	58*/145**	870 €*/1390 €**

* Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



VLP 66 GPT. **

MOTOBINEUSE
TRANSFORMABLE
Largeur de travail : 90 cm
Poids : 76 kg

- Version labour avec roues 500x10, masses, brabant 1/2 tour et outils rotatifs, 191 kg.
- Moteur HONDA GP200 - 200 cc.
- Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Embrayage par tension de courroie.
- Boîte vitesse mécanique.
- Carter alu.
- Roue avant escamotable.

1990€ **



1160€*



Existe aussi en version avec
OUTILS ROTATIFS •

2250€



VLRT 401 N.

Motobineuse à roue motrice.
Largeur de travail : de 32 à 50 cm

- Moteur HONDA GP 160 avec lanceur à rappel automatique.
- 2 vitesses AV. • Débrayage fraise avec commande manuelle.
- Transmission, embrayage et filtre à air en bain d'huile.
- Poids machine sans fraise : 40 kg.
- Mancherons réglables dans toutes les positions.
- **Accessoire en option : groupe de fraisage 16/24 cm.**



1130€



VLP RT 60 BCR.

Largeur de travail : 48 cm

- Moteur B&S SÉRIE CR 950. • Transmission japonaise aluminium protection acier.
- Guidon repliable et réglable en hauteur.
- Boîte de vitesse mécanique.
- 2 vitesses AV+ 1A. • Embrayage par tension de courroie. • Béquille de terrage réglable et amovible sans outils. • Roues agraires 350 x 6.



Existe en **VLP RT 60H.**
Largeur de travail : 48 cm

- Moteur HONDA GX160 R.

1230€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLPR 60 BCR	B&S CR 950	208	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1130 €
VLPR 60H	HONDA GX160 R	163	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs - Ø 290 mm	73	1230 €
VLP 66 GPT	HONDA GP 200	200	2 av./1ar.	japonaise en alu + protection acier	Outils rotatifs / charrue	76* / 191**	1160€* / 1990€**
VLRT 401N	HONDA GP160	160	2 av.	boîte / pont	Fraise de 32 à 50 cm	40	2250 €

* Version avec outils rotatifs. ** En labour + outils rotatifs. *** Dans la limite des stocks disponibles.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



2300€ POWERED BY Honda Engines

VLMFR 160-50C *

Motoculteur sarclofraise de 50 cm

- Moteur 4 temps essence HONDA GX 160. 160 cc.
- 1 vitesse AV et 1 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Roues 400-8".
- Possibilité de travailler dans des chemins et accès étroits.
- **En option** : barre de coupe de 90 cm.

3650€ POWERED BY Honda Engines

VLMFR 270-65 *

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 65 cm

- Moteur HONDA GX 270. 270 cc. • 3 vitesses AV et 3 AR (blocage de différentiel). • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide).
- Ce modèle est équipé de roues 500x10, moyeux réglables et masses. • Poids : 147 kg.

4190€ POWERED BY Honda Engines

VLMFR 270-80 *

Motoculteur sarclofraise semi-professionnel - Fraisage : 80 cm

- Moteur HONDA GX 270. 270 cc. • 3 vitesses AV et 3 AR. • Prise de force équipée du système Quick fit (fixation rapide). • Ce modèle est équipé de roues 650 x 12, de moyeux réglables, masses et sarclofraise de 80 cm. • Poids : 147 kg.

VLM 210.

Motofaucheuse
Largeur de travail : 87 cm

- Moteur B&S 625, 150 cc.
- Barre de coupe centrale, double couteaux, chariots réglables.
- Double lame (bilama) centrale, mouvement double lame.
- Transmission par vis sans fin et courroie. Mono vitesse.
- Guidon réglable verticalement et latéralement.
- Roues anti-crevaisin 13x5,00-6.
- Poids : 54 kg (avec barre).



1190€

VLPSTR 60.

Rotobineuse à fraise arrière
Largeur de travail : 50 cm

- Moteur SUBARU EP17 169 cc. • Vitesses : 2 AV / 1 AR.
- Roues agraires 350x7. • Boîte vitesse mécanique.
- **Inversion du sens de rotation des fraises.**
- **Décrabotage pour faciliter les manœuvres.**



2100€



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TRANSMISSION	ÉQUIPEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VLP STR 60	SUBARU EP 17	169	2 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	86	2 100 €
VLMFR 160-50C*	HONDA GX 160	163	1 av. / 1 ar.	boîte/pont	fraise arrière	72	2 300 €
VLMFR 270-65*	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	3 650 €
VLMFR 270-80*	HONDA GX 270	270	3 av. / 3 ar.	boîte/pont	fraise arrière	147	4 190 €
VLM 210	B&S 625	150	monovitesse	boîte/pont	fraise arrière	54	1 190 €

* Dans la limite des stocks disponibles.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



7530€

POWERED BY
Honda Engines
GX 390



4630€

POWERED BY
Honda Engines
GX 270



3890€

POWERED BY
Honda Engines
GX 270



VL 370 HY POWER SAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX390 – 8,7 kW. • Transmission hydrostatique. • 2 gammes de vitesses : lente et rapide.
- Dispositif Powersafe qui stoppe le motoculteur sans arrêter le moteur. • Différentiel avec blocage, frein de stationnement des 2 côtés avec commandes séparées.
- Mancheron réglable en hauteur, en latéral et réversible à 180°. • Paire de moyeux à vis.

VL 340 POWER SAFE

Fraise de 80 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV. • Boîte de vitesse à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- Différentiel avec blocage, freins indépendants et simultanés. • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible. • Moyeux réglables. Existe avec moteur Honda GX 340 et Honda GX 390.

VL 338 POWER SAFE

Fraise de 66 cm et rallonge fraise

- Moteur HONDA GX 270 OHV. • Transmission embrayage hydromécanique. • Boîte de vitesses à bain d'huile. • 3 vitesses AV et 3 AR par inverseur.
- Différentiel avec blocage et frein double à commande unique. • Mancheron réglable en hauteur, latéralement et réversible. • Paire de moyeux réglables. Existe avec moteur Honda GX 340.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CM ³	VITESSE	TRANSMISSION	ROUES	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PRIX
VL 328 Power Safe	HONDA GP 160	160	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 46	2690 €
VL 328 Power Safe	HONDA GX 200	196	3 av./3 ar.	boîte/pont	400 x 8	fraise - 52	3050 €
VL 338 Power Safe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	500 x 10	fraise - 66	3890 €
VL 338 Power Safe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4560 €
VL 340 Power Safe	HONDA GX 270	270	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4630 €
VL 340 Power Safe	HONDA GX 340	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	4800 €
VL 360 Power Safe	HONDA GX 390	389	3 av./3 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 85	6590 €
VL 370 HY Power Safe	HONDA GX 390	389	2 av./2 ar.	boîte/pont	600 x 12	fraise - 80	7530 €

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs.

BRIGGS & STRATTON
850 IS

- 190 cm³, TECHNOLOGIE OHV
- PLUS DE TRACTION DE CORDE
- DÉMARRAGE FACILE PAR BATTERIE LITHIUM
- READY START : NI AMORÇAGE, NI STARTER
- VIBRATIONS ET BRUITS TRÈS RÉDUITS
- EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- CHEMISE FONTE : LONGÉVITÉ ACCRUE
- ENTRETIEN FACILE

instart IS

970€

VLP 516 BDE.*

Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 850 IS. • Tondeuse-débroussailleuse.
- Carter acier. • Châssis mécano-soudé.
- Guidon démontable sans outil.
- Démarrage électrique.

860€

Existe en VLP 516 B.

Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur B&S 675 EXi.

(*) DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



780€

Existe en VLP 516 P.

Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur PUBERT RV 170. 173 cm³.
- Roue AV pivotante verrouillable.

960€

Existe en VLP 516 H.

Largueur de coupe : 51 cm

- Moteur HONDA GCV 190. 187 cm³.
- Roue AV pivotante verrouillable.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	HAUTEUR DE COUPE EN MM	CARTER	Ø DE ROUES AR./AV.	POIDS EN KG	PRIX
VLP 516 P	PUBERT RV 170	173	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	780 €
VLP 516 BDE*	B&S 850 I/S	190	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	970 €
VLP 516 B	B&S 675 EXi	163	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	860 €
VLP 516 H	HONDA GCV 190	187	1 vitesse	51	55 à 110 (4 pos)	acier	420/200	54	960 €

* Démarrage électrique.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



KIVA



1499€

POWERED by
Honda Engines
GXV 160



ARIANE

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GXV 160.
- Fauche des végétaux jusqu'à 20 mm de Ø.
- Carter breveté. • Différentiel à taquets.
- Entraînement de lame par courroie • Monovitesse.

Existe en **ARIANE +** **1713€**

- Moteur HONDA GCVx200.
- Avec embrayage de lame.



903€

MINIMAX

Largeur de coupe : 51 cm

- Moteur YAMAHA MA190V. • Carter à éjection latérale avec relevage centralisé. • 1 vitesse AV.
- Utilisation pour herbes hautes et petites broussailles. • Guidon réglable en hauteur et démontable sans outils. • **Grandes roues arrières en acier** de Ø 425 mm avec jantes en tôle.

Existe en : **Version équipée du moteur Kiva RV170, cylindrée 173 cc 825€.**



2300€

POWERED by
Honda Engines
GCVx 200



ORION 6

Largeur de coupe : 53 cm

- Moteur HONDA GCVx 200 - OHV.
- **Transmission par courroie avec embrayage.**
- **Nouvelle boîte variateur avec marche arrière et frein.** • Mancheron réglable en hauteur, repliable et déportable. • Éjection latérale. • Poids : 98 kg.

Existe en **ORION R** **1892€**

- Moteur B&S 850 SÉRIE.
- Une marche avant et une marche arrière.

1539€



POWERED by
Honda Engines
GXV 160

ATHENA 08

Largeur de coupe : 50,5 cm

- Moteur HONDA GXV 160.
- Transmission 1 vitesse d'avancement.
- Entretien herbes basses et herbes hautes.
- Roues à cliquets. • Carter breveté.
- Bac en toile : 70 L.

Existe en version 2 vitesses.



POWERED by
Honda Engines
GCVx 200

1871€

ROTOMAX 60

Largeur de coupe : 60 cm

- **Faucheuse rotative tractée**
- Moteur HONDA GCVx 200.
- Entraînement des couteaux escamotables par courroie avec embrayage.

3403€



POWERED by
Honda Engines
GXV 390 OHV

OXYRIA PRO

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur HONDA GXV 390 OHV. • Machine souple et facile de prise en main. • Parfaitement adaptée pour un travail intensif dans des herbes hautes et broussailles. • **Carter de coupe breveté à éjection latérale.** Système de relevage de hauteur de coupe centralisé. • Entraînement de lames par courroie. • Boîte hydrostatique avec blocage différentiel.



POWERED by
Honda Engines
GXV 390



2987€

APOLLO 10

Largeur de coupe : 65 cm

- Moteur : HONDA GXV 390.
- Transmission par courroie avec embrayage. • Nouvelle boîte de vitesse à variateur avec marche arrière et frein. • Roues arrières de type agraire diamètre 420 mm. • Poids : 126 kg.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	COUPE		CARTER ET DIM. EN MM	EMBRAYAGE DE LAME À LA POIGNÉE	Ø DE ROUES EN MM		POIDS EN KG	PRIX
				LARGEUR	RÉGLABLE EN MM			AVANT	ARRIÈRE		
MINIMAX	KIVA RV 170	173	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	825 €
MINIMAX	Yamaha MA190V	189	boîtier 1 vitesse	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	425	55	903 €
ODYSSÉE	HONDA GCV x 200	200	boîtier variateur	51 cm	55 à 125 (4 pos.)	acier-2,5	non	200	370	62	1453 €
ATHENA 08	HONDA GXV 160	163	boîtier 1 vitesse	50,5 cm	50 à 90 (6 pos.)	acier-3	non	160	370	63	1539 €
OXYRIA PRO	HONDA GXV390 OHV	389	boîte hydrostatique	65 cm	50 à 90 (4 pos.)	breveté à éjection latérale	oui	200	agraire 400 mm	118	3403 €
ARIANE	HONDA GXV 160	163	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	non	200	agraire 350 x 90	70	1499 €
ARIANE +	HONDA GCVx 200	190	boîtier 1 vitesse	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	74	1713 €
ORION R	B&S 850 SÉRIE	190	1 av./1 ar. par inverseur	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	80	1892 €
ORION 6	HONDA GCV 200	200	boîtier variateur + 1 arrière + frein	53 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 350 x 90	98	2300 €
APOLLO 10	HONDA GXV 390	337	boîte vitesse 5 av./1 ar.	65 cm	50 à 90 (5 pos.)	acier-3	oui	200	agraire 400 x 90	113	2987 €
ROTOMAX 60	HONDA GCVx 200	190	boîtier 1 vitesse	60 cm	55	acier	oui	-	agraire 350 x 90	80	1871 €



KIVA



550€
MADE IN FRANCE
PRODUCE EN FRANCE
POWERED BY
Honda Engines
GP 160



VLC 400 H.
Scarification : 38 cm

- Honda GP160 - 160 cc. • Carter acier.
- 30 couteaux mobiles. • Profondeur de travail : 0-5 mm. • 1 rotor. • Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 32 kg.



802€
MADE IN FRANCE
PRODUCE EN FRANCE
EXCLUSIVITE
EXCLUSIVITE



VL TITAN 40
Scarification : 40 cm

- Moteur B&S CR750. • Livré avec bac de ramassage de 50 L. • 16 couteaux fixes.
- Molette de réglage du rotor.



1118€
MADE IN FRANCE
PRODUCE EN FRANCE
POWERED BY
Honda Engines
GP 160



VL TITAN PRO 50**
Scarification : 50 cm

- HONDA GX160. • 160 cc. • Utilisation professionnelle.
- 28 nouveaux couteaux mobiles. • Rotor monté sur roulements avec paliers en fonte et graisseurs.



VLC 400 B.
Scarification : 38 cm

- Moteur B&S CR750, 127 cc.
- Carter acier embouti.
- 30 couteaux mobiles.
- Profondeur de travail : 0-5 mm.
- 1 rotor. • Guidon repliable.
- Ø des roues : 200.
- Bac de ramassage : 40 L.
- Poids : 33 kg.

490€



Existe en **VLC 400 E.**
• Électrique 1800 W.

390€*



3390€

POWERED BY
Honda Engines



VL RQ 50H.
Débroussailluse à fléaux - Largeur de coupe : 60 cm

- Moteur HONDA GX200. • 2 roues AV blocables.
- 2 roues AR agraires 400x8. • 2 Vitesses AV et 1 AR. • Guidon repliable.

MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE	CARTER	NOMBRE DE COUTEAUX	LARGEUR DE TRAVAIL EN CM	PROFONDEUR DE TRAVAIL EN MM	ROTOR	BAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
VL TITAN 40	B&S CR750	127 cc	acier	16 fixes	40	0 à 15	1	50	49	802€
VL TITAN PRO 50	HONDA GX160	160 cc	acier	28 mobiles	50	0 à 15	1	-	65	1118€
VLC 400 B	B&S CR750	127 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	33	490€
VLC 400 E	ÉLECTRIQUE	1800 W	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	29	390€*
VLC 400 H	HONDA GP160	160 cc	acier	30 mobiles	38	0 à 5	1	40	32	550€
VL RQ 50H	HONDA GX200	196 cc	-	-	60	-	-	-	130	3390€

* Dont 2,25€ d'éco-participation. ** Dans la limite des stocks.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



SCARIFIER : CE QU'IL FAUT SAVOIR !

La pelouse neuve est toute belle et pousse sans effort mais, malgré un entretien soigné, elle finit par se « feutrer » plus ou moins.

Les herbes les plus jeunes (type fétuque) laissent des brins qui se décomposent mal, envahissent le pied des plantes et les étouffent. Molle sous le pied, la pelouse prend alors un aspect mité.

La mousse est la deuxième grande ennemie. Elle apparaît à mi-ombre ou à l'ombre. Mais s'étend partout, à terme, le sol s'acidifiant (même en terrain calcaire) et se compactant en surface.

Le scarificateur doté de couteaux rotatifs, arrache feutre et mousse, aère le sol et laisse le champ libre aux stolons de graminées. Ne vous inquiétez pas de l'aspect « clair » de la pelouse après scarification. Après une tonte, quelques engrais et un roulage, tout rentre dans l'ordre. Agissez au printemps ou en automne.

QUEL SCARIFICATEUR CHOISIR ?

Si votre pelouse s'étale jusqu'à 500 m², le mieux est de choisir un scarificateur électrique, comme le **VLK 400 E** qui propose une largeur de travail de 38 cm.

Si votre surface de pelouse est plus importante, optez plutôt pour un scarificateur thermique ou à essence, qui vous offrira un meilleur rapport qualité/prix. Différentes largeurs de travail sont disponibles, de 38 à 50 cm (**VLK400H-VLK400B** ou un plus professionnel comme le **VL TITAN PRO 50**).

Attention au réglage des lames !

Les scarificateurs sont équipés de lames rotatives qui griffent doucement le sol et arrachent la couche de feutrage. Des lames mal réglées peuvent détruire la

racine des herbes au lieu de les aider à respirer. Réglez-la ou faites-les régler par votre technicien Verts Loisirs afin qu'elles grattent au maximum à 3 mm sous la surface. Nous vous conseillons, avant toute scarification, de tondre votre gazon à une hauteur d'environ 2 cm.

Optimisez votre scarification en faisant deux passages croisés, une fois en longueur et une fois en largeur. Si cette opération clairseme un peu trop votre pelouse, n'hésitez pas à semer une nouvelle pelouse à ces endroits en y ajoutant de l'engrais, et en quelques jours vous retrouverez une belle pelouse verdoyante. Après la scarification, évitez de fouler votre pelouse afin de ne pas l'affaiblir.



1. La pelouse est envahie par la couche de feutre.

2. Après la scarification.

3. La pelouse retrouve toute sa vitalité.

BENNES GALVANISÉES



À partir de:

385 €



MODÈLES	LARGEUR EN M	LONGUEUR CÔTÉ EN M	HAUTEUR AV. EN M	HAUTEUR ARR. EN M	CAPACITÉ EN DM ³	POIDS EN KG	PRIX
BEN 100 GA •	1	0,65	0,85	0,4	320	75	385 €
BEN 120 GA •	1,2	0,85	0,85	0,4	500	95	450 €
BEN 140 GA •	1,4	0,85	0,85	0,4	580	103	465 €
BEN 160 GA •	1,6	0,85	0,85	0,4	660	110	490 €



PRÉPARATION DU SOL

1190 €

CITY 105 (FLS004BD)



Possibilité d'utiliser avec le kit enfouisseur.

420 €
(FLS007BD)



CITY.
FRAISE ENFOUSSEUSE DE PIERRES
85-96-105-125 cm

- 2 boîtiers « COMER ».
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Cardan inclus.
- Possibilité d'inverser la rotation du rotor.
- AST* de 12 à 25 CV.

FLS004AD	CITY 85	85 cm	1150 €
FLS004DD	CITY 96	96 cm	1190 €
FLS004BD	CITY 105	105 cm	1190 €
FLS004CD	CITY 125	125 cm	1230 €

1250 €

COUNTRY 105 (TUN001BD)



FRAISE COUNTRY.
FRAISE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les jardins et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 40 CV.
- Cardan inclus.

TUN001AD	COUNTRY 85	85 cm	1210 €
TUN001BD	COUNTRY 105	105 cm	1250 €
TUN001CD	COUNTRY 125	125 cm	1330 €
TUN001DD	COUNTRY 145	145 cm	1390 €

1550 €

CLOVIS RS 105 (HOL008BD)



FRAISE CLOVIS RS.
FRAISE DÉPORTABLE PROFESSIONNELLE
85 - 105 - 125 - 145 cm

- Pour la préparation du sol dans les champs et vergers.
- Patins de réglage pour ajuster la profondeur de travail, **déport latéral par vis de 25% en largeur** pour le travail sous les arbres.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 50 CV.
- Cardan inclus.

HOL008AD	CLOVIS RS 85	85 cm	1430 €
HOL008BD	CLOVIS RS 105	105 cm	1550 €
HOL008CD	CLOVIS RS 125	125 cm	1630 €
HOL008DD	CLOVIS RS 145	145 cm	1780 €

2350 €

HERO M 110 (ERP001BD)



HERO M.
HERSE ROTATIVE PROFESSIONNELLE
90 - 110 - 130 - 150 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

ERP001AD	HERO 90	90 cm	2090 €
ERP001BD	HERO 110	110 cm	2350 €
ERP001CD	HERO 130	130 cm	2690 €
ERP001ED	HERO 150	150 cm	2990 €

2190 €

HERO L 104 (ERP008BD)



HERO L.
HERSE ROTATIVE LÉGÈRE
88 - 104 - 120 - 136 cm

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Machine prédisposée pour montage du kit rouleau et lame niveleuse.
- Adaptable sur tracteurs de 12 à 25 CV.
- Cardan inclus.

ERP008AD	HERO 88	88 cm	1990 €
ERP008BD	HERO 104	104 cm	2190 €
ERP008CD	HERO 120	120 cm	2340 €
ERP008DD	HERO 136	136 cm	2540 €

3290 €

PARK 114 (INT001BD)



PARK.
ENFOUSSEUSE PROFESSIONNELLE

- Pour la préparation du sol dans les vergers et les jardins.
- Transmission par chaîne en bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique.
- Rotor avec 6 couteaux par flasque.
- Rouleau grille réglable.
- Lame niveleuse réglable.
- Grille de séparation composée par ressorts tempérés.
- Cardan 4^e catégorie friction de sécurité.
- AST* de 20 à 50 CV.
- Avec rouleau grille et lame niveleuse.

INT001AD	PARK 96	96 cm	3050 €
INT001BD	PARK 114	114 cm	3290 €
INT001CD	PARK 132	132 cm	3550 €
INT001DD	PARK 150	150 cm	3800 €
INT001ED	PARK 168	168 cm	3995 €

*AST = adaptable sur tracteur.

PRÉPARATION DU SOL

1050€

CL5 (CL001AD)



CL 5.

- Attelage à 3 points Cat.1. • Socs reversibles en acier spécial. • Profondeur 18-20 cm. • AST* de 12 à 30 CV.

CL001AD	CL-5	120 cm	1050 €
CL001CD	CL-9	180 cm	1660 €
CM001BD	CM-7	160 cm	1495 €

540€

CR7 (CR001AD)



CR 7.

- CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES**
- Chassis haute résistance. • Socs et pointes interchangeables. • AST* de 12 à 30 CV.

BR 8 : 8".

BRABANT RÉVERSIBLE

DMW002AD	DMW-AR	45 cm	89 €
DMW002BD	DMW-BP	85 cm	105 €
DMW007AD	BR 8	20 cm	699 €
DMW007BD	BR 10	24 cm	990 €
DMW007CD	BR 12	26 cm	1190 €

- Déport du corps manuel. • Renversement à levier "tire-pousse". • Rasette, soc et versoir démontables, en acier haute résistance. • Roue de profondeur réglable, en acier. • AST* de 12 à 30 CV.

4450€

AG 10 (RES013D)



AG 10.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE FIXE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 10 L/min
- Réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds obliques de stabilisation indépendants • Rotation 170°. • AST* de 10 à 35 CV.

5350€

AG 15 (RES006D)



AG 15.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/ min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin. • Vaste gamme de godets. • AST* de 15 à 60 CV.

6080€

AG 30 (RES002D)



AG 30.

RETROPELLE PROFESSIONNELLE DÉPORTABLE

- Pompe pour PDF à engrenages. • 13L/ min.
- Avec réservoir et filtre d'huile. • Machine prête pour l'utilisation. • Pieds verticaux de stabilisation indépendants. • Rotation 180°. • Double vérin. • Vaste gamme de godets. • AST* de 15 à 60 CV.

549€

DMSP 300 (DMSP0001DD)



SPA.

ÉPANDÉUR DE GRAINS PROFESSIONNEL 150 - 300 - 500 cm

- 3 points avec la possibilité de régler la portée. • Cardan inclus. • AST* de 12 à 50 CV.

DMSP0001AD	ÉPANDÉUR 150 L	150 L	495 €
DMSP0001DD	ÉPANDÉUR 300 L	300 L	549 €
DMSP0001FD	ÉPANDÉUR 500 L	500 L	585 €
DMSP0002FD	ÉPANDÉUR 500 L ABS	500 L	695 €

399€

BEN100 (BEN001AD)



BEN.

BENNE 3P Largeur de 100 à 150 cm

- Pour le transport de tout type de matériel. • Lame rabot arrière pour le chargement de sable, bois, herbe, etc. • Basculement central qui facilite le vidage. • AST* de 12 à 40 CV.

BEN001AD	BEN 100	100 cm	399 €
BEN001BD	BEN 120	120 cm	450 €
BEN005CD	BEN 150	150 cm	570 €

2390€

POM100 (DM001D)



POM 100.

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE 70 cm

- Largeur de travail 70 cm. • Avec décharge latérale du produit. • Tamis oscillant et socs interchangeables. • Cardan inclus. • AST* de 30 à 50 CV.

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



COUPE DE L'HERBE

990 €

EOLE 100 (ET001DNW)



TONDEUSE EOLE 100

3 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE - MULCHING

Largeur de coupe : 100 à 120 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs et prés.
- Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 12 à 25 CV.

ET001DNW	EOLE 100	100 cm	990 €
ET003D	EOLE 120	120 cm	1370 €

1350 €

EA 120 (PRM001D)



TONDEUSE ARRIÈRE EA OU EL

2 TYPES D'ÉJECTION : ARRIÈRE - LATÉRALE

Largeur de coupe : 120 à 215 cm

- Pour la coupe d'herbe dans les jardins, parcs, prés et terrains de sport. • 3 lames, roues pivotantes • Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm. • Cardan inclus.
- AST* de 12 à 70 CV. • **En option** : Kit mulching et version avec roues pneumatiques.

PRM001D	EA 120	120 cm	1350 €
PRM002D	EA 150	150 cm	1540 €
PRM003D	EA 180	180 cm	1685 €
PRM015D	EA 215	215 cm	2190 €

1360 €

MISTRAL 106C (URC004BD)



BROYEUR MISTRAL

BROYEUR FIXE - COUTEAUX « Y »

80 - 93 - 106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC004AD	MISTRAL 80 C	80 cm	1230 €
URC004ED	MISTRAL 93 C	93 cm	1305 €
URC004BD	MISTRAL 106 C	106 cm	1360 €
URC004BMD	MISTRAL 106 M	106 cm	1360 €
URC004CD	MISTRAL 132 C	132 cm	1450 €
URC004CMD	MISTRAL 132 M	132 cm	1450 €
URC005CD	MISTRAL 132 S	132 cm	1490 €
URC004DD	MISTRAL 158 C	158 cm	1580 €

1749 €

MISTRAL 132TC (URC013CD)



BROYEUR MISTRAL TOP

BROYEUR DÉPORTABLE - COUTEAUX « Y »

106 - 132 - 158 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les vignes, vergers, prés et sous les arbres. • Déport rapide en position, hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs de 12 à 30 CV. • Entretien de la machine très simple. • Cardan inclus.

URC013BD	MISTRAL TOP 106 C	106 cm	1630 €
URC013CD	MISTRAL TOP 132 C	132 cm	1749 €
URC014CD	MISTRAL TOP 132 S	132 cm	1749 €
URC013DD	MISTRAL TOP 158 C	158 cm	1940 €

3289 €

MISTRAL 106 SUPER (URC023BD)



BROYEUR MISTRAL SUPER

BROYEUR MULTIFONCTIONS

106 - 132 cm

- Broyeur d'accotement pour broyer l'herbe, les déchets végétaux et les sarments. • Idéal pour parcs, espaces verts, terrains inclinés et jardins. • Adaptable sur tracteurs de 15 à 35 CV. • Cardan inclus.

URC023BD	MISTRAL SUPER 106 C	106 cm	3289 €
URC023BDM	MISTRAL SUPER 106 M	106 cm	3289 €
URC023CD	MISTRAL SUPER 132 C	132 cm	3490 €
URC023CDM	MISTRAL SUPER 132 M	132 cm	3490 €

PENSEZ-Y



DÉGRIPPANT WD 40

Pour entretenir et protéger votre matériel.

*AST = adaptable sur tracteur.

COUPE DE L'HERBE



820 €

2L 100D (DMK001BD)



1690 €

LIBECC 132C (URC020BCD)



3490 €

LIBECC SUPER 132C (URC029BCD)



GYROBROYEUR TORNADO.

1 ROTOR À 2 LAMES DÉNOUÉES

Largeur de coupe : de 90 à 180 cm

- Pour la coupe d'herbe et de buissons dans les prés et les champs non cultivés. • 2 lames (90-100-110-120-135-150), patins réversibles et hauteur de coupe réglable : de 25 à 100 mm.
- Cardan inclus. • AST* de 15 à 80 CV.

DMK001AD	TORNADO 90	90 cm	780 €
DMK001BD	TORNADO 100	100 cm	820 €
DMK001CD	TORNADO 110	110 cm	879 €
DMK002AD	TORNADO 120	120 cm	999 €
DMK002BD	TORNADO 135	135 cm	1100 €
DMK002CD	TORNADO 150 / 2	150 cm	1300 €
DMK003AD	TORNADO 150 / 3	150 cm	1720 €
DMK003BD	TORNADO 180	180 cm	1990 €

BROYEUR LIBECC.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Pour le broyage de buissons dans les vignes, vergers et prés. • Déport manuel par positions, ou hydraulique (en option). • Hauteur de coupe réglable. • Adaptable sur tracteurs du 15 à 45 CV.
- Cardan inclus.

URC020ACD	LIBECC 106 C	106 cm	1570 €
URC020AMD	LIBECC 106 M	106 cm	1600 €
URC020BCD	LIBECC 132 C	132 cm	1690 €
URC020BMD	LIBECC 132 M	132 cm	1755 €
URC020CCD	LIBECC 158 C	158 cm	1800 €
URC020CMD	LIBECC 158 M	158 cm	1890 €

BROYEUR LIBECC SUPER.

BROYEUR DÉPORTABLE PROFESSIONNEL

Couteaux «Y» ou marteaux

106 - 132 - 158 cm

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique. • Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre.
- Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. • Rotor avec couteaux ou marteaux. • Rouleau arrière réglable. • Cardan universel 4° catégorie. • AST* de 30 à 70 CV.

URC029ACD	LIBECC SUPER 106 C	106 cm	3290 €
URC029AMD	LIBECC SUPER 106 M	106 cm	3290 €
URC029BCD	LIBECC SUPER 132 C	132 cm	3490 €
URC029BMD	LIBECC SUPER 132 M	132 cm	3425 €
URC029CCD	LIBECC SUPER 158 C	158 cm	3690 €
URC029CMD	LIBECC SUPER 158 M	158 cm	3690 €

BROYAGE

1590 €

ZEPHYR PTO (PUG002D)



1950 €

TRITON PTO (SCG002D)



2290 €

ARGO (BTN001D)



6590 €

ARIETE NO STRESS (ELM002D)



ZEPHYR.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle.
- Chassis antivibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 1 lame. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 6 cm. • AST* de 10 à 30 CV.

PUG001DD	ZEPHYR 200	1650 €
PUG002D	ZEPHYR 3 P	1590 €

TRITON.

BROYEUR COMPOSTEUR

- Machine professionnelle. • Chassis antivibrations. • Haute résistance. • Rotor équilibré électroniquement avec 6 marteaux et 2 lames. • Ventilation forcée afin d'augmenter la capacité d'éjection. • Transmission par courroie et cardan inclus. • Max Ø 9 cm. • AST* de 10 à 45 CV.

SCG001AD	TRITON 270	2395 €
SCG001BD	TRITON 390	2550 €
SCG002D	TRITON 3P	1950 €

ARGO.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec un haut tube de déchargement. • Structure en acier haute résistance. • Transmission par deux courroies. • Disque porte lames ventilé avec support en acier. • 4 couteaux réversibles en acier trempé. • Attelage 3 points. • Cardan catégorie 4. • Alimentation indépendant avec palettes d'évacuation. • Diamètre broyable jusqu'à 110 mm.

BTN001D	ARGO	2290 €
---------	------	--------

ARIETE NO STRESS.

BROYEUR À VÉGÉTAUX

- Professionnel avec goulotte de 2 m orientable à 360° de déchargement et tuyau d'éjection jusqu'à 2 m. • Structure en acier haute résistance. • Transmission par 2 courroies. • 4 couteaux en acier trempé. • Attelage 3P. • Cardan catégorie IV. • Circuit hydraulique indépendant. • Rouleau d'alimentation hydraulique avec dispositif d'inversion et valve de sécurité. • AST* de 20 à 60 CV.

ELM001D	ARIETE 3P	6590 €
ELM002D	ARIETE 3P NO STRESS	6590 €

*AST = adaptable sur tracteur.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



POWERED by
**Honda
Engines**

3 199 €



VL NTR 340.

Capacité : 340 kg

• Moteur HONDA GCV 160. 160 cm³. • Boîte de vitesses : 2 AV + 2 AR.
• Basculement manuel. • Rayon minimum de braquage : 700 mm. • Angle de basculement : 45°. • Longueur du Plateau : 93 - 106 cm. • Dimensions hors tout : 153 x 60 x 90 cm. • Poids : 140 kg.



POWERED by
**Honda
Engines**

4 290 €



VL NTR 550.

Capacité : 550 kg

• Moteur HONDA GX 160 OHV. 163 cm³. • 4 vitesses AV et 2 AR.
• Caisse basculante extensible. • Simple d'utilisation. • Excellente stabilité. Angle de basculement : 50°. • Longueur du plateau : 100 - 118 cm. • Dimensions hors tout : 175 x 73 x 102 cm. • Poids : 200 kg. • **En option** : réhausses de ridelles.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	CHARGE ADMISSIBLE EN KG	NOMBRE DE VITESSES (AV-AR)	PLATEAU EXTENSIBLE EN CM	BASCULEMENT	POIDS EN KG	PRIX
VL NTR 340	HONDA GCV 160	160	340	2 av. / 2 ar.	L : 93-106 / l : 52-90	manuel	140	3 199 €
VL NTR 450	HONDA GX 160	163	450	3 av. / 1 ar.	L : 93-106 / l : 56-94	manuel	180	3 499 €
VL NTR 550	HONDA GX 160	163	550	4 av. / 2 ar.	L : 100-118 / l : 65-110	manuel	200	4 290 €



2 999 €

POWERED by
**Honda
Engines**

RL5350 HP.

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

• Moteur: HONDA GP160. • Cylindrée: 160 cc. • Puissance: 3,4kW à 3300 tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence 3,1 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesse mécanique. • Vitesse (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option**: porte-bûches, réhausse ridelles.

Existe en **RL5350 HD.** **2 999 €**

Version Dumper.

POWERED by
**Honda
Engines**

Existe en **RL5350 RLP.** **2 490 €**

Compact et maniable, charge utile: 300 kg - Version Plateau.

• Moteur: RL180. • Cylindrée: 179 cc. • Puissance: 3,3kW à 3300tr/min. • Carburant: sans plomb. • Capacité réservoir essence: 3,6 L. • Boîte à vitesses: 3 avant + 1 arrière. • Transmission: boîte à vitesse mécanique. • Vitesse (km/h): 1,5-2,7-3,4 / 1,1. • Relevage benne: manuel. • Poids total: 180 kg. • **Accessoires en option**: porte-bûches, rehausse-ridelles.

Existe en **RL5350 RLD.** **2 490 €**

Version Dumper.

RL5550 HD.

Grande capacité - Charge utile 500 kg - Version Dumper.

• Benne dumper (cm) : 100x70x45. • Moteur : HONDA GP200. • Cylindrée : 200 cc. • Puissance : 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant : sans plomb. • Capacité réservoir essence : 3,1 L. • Boîte à vitesse : 3 avant + 1 arrière. • Transmission : boîte à vitesse mécanique. • Vitesse : 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids total : 240 kg. • **Accessoire en option** : porte-bûches.

POWERED by
**Honda
Engines**

3 990 €



RL5550 HP.

Grande capacité - Charge utile 500 kg - Version Plateau.

• Benne extensible (cm) : 103x60x33 (max 114x82x33). • Moteur : HONDA GP200. • Cylindrée : 200 cc. • Puissance : 3,9 kW à 3300 tr/min. • Carburant : sans plomb. • Capacité réservoir essence : 3,1 L. • Boîte à vitesse : 3 avant + 1 arrière. • Transmission : boîte à vitesse mécanique. • Vitesse : 1,5-2,7-3,4/1,1. • Relevage benne Hydraulique. • Poids Total : 240 kg. • **Accessoires en option** : porte-bûches, réhausse ridelles.



3 990 €

POWERED by
**Honda
Engines**



5 ANS DE GARANTIE (2 ANS)

12 ANS POUR LES OUTILS (2 ANS)

890€*

TARIÈRE VL TR 1551 *
Avec 3 mèches ø 10-15-20 cm*

- Moteur 2 temps EMAK.
- Puissance 2,1 Ch / 1,6 kW, 50,2 cc.
- Poids : 9,1 kg.
- Idéale pour les travaux de plantation de vignes ou d'arbres, supports pour serres ou palissades, ouvrages d'éclairage routier.

ACHÉTEZ VITE VOIR P.4 **SÉLECTION DU PRO**

* Livré avec mèches ø 10-15-20 cm.

VL SPRAYER H.
Moteur HONDA GCVx 170

- 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6 avec cuve de 120 L.
- Pompe pression 30 bar, débit 29 L/min.
- Livrée avec 25 m de tuyau, enrouleur et lance de pulvérisation.

Existe en **VL SPRAYER B.**
• Moteur B&S

2090€

2190€

POWERED by Honda Engines



1690€**

VL CARRYBAT.

Moteur électrique 300 W, 24 V

- Cuve galvanisée 85 L, basculante en avant.
- Charge maximum 100 kg, 75 kg en pente.
- Frein de sécurité automatique.
- Roues motrices 13 x 500-6.
- Pneumatiques avec déblocage pour déplacement.
- Autonomie : 2,5 heures.
- Pente max. chargé : 35 %.



795€

VL CARRY 40 B/S.

Moteur B&S Série 450

- 125 cc. 1 vitesse AV et 1 AR.
- Roues de 13 x 500-6.
- Poids : 56 kg.
- Capacité benne : 85 L.
- Frein de sécurité automatique.

Existe en **VL CARRY 45 H.**
• Moteur HONDA GCVx 170, 166 cc.

POWERED by Honda Engines 969€



EN OPTION

En plateau + cuve de 160 L. (EUROPLCU) ●



Réhausse en Polypropylène de 150 litres. (REHAUSSECARRY) ●



NOUVEAU 2021

Lame à neige de 85 cm. (EUROL85) ●



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	VITESSE	TYPE ET CAPACITÉ	CHARGE EN KG	POIDS À VIDE EN KG	PRIX
VL CARRY 40 B/S	B&S SÉRIE 450	125	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	795 €
VL CARRY 45 H	HONDA GCVx 170	166	1 av. /1 ar.	benne brouette de 85 L	100	56	969 €
VL SPRAYER H	HONDA GCVx 170	166	1 av. /1 ar.	cuve de pulvérisation de 120 L	120	95	2190 €
VL CARRYBAT	Électrique 300 W / 24 V		1 av. /1 ar.	cuve galvanisée 85 L	100	93	1690 €

** Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



549€* (KA4579) SÈCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 3200.

Ø de coupe : 32 mm
• Puissance maxi : 500W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2.5 Ah autonomie de 3-4 heures. • Poids avec batterie : 0,9 kg. • Lame avec deux ouvertures. • Détecte les mains et les doigts tout en évitant les coupures.



379€* (KA4576) SÈCATEUR À BATTERIE SANS FIL KS 2000.

Ø de coupe : 20 mm
• Puissance : 500W. • Fourni avec 2 batteries au lithium de 16,8V - 2 Ah, autonomie de 4-5 heures. • Poids avec batterie : 0,9 kg. • Lame avec deux ouvertures. • Détecte les mains et les doigts tout en évitant les coupures.

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY



759€* (KA4583) SÈCATEUR À BATTERIE KS 3700

Sécateur à batterie sans câble
• Puissance max : 800 W.
• Fourni avec deux batteries au lithium (autonomie de 6 à 8h).
• Système de protection contre les coupures. • 24 V. Diamètre de 22 à 37 mm. • 1,2 kg.



245€ (KA4417) OPTION PERCHE TÉLÉSCOPIQUE POUR KS 3700.

• De 1,70 à 2,40 m.
• Poids 1,4 kg.
• Tube en aluminium.

ELIET[®]

Harmonie dans la nature



864€* NÉO 2. (VL1458301)

- Un design et une ergonomie incomparables.
- Réduction des émissions sonores grâce à des silent blocs moteur et à la chambre de broyage composite renforcé de fibres de verre.
- Couteaux RESIST[™] réversibles.
- Poignée ergonomique + grandes roues = facilité de transport.
- Bac de ramassage de 50L équipé d'un capteur de sécurité magnétique.
- Les Néo 2 sont équipés d'un bac en toile pour un rangement facile!



1794€ MAESTRO COUNTRY. (VL1458160)

- Sac de ramassage 80 L.
- Hauteur d'alimentation : 120 cm.
- Système anti-vibration.
- Nombre de coupes de hache/min : 36 000.
- Capacité : 12 brouettes/h.
- Nombre de couteaux : 12 RESIST[™]



1308€* Existe en MAESTRO CITY ÉLECTRIQUE. (VL1458190)

- Sac de ramassage 60 L.
- Hauteur d'alimentation : 105 cm.

1452€ Existe en MAESTRO CITY. (VL1458150)

- Sac de ramassage 60 L.
- Hauteur d'alimentation : 105 cm.



2484€ MINOR 4S. (VL1458119B)

- Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée et soufflerie permettant de remplir une brouette ou remorque. • Aspiration de la matière légère (ex : feuilles) vers la chambre de broyage.
- Large ouverture d'admission. • Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit. • Modèles pour l'utilisateur professionnel.

Existe en MAJOR 4S. 3780€ (VL1458114A)

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MINOR 4S	HONDA GP 200	6 CV	45 mm
MAJOR 4S	HONDA GX 270	9 CV	55 mm

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
NÉO 2	230 cv	4 CV	35 mm

MODÈLE	MOTEUR	PUISSANCE	Ø ADMISSIBLE TOTAL
MAESTRO COUNTRY	B&S XR 950	6,5 cv	45 mm
MAESTRO CITY	B&S XR 750	5,5 cv	40 mm
MAESTRO CITY ÉLECTRIQUE	4 cv élect. 230 V	3000 W	40 mm

LE PRINCIPE DE LA HACHE ELIET

Tire partie de la faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre :

- Moins de puissance moteur nécessaire, rendement élevé, surface de broyage large.
- Les broyeurs Eliet ne se limitent pas qu'au bois mais déchiquettent aussi une grande variété de déchets verts.



Sur les broyeurs Eliet 4S, les avantages du Principe de la Hache[™] Eliet sont renforcés avec le système Turbo Discharge[™] pour une rapidité de broyage des déchets verts.

* Dont 2,25 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



POWERED by
Honda Engines
GP 160



1490€**
Version thermique
VL BIO 50

- Ø maxi des branches : 5 cm
- Moteur HONDA GP 160.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame et 6 marteaux. • Idéal pour le paillage des massifs.

Existe en
VL BIO 40

• Moteur Honda GP 160.

1290€**
Version thermique

POWERED by
Honda Engines
GP 160



1950€**
Version thermique
VL BIO 60

- Ø maxi des branches : 5 cm
- Machine polyvalente.
- Construction robuste. • En acier.
- 1 lame latérale et 12 marteaux.

POWERED by
Honda Engines
GP 160

1590€**



VL TRX 50
Ø maxi des branches : 50 mm

- Moteur essence HONDA GP160 de 5 cv. • Déchiqueteur à 2 lames très compact et très performant. • Évacuation haute avec rotation à 360° avec une soufflerie très efficace. • Transmission poulie / courroie (protège le moteur).

Spécial microtracteur



1999€



VL BRD 62 PDF (AIXIA)

- Ø maxi des branches : 6 cm
- À double système de broyage : Rotor à 2 lames et 6 marteaux. • Construction professionnelle.

Existe avec Moteur 6.5 et 9 cv.

Nouvelle trémie plus large.

POWERED by
Honda Engines
GX 270

3790€**



VL BIO 90

- Ø maxi des branches : 7 cm
- À double système de broyage • Rotor avec déchiqueteur à 2 lames et 6 marteaux. • En acier.
- Évacuation en hauteur des produits broyés.

Existe avec Moteur GX 390.

POWERED by
Honda Engines
GX 390

7490€**



Nouvelle trémie plus large pour un chargement encore plus facile.

VL BIO 190

- Ø maxi des branches : 9 cm
- À double système de broyage : Rotor à 3 lames et 24 marteaux.
- Construction professionnelle. • Existe avec en version prise de force tracteur et moteur 20 cv. • Existe en version châssis trainé à 4 roues.



MODÈLES	MOTEURS / PUISSANCES	LAMES	MARTEAUX	Ø MAXI DE BROYAGE DES BRANCHES EN MM	PRODUCTION EN M ³ /H	POIDS NET À VIDE EN KG	PRIX
VL BIO 40	Elect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	-	50	1 à 2	50	1090 €* / 1290 €**
VL BIO 50	Elect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	6	50	1 à 2	55	1290 €* / 1490 €**
VL BIO 60	Elect. 2200w / HONDA GP 160 de 5 cv	1	12	50	2 à 3	65	1670 €* / 1950 €**
VL BIO 80	HONDA GX 200 de 6.5 cv	1	27	70	2 à 3	80	2890 €**
VL BIO 90	HONDA GX 270 de 9 cv	2	6	70	4 à 6	113	3790 €**
VL BIO 90 PDF	Prise de force tracteur (à partir de 12 cv)	2	6	70	4 à 6	106	2890 €
VL BIO 150	HONDA GX 390 de 13 cv	1	36	90	4 à 7	150	4680 €**
VLBRD 62 PDF	Prise de force tracteur (12 à 26 cv)	2	6	60	2 à 4	88	1999 €
VL TRX 50	HONDA GP 160 de 5 cv	2	-	50	1 à 2	68	1590 €**
BIO 190	HONDA GX 390 de 13 cv	3	24	90	6 à 8	340	7490 €**
VL BIO 230 H20	Bicylindre GX 630 de 20 cv Démarriage électrique	3	24	120	7 à 8	489	15450 €**

* Version électrique, dont 1,50 € d'éco participation. ** Version thermique.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



645 €*

BROYEUR DESTROI MINIMUM.

- Moteur électrique 2400 W.
- Capacité de broyage: 4 cm.
- Chassis acier. • Poids: 58 kg.
- Puissance 230 V-50 Hz.
- Rotor 7 couteaux + contre couteaux.
- Roues de diamètre 250 mm.



1299 € **POWERED by Honda Engines**

BROYEUR EXCELLIUM 2.0

+ pales de ventilation.
Ø maxi des branches : 5 cm

- Moteur HONDA GP 160.
- Rotor breveté Ø 392 mm équipé d'un disque avec 2 couteaux + système de broyage.
- Carter/ rotor/ chassis en métal.
- Poignée de transport.
- Roues de transport pleines Ø 200 mm.
- Poids: 72 kg.
- Capacité de coupe: diamètre 60 mm.



2414 € **POWERED by Honda Engines**

BROYEUR DESTROI CESIUM.

Ø de coupe max. : 7 cm

- Moteur HONDA GX 390 OHV - 389 cc. • Performance: 6m³ / heure.
- Rotor 2 couteaux et 6 marteaux mobiles pour broyer. • Éjection par le haut. • Roues pleines de Ø 250 mm. • Poids: 155 kg.

1299 €

BROYEUR DE BRANCHES BR 16.

Ø de coupe maximal : 90 mm

- Puissance du tracteur: 15-60 CV.
- Vitesse PTO : 540/1000 tr/min.
- Rendement : 6-7 m³ /h.
- 4 couteaux.
- Poids : 195 kg.



1299 €



BROYEUR DE BRANCHES VLBK1000N-B.

(KA4730)

Ø de coupe maximal : 100 mm

- Moteur BRIGGS & STRATTON de 6,5 cv.
- Démarrage manuel.
- Rotor de 2 couteaux réversibles + 1 contre-couteau.
- Trémie rabattable avec système de sécurité.
- Goulotte avec éjection en hauteur orientable.
- Barre de remorquage pour autoportée.
- Équipé de roues gonflables 3,5 x 4. • 92 kg.

KPC
FOREST & GARDEN MACHINERY

* Dont 0,17 € d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



LA GARANTIE D'UN TRAVAIL BIEN FAIT



Depuis plus de 70 ans Oregon® conçoit et fabrique des produits performants, résistants et novateurs pour les professionnels du bois.



Oregon® est fier d'équiper les paysagistes et particuliers avec une large gamme d'accessoires et d'outils de haute qualité pour l'entretien des espaces verts et des jardins.





799€



SRM 420 TES

Moteur 41,5 cm³

• Moteur ECHO à 2 temps. • Meilleure largeur de coupe : 43 cm à 51 cm. • Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant. • L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1,5m x 2) pour moins de perte de temps. • Tête nylon SF-450 • Poids : 8,7 kg. • Équipée avec Réducteur « Série T » • Rapport de réduction 1/2,08. • Protection de lame plus grande.



625€



SRM 3610 TU

Moteur 36,3 cm³

• Poids : 6,6 kg. • Livrée avec tête nylon semi-automatique modèle Z5/10. • Réducteur High Torque. • Brancard en U. • Transmission rigide.



L'INFO DU PRO : PERFORMANCE

- Les moteurs ECHO fonctionnent avec un mélange d'essence sans plomb 95 ou sans plomb 95-E10 et d'huile 2 temps ISO-L-EGD (ou JASO-FC/FD pour moteur refroidi par air).
- Démarrage "ES System" : pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE ECHO FACILE



LE RÉDUCTEUR DE LA SÉRIE T AMÉLIORE LA PUISSANCE ET LA PERFORMANCE DE COUPE.

- Meilleure largeur de coupe **43 → 51 CM**
- Fil nylon carré de 3 mm puissant et résistant.
- L'imposante tête Tap & Go contient plus de fil (1,5m x 2) pour moins de perte de temps.



OPTIONS EN SÉRIE

CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Super système anti-vibration.
- Nouveau harnais de portage.



PRISE D' AIR À LA SURFACE DU STARTER

- Filtre à air professionnel sur 2 étages



LUBRIFIANT MOTEUR 2 TEMPS SYNTHÉTIQUE

Lubrifiant synthétique de haute technologie contenant des additifs de dernière génération assurant une lubrification et une propreté exceptionnelles des moteurs 2 temps, améliorant ainsi leur longévité.

Propriétés :

- Protection renforcée,
- Couleur bleue,
- Démarrage facile.

Applications :

Tous moteurs 2 temps (tronçonneuses, débroussailleuses, tailles haies...).

Normes et spécifications : API : TC+ - JASO FD - ISO L-EGD

En utilisant notre MINERVA BIO 2TS

DÉMARRAGE ECHO FACILE

359€



SRM 236 TESL

Moteur 21,2 cm³

• Moteur ECHO à 2 temps. • Équipée avec Réducteur « Série T ». • Transmission en arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Poignée circulaire. • Harnais à bretelle. • Poids : 5,1 kg.



DÉMARRAGE ECHO FACILE

419€



SRM 2620 TESU

Moteur 25,4 cm³

• Moteur : 25,4 cm³. • Poids : 6 kg. • Transmission : Arbre rigide. • Tête fil nylon semi-auto. • Harnais à bretelle. • Brancard en U.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	TRANSMISSION	LAMES/FIL	POIGNÉE	HARNAIS	POIDS EN KG	PRIX
SRM 236 TESL	ECHO 2 temps	21,2	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	circulaire	bretelle	5,1	359€
SRM 3610 TU	ECHO 2 temps	36,3	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6,6	625€
SRM 420 TES	ECHO 2 temps	41,5	arbre et renvoi d'angle	tête semi-auto fil carré	brancard en U	PRO	8,7	799€
SRM 2620 TESU	ECHO 2 temps	25,4	arbre rigide	tête semi-auto fil nylon	brancard en U	harnais	6	419€



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

419€ CS 280 TES

- Guide : 25 cm
- Graissage de chaîne automatique et économique.
 - Tendeur de chaîne latéral.
 - Allumage digital.



L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE



DÉMARRAGE
ECHO FACILE

519€ CS 4510 ES

- Guide : 45 cm
- Nouveau moteur 2 temps sans pot catalytique.
 - 45 cm³.
 - Tendeur latéral de chaîne.



319€ CS 303 T

- Guide : 30 cm
- Compacte et légère.
 - Lanceur à rappel automatique.
 - Belle puissance.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	TYPE DE DÉMARRAGE	GRAISSAGE	POIDS* EN KG	PRIX
CS 280 TES	Echo 2 temps	26,9	25	facile "ES"	automatique et économique	3	419€
CS 303 T	Echo 2 temps	30,1	30	lanceur	automatique	3,5	319€
CS 4510 ES	Echo 2 temps	45	45	facile "ES"	automatique et économique	5	519€

* Poids à vide sans guide ni chaîne.

785€ ÉLAGUEUSE SUR PERCHE PPT 2620 ES

- Moteur 25,4 cc
- Longueur de coupe : 30 cm
 - Poids 7,9 kg. • Modèle à rallonge.
 - Longueur totale : 2,716 / 3,704 m (+ rallonge de 1,20m en option).



559€ Existe en PPF 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle fixe.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,45 m (+ rallonge de 0,90 m en option).
- Poids : 5,8 kg.

675€ Existe en PPT 236 ES Moteur 21,2 cc

- Modèle télescopique.
- Longueur de coupe : 25 cm.
- Longueur 2,67 m à 3,68 m (+ rallonge de 1,20 m en option) • Poids : 7,7 kg.

699€ TAILLE-HAIES SUR PERCHE HCAS 2620 ESHD

- Moteur 25,4 cc
- Moteur 25,4 cm³.
 - Longueur totale : 178,4 cm.
 - Longueur de coupe : 53,6 cm.
 - Angle de coupe ajustable.



9
POSITIONS
POSSIBLES



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	COUPE EN CM	HAUTEUR DE TRAVAIL POSSIBLE	POIDS EN KG	PRIX
PPF 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	3,60 m (4,50 m avec rallonge)	5,8	559€
PPT 236 ES	ECHO 2 temps	21,2	25	4,80 m (6 m avec rallonge)	7,7	675€
PPT 2620 ES	ECHO 2 temps	25,4	30	5 m (6,20 m avec rallonge)	7,9	785€
HCAS 2620 ESHD	ECHO 2 temps	25,4	53,6	2 m	6,2	699€



LA GAMME DE L'EXCELLENCE



ES 255 ES

Débit d'air : 710 m³/h

- Livré en standard avec un kit aspirateur.
- Broie feuilles et brindilles : réduction du volume de 12 à 1.
- Système d'attache rapide du tuyau.

389€



DÉMARRAGE **ECHO FACILE**

L'INFO DU PRO : DÉMARRAGE "ES SYSTEM"

- Pour une force de traction diminuée sur la corde du lanceur.

DÉMARRAGE **ECHO FACILE**



255€ PB 2520

Force de soufflage : 15,8N

MODÈLES	PUISSANCE EN CM ²	DÉBIT D'AIR EN M ³ /H	VITESSE EN M/S	CAPACITÉ DU SAC EN L	POIDS EN KG	PRIX
ES 255 ES	25,4	710	84,9	65	5,8	389€
PB 2520	25,4	770	76,2	sans	3,9	255€
PB 580	58,2	1110	96,4	sans	10,3	595€
PB 770	63,3	1400	104,6	sans	11	689€



PB 580

Débit d'air : 1110 m³/h

- Souffleur à dos.
- Cylindrée : 58,2 cc.
- Bretelles de portage confort.


595€

RÂTEAU "GREEN BUSTER"

ATSR 001.

Le râteau **Green BUSTER** est l'outil idéal pour la récolte des feuilles mortes, de l'herbe ou de tous débris légers et volumineux ; sans devoir se courber, ce râteau double assure un travail efficace et rapide. Léger et maniable, il est très facile à utiliser pour tous.

45€90



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium avec un tube, diamètre 25 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Râteau en polypropylène à haute résistance : très robustes.
- Étrier de support en acier au carbone électrozingué.
- Poignée supérieure en PVC anti-glissement pour une utilisation facile sans gant.
- Poignée centrale de sécurité en ABS.
- Câble en acier inox à 49 fils de 1,5 mm.



PB 770

Débit d'air : 1400 m³/h

- Bretelles de portage à dos.
- Filtre à air à 2 étages.
- Harnais confort.

689€





369€ HC 2020 R

Longueur de coupe : 53,4 cm

- Cylindrée : 21,2 cm³ • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.
- Poignée rotative.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE



569€ HCR 165 ES

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Poignée pour droitier ou gaucher.
- Poignée arrière pivotante 5 positions.
- 2 lames à double action. • 2 côtés de coupe.
- Vibration faible. • Grand confort.

PENSEZ-Y

NETTOYANT
TAILLE-HAIES •
(VLNTHAERO)



- Nettoyant taille-haies Verts Loisirs.
- Super puissant.
- Pour l'entretien de votre taille-haies.

369€ HC 2320

Longueur de coupe : 63,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cm³ • Poids : 4,6 kg.
- Lames affûtées sur deux côtés pour une coupe nette.

DÉMARRAGE
ECHO FACILE

675€ HCS 3210 ES

Longueur de coupe : 72,9 cm

- Cylindrée : 21,2 cm³ • Poids : 4,8 kg. • Lamier en aluminium, dents affûtées sur 3 côtés. • Echappement vers l'avant.
- Moteur 2 temps / Lames simple denture double action.



MODÈLES	MOTEUR	CYLINDRÉE EN CC	LONGUEUR DE COUPE EN MM	COUPE	POIDS EN KG	PRIX
HC 2020 R	Echo 2 temps	21,2	534	Double action	4,6	369€
HC 2320	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	4,6	369€
HCR 165 ES	Echo 2 temps	21,2	639	Double action	5,1	569€
HCS 3210 ES	Echo 2 temps	21,2	729	Lame en aluminium, dents affûtées	4,8	675€



- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Lame diamantée
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



GAMME AHS

- > Réducteur contre le retour de coupe
- > Coupe double lame
- > Amène branches
- > Protection anti-choc
- > Fourreau de lame



GAMME HS

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



NOUVEAUTÉS 2021 GAMME JARDIN

RÉFÉRENCE	PUISSANCE EN W / V	INTERRUPTEURS	LONG. DE LAMES EN MM	DIAM. DE COUPE MAXI. EN MM	PRIX
HS 45	450W / 230V	2	450	18	162,90 €*
HS 55	450W / 230V	2	550	18	172,90 €*
HS 65	450W / 230V	2	650	18	191,90 €*
HS 8755	560W / 230V	3	550	20	210,90 €*
HS 8765	560W / 230V	3	650	20	204,90 €*
HS 8855	660W / 230V	3	550	26	263,90 €*
HS 8865	660W / 230V	3	650	26	275,90 €*
HS 8875	660W / 230V	3	750	26	299,90 €*
AHS 18-55	450W / 230V	2	450	18	515,90 €*
AHS 18-65	450W / 230V	2	550	18	282,90 €**
Pack batterie 2 x 4ah li + chargeur ASC 55 + coffret METALOC (réf : 685064000)					216 €*

* Dont 0,42 € d'éco-participation. ** Sans batterie ni chargeur.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



1490€
Dont 1,50€ d'éco-participation.

FENDEUSE DE BÛCHES A10 VARIO EM.

- Longueur de bûches : 56 cm
- Poids : 130 kg. • 220V.
- Possibilité de travailler dans 4 positions différentes.
- Pression : 10 tonnes.



2280€
FENDEUSE DE BÛCHES S 13C.

- Longueur de bûches : 113 cm
- Sur prise de force. • Poids : 320 kg. • Pression : 13 tonnes.
- Lève bûches inclus.

Existe en **S16C • 2480€**
Longueur de bûches : 113 cm

- Sur prise de force. • Poids : 335 kg. • Pression : 16 tonnes.



3240€
FENDEUSE DE BÛCHES S 22 BIG C.

- Longueur de bûches : 123 cm
- Sur prise de force. • Poids : 420 kg. • Pression : 22 tonnes.
- Lève bûches inclus.

Existe en **S22 BIG CT • 4490€**
• Treuil 1 tonne. • Déroutage automatique de série.

KIVA

639€

Dont 2,08€ d'éco-participation.



VL ASCIA 6. ✓
Ø des bûches : de 120 à 300 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W. • Système de coupe vertical. • Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier. 106 kg. • Pression : 6 tonnes.

719€

Dont 2,08€ d'éco-participation.



VL ASCIA 8. ✓
Ø des bûches : de 120 à 350 mm

- Moteur : électrique 230 V / 3500 W. • Système de coupe vertical. • Longueur de bûches : 50 cm.
- Châssis en acier. 113 kg. • Pression : 8 tonnes.

855€*



SLR 800 T-N.
Ø des bûches : 400 mm

- Fendeur de bûche électrique 230 V - 50 Hz monophasé. • Puissance : 2300 W. • Pression : 8 tonnes. • Poids : 104 kg. • Longueur de bûches : 650 mm.

KPC®
FOREST & GARDEN MACHINERY



499€*



SCIE VL HS 510.

Ø des bûches : 170 mm

- Scie à bûche à chevalet de 505 mm. • Lame carbure de 505 mm.
- Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie. • Construction en acier. • Longueur de coupe : 1000 mm. • Moteur 230 V – 50 Hz - 3 KW.
- Poids : 65 kg.

859€*



SCIE VL HS 720.

Ø des bûches : 240 mm

- Scie à bûche à chevalet de 700 mm. • Lame carbure de 700 mm.
- Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie. • Construction en acier. • Longueur de coupe : 1500 mm. • Moteur 230 V – 50 Hz - 3 KW.
- Poids : 95 kg. • Produite en Allemagne.

890€*



SCIE VL HS 730.

Ø des bûches : 240 mm

- Scie à bûche à chevalet de 700 mm **triphase**.
- Lame carbure de 700 mm. • Zone de sciage fermée pour une sécurité garantie. • Construction en acier. • Longueur de coupe : 1500 mm.
- Moteur 380 V - 50 Hz - 4,5 KW. • Poids : 89,5 kg.

989€*



SILVA R6.

Ø des bûches : de 230 à 300 mm

- Scie circulaire à bûches. • Moteur essence KIVA R210, 212 cm³.
- Support de bûche : de 65 cm à 2 m. • Entraînement de la lame par courroie.
- Lame en acier Ø 600 mm. • Poids : 100 kg.



1650€



SHARK 700C.

Ø des bûches : 300 mm

- Scie à bûche professionnelle sur PTO avec lame de 700 mm en carbure. • Longueur avec butée réglable. • Chevalet ouvert avec double pince bloc bois. • La seule scie à avoir des guides lame réglable en laiton. • 4 Rouleaux pour avancer le bois sur le chevalet et 1 rouleau pour pousser le chevalet avec la hanche de l'opérateur. • Plaque en alu pour éviter le glissement du bois lors de la coupe. • Roues et manettes pour déplacement.
- Construction solide. • Poids : 155 kg.



59€



**PANIER À BUCHES
ACIER / TISSU.** (J0638000)

- Pour le stockage des bûches dans la maison.
- Son ergonomie et son panier tissu permettent le chargement du bois facilement.
- Fabrication française.

* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLES. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.

**10 970 €** **MYGALE 500 ROTATION 360°**

- Moteur Briggs & Stratton XR2100.
- Démarreur électrique + lanceur.
- Masse à vide : 450 kg.
- Hauteur totale : 1600 mm.
- Largeur totale : 730 mm.
- Longueur totale : 2470 mm.
- Profondeur de creusée : 1250 mm.
- Attache rapide + siège confort.
- Hauteur max. sous godet fermé : 1550 mm.
- Hauteur levée maximum : 2195 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,2 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage.

**12 720 €** **MYGALE 600 ROTATION 360° + BRAS 110°**

- Moteur Briggs & Stratton 15 cv démarreur électrique.
- Masse à vide : 650 kg.
- Hauteur totale : 2000 mm.
- Largeur totale : 730 mm.
- Longueur totale : 2470 mm.
- Profondeur de creusée : 1800 mm.
- Attache rapide + siège confort.
- Hauteur maximum sous godet fermé : 1450 mm.
- Hauteur levée maximum : 1925 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,4 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage.

5 290 €**MICRO RETRO 1800 BRAS 1800MM**

- Entraînement par cardan du tracteur à 540 Tr/mn.
- Pompe hydraulique 2 corps.
- Distributeurs 100% progressifs.
- Béquilles à déploiement hydrauliques de 400 mm.
- Siège et accoudoirs réglables.
- Masse à vide : 270 kg.
- Hauteur totale : 1550 mm.
- Largeur totale : 1250 mm.
- Longueur totale : 1700 mm.
- Profondeur de creusée : 1800 mm.
- Hauteur maximum sous godet fermé : 1800 mm.
- Hauteur levée maximum : 2200 mm.
- Puissance à l'arrachement : 1,8 T.
- Livrée avec 3 godets 20 cm / 30 cm / 60 cm et dent de décrochage.
- Livrée sans cardan.

17 400 €**TRANSPALETTE TOUT TERRAIN**

- Hauteur de levée max : 700 mm ou 1,80 M.
- Charge utile maxi : 1200 kg.
- Largeur intérieur de 1250 mm à 2000 mm.
- Moteur thermique de 15 ch à 13 ch.
- Vitesse max 3,1 ou 4,5 Km/h (15ch ou 18/23ch)
- Inclinaison du tablier : 24° (12°+12°).
- Freins hydrauliques.
- Refroidisseur hydraulique.
- Démarreur électrique + lanceur.





45 €90 DÉSHERBEUR THERMIQUE TURBO PLUS.

- (VL1000001250)
- Allumage piezo.
 - Livré avec une cartouche de gaz Jumbo 750 ml.



DÉSHERBEUR THERMIQUE.

- (VL030955F)
- Allumage par piezo.
 - Ensemble vendu avec brûleur haute puissance 60 mm, lance coudée 600 mm, 5 m de tuyau et détendeur pour bouteille propane 13 kg.
 - Puissance : 60 kW/h.
 - **En option :** adaptateur pour CUBE, VISEO (VL30936E), adaptateur pour Twinny, Malice, Elfi, Calypso, Clairgaz (VL30937E).



CANNE DE DESHERBAGE BRULEUR VERT PREMIUM.

- (RT1500003247)
- Très léger grâce à sa lance et son brûleur en aluminium, poids total de seulement 500 g.
 - Large buse de désherbage.
 - Poignée ergonomique bi-matière.
 - Température de flamme : 990°C.
 - Cartouche non fournie.



49 €



66 €80 CHARIOT PRATIQUE.

- (VLCHDETH)
- Pour transporter les bouteilles de butane/propane 13 kg et petites bouteilles 5-6 kg.
 - Roues gonflables.



62 €50 DÉSHERBEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE.

- (VL1500002183)
- Diamètre de buse : 80 mm.
 - Poids net : 0,985 kg.
 - Tension nominale : 230 V / 50 Hz.
 - Puissance absorbée : max. 2000 W.
 - Longueur câble électrique : 1,50 m.



319 €

LODGE Parasol chauffant mobile au gaz propane



- Puissance réglable de 5 à 11 kW.
- Allumage manuel par piézo.
- Sécurité anti basculement.
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz propane.

775 €



MINISUN Chauffage rayonnant portable au fuel

- Puissance 17 kW.
- Réservoir intégré 11 L avec jauge.
- Alimentation 230 V mono.

549 €



B70P Chauffage air pulsé portable au fuel

- Puissance 20 kW.
- Débit d'air : 475 m³/h.
- Peut fonctionner avec du gasoil, du fuel, du GNR, du pétrole ou du kérosène.
- Réservoir intégré 19 L avec jauge.

329 €



BLP33M Chauffage air pulsé portable au gaz propane.

- Puissance réglable 18 à 33 kW.
- Débit d'air : 1000 m³/h.
- Allumage par piézo intégré.
- Livré avec tuyau et détendeur gaz.

379 €

AUTOGAZ Chauffage rayonnant portable au gaz propane

- Puissance réglable 15 à 31,4 kW.
- Allumage par piézo intégré.
- Fonctionne sans électricité.
- Sécurité anti basculement.
- Livré avec tuyau 5 m et détendeur.



159 €*

K3 Chauffage air pulsé portable électrique 230V.

- Thermostat d'ambiance.
- Puissance réglable 1,5 ou 3 kW.
- Brancard orientable.
- Débit d'air : 300 m³/h.



* Dont 1,50 € d'éco-participation.

PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.

149 €90

WEBB H46.

(WEH46)

Largeur de coupe : 46 cm

Tondeuse hélicoïdale cylindrique poussée.

- 5 lames acier trempé.
- Roues latérales.
- Cylindre de coupe sans frictions sur la contre lame.
- Rouleau arrière en 4 parties.
- Hauteur ajustable : de 24 à 75 mm.
- Bac 22 L. • Poids : 21 kg.



99 €90

TONDEUSE À MAIN.

(WEH30)

Largeur de coupe : 30 cm

Auto-affûtage du cylindre.

- Bac de ramassage inclus.
- 6 lames.
- 4 hauteurs de coupe.



ALLETT

999 €

Dont 0,88€ d'éco-participation.

SANDRINGHAM 14E

Largeur de coupe : 35 cm

Tondeuse hélicoïdale électrique autotractée.

- 5 lames.
- Hauteur ajustable (5 positions) : de 10 à 35 mm.
- Bac 32 L. • Poids : 28 kg.

En option : kit scarificateur.



2140 €



MASPORT OLYMPIC 660

Largeur de coupe : 66 cm

Tondeuse thermique autotractée.

- Moteur B&S 800 - 205 cc OHV.
- 6 lames.
- Hauteur ajustable : de 7 à 30 mm.
- Bac 85 L. • Poids : 79 kg.



149 €*

HOVERMOW 33 COLLECT.

(HM3300)

Largeur de coupe : 33 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1500 w avec bac ramassage.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Bac ramassage 20L.
- Poids : 10 kg.



129 €*

HOVERMOW 33.

(HM3350)

Largeur de coupe : 33,5 cm

Tondeuse sur coussin d'air 1600 w.

- 4 hauteurs de coupe 12 à 33 mm.
- Lame métal.
- Poids : 10 kg.

Mulching inclus.



889 €



CALIFORNIA TRIMMER RC 190 CLASSIC

Largeur de coupe : 48 cm Lame métal

- Moteur 4 temps B&S Series 550EX OHC 140 cm³.
- Pentes 45°.
- Hauteur ajustable.
- Poids : 16 kg.

1049 €

existe en CALIFORNIA TRIMMER RC 190 PRO+

Largeur de coupe : 48 cm. Lame métal.

Livrée avec chariot de transport.

Tondeuse sur coussin d'air.

- Moteur Honda GCV 160. 5,5 cv.
- Pentes 45°.
- Moteur 4 temps.
- Hauteur ajustable.
- Poids : 18 kg.

POWERED by **Honda Engines**





56 €60

N°1
DES VENTES

ZMT2

Manche télescopique Multi-Star

- Gamme d'outils interchangeables Multi-Star.
- Manche télescopique en aluminium de 2,20 à 4 m, dispose de 6 positions prédéfinies.
- Système d'emmanchement par simple 'clic', sans effort avec une fixation sans risque de perte de l'outil.



62 €60

ORM2

Échenilloir à coupe mixte Multi-Star

- Gamme d'outils interchangeables Multi-Star.
- Système de réduction d'efforts.
- Coupe nette et précise, jusqu'à 4 m de hauteur.
- Lames en acier sont anti-adhésives.
- Diamètre de coupe : 38 mm.
- Manches conseillés : ZMT1- ZMT2.



77 €70

N°1
DES VENTES

OS900T

Élagueur télescopique à coupe franche Powercut

- Élagueur à coupe franche.
- Gamme « Premium ».
- Système de démultiplication de puissance.
- Manches télescopiques de 65 cm à 90 cm en aluminium et ses poignées ergonomiques.
- Système de réglage du serrage des lames.
- Capacité de coupe : 50 mm.



128 €10

OS4000

Perche élagueuse télescopique à coupe franche Powercut

- Élagueur à coupe franche.
- Gamme « Premium ».
- Démultiplication de puissance par câble de 2,30 à 4 mètres serrage des lames.
- Poignée télescopique de 2 à 4 mètres et ses poignées ergonomiques.
- Jusqu'à 6 mètres de hauteur d'élagage.
- Système de réglage du serrage des lames.
- Capacité de coupe : 32 mm.



41 €40

OGA

Sécateur à coupe franche

- Sécateur à coupe franche.
- Gamme « Premium ».
- Tête de coupe orientée à 30°.
- Lames en acier trempé.
- Poignée ergonomique en aluminium forgé.
- Système de réglage du serrage des lames.
- Lubrificateur intégré.
- Diamètre de coupe : 25 mm.



neofeu



KIT ÉLAGAGE 2 (NKITELAC2) 798 €

88 €

Sac étanche 45 L (NSACET45L.NEO)



319 €

Baudrier ARB'O (NELUS150)



29 €

Fil à lancer 60 m DUA LIGHT - Ø 1,6 mm (NCOR1.6)



29 €

Sac à lancer 250 g (NSAC250)



39 €

2 nœuds prussik Ø 10,2 mm - 90 cm (NELP.09)



69 €

Longe de maintien ERG'O - Ø 14 mm - 3 m (NRL93G3)



39 €

Fausse fourche 12 m (NELFF12)



159 €

Corde rappel 25 m BLACKWIDOW Ø 12,2 mm 1 épissure (NEL85.25.1)



29 €

2 Connecteurs aluminium triple sécurité (NM20ALUB)



29 €

Connecteur porte-tronçonneuse (NPORTRON)





CERTIFIÉE

★★
PRO



85€

BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE (305061406)

Pour tous travaux.

- Caisse peinte 100 L. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable.
- Roue gonflée Ø 380 mm. • Poignées ergonomiques.

Existe également avec
ROUE INCREVABLE
(305064101)

CERTIFIÉE

★★
PRO



111€

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100 GALVA GONFLÉE (305349605)

Pour travaux lourds.

- Caisse galvanisée 100 L, traitée anti-corrosion. • Châssis CP2i® ergonomique et indéformable. • Roue gonflée Ø 400 mm, roulements à billes. • Poignées bi-matières.



279€

BROUETTE TRACTABLE TRACTO'ONE (306060301)

Brouette tractable adaptable sur tout type d'autoportée. Pour le transport de gros volumes.

- Caisse polypro noire contenance 300 L de végétaux.
- Châssis tubulaire peint, bras d'attelage galvanisé. • Brancard unique. • Roues gonflées Ø 400 mm, roulements à rouleaux.
- Attelage simple et rapide. • Ne pas utiliser sur route.

Existe également avec
ROUES INCREVABLES & CAISSE BASCULANTE TRACTOPLUS
(306060401)



209€

BROUETTE AKTIV EXCELLIUM TWIN 100 PEINTE INCREVABLES (308204301)

Brouette 2 roues : elle porte la charge, pas vous !

- Caisse peinte 100 L. • Roues increvables Ø 400 mm.
- Châssis renforcé ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matières.

(307732001)

DIABIE 924 G

Charge utile 200 kg.

- Structure en métal peint. • Pelle fixe 187 x 510 mm, et pelle rabattable 420 x 326 mm. • Roues gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux.
- Protections de roues. • 2 poignées de sécurité.

94€

(343377001)

ROULEAU DE JARDIN 3726

Pour un gazon beau, plat et uniforme.

- Rouleau métallique peint Ø 32 cm. • Raclor de nettoyage sur toute la longueur. • Largeur 49 cm (hors-tout 57,5 cm). • Remplissage à l'eau ou au sable.
- Livré démonté, en carton.

139€

GAMME DÉVIDOIRS

destinée à une utilisation intensive.

- Dévidoir entièrement métallique, très robuste.
- Raccords en laiton.
- Poignée mousse confort.

Existe en 5 m, 85 m, 110 m sur roues ou version murale.

à partir de

119€

Dévidoir mural (340004001)





29 €80
RÂTEAU DUOPRO 14 DENTS
 Réf. 375102.
 • 2 outils en 1 : râteau + niveleur.



28 €70
PINCE À DÉCHET DUOPRO
 Spécial usage intensif
 Réf. 477090.
 • Bras en aluminium.



29 €50
SERFOUETTE DUOPRO
 Panne et fourche
 Réf. 310301.
 • Manche ovale 130 cm.



28 €50
RATEAU POLYMÈRE DUOPRO
 Réf. 369011.
 • Grande largeur : 60 cm.



42 €90
BÈCHE À REBORD DUOPRO
 Réf. 314283.
 • Émietteurs latéraux.



38 €90
CROC DE PÉPINIÉRISTE
 Réf. 423161.
 • Dents 16 cm.
 • Outil forgé et trempé.



37 €60
PELLE VMAX POLYMÈRE
 Spécial Neige et Grains (6 L)
 Réf. 034001.
 • Certifié contact alimentaire.



129 €90
LOUCHET D'ARRACHAGE PRO
 Spécial Transplantation d'Arbustes
 Réf. 302294.
 • Repose pieds extra larges.



29 €80
BALAI À GAZON XFIL
 Scarificateur émousseur
 Réf. 368141.
 • 20 dents rondes.



27 €50
BALAI À GAZON XL
 Pour feuilles et gazon
 Réf. 369711.
 • Grande largeur : 65 cm.



39 €80
BINETTE LAME V NATUROVERT + POIGNÉE
 Spécial Dalles et Bordures
 Réf. 467062.
 • Lame tirant poussant.
 • Poignée ergonomique.



31 €60
RATISSOIRE DE JARDIN NATUROVERT + POIGNÉE
 Spécial Allées gravillonnées
 Réf. 467072.
 • 4 lames affûtées.



37 €60
BINETTE TRIDENT NATUROVERT + POIGNÉE
 Spécial Désherbage intensif
 Réf. 467082.
 • Repose pieds.



47 €80
HACHETTE AWAX
 Polyvalente (3-en1)
 Réf. 201104.
 • Arrache clou.
 • Aimant porte-clou.
 • Outil forgé et trempé.

novagrip
MANCHES NOVAGRIP
 Véritable innovation, avec son « noyau » en fibre de verre gainée de polypropylène copolymère, le manche NOVAGRIP associe **RÉSISTANCE** et **CONFORT** grâce à une excellente absorption des vibrations.



31 €90
BINETTE NATUROVERT
 Spécial Préparation du Potager
 Réf. 467021.
 • 2 outils en 1 : binette et râteau.



59 €50
BIOGRIP NATUROVERT 5 DENTS SOUDEES
 Spécial jardinage au naturel
 Réf. 320320.
 • Position dos droit.
 • Largeur 50 cm.



37 €60
RACLOIR / ÉMOUSSEUR NATUROVERT
 Spécial Joints, Pavés et Bordures
 Réf. 467091.
 • Brosse en acier.
 • Lames affûtées et trempées.



74 €90
MERLIN ÉCLATEUR 3,7 KG
 Pour fendre de grandes longueurs
 Réf. 230396.
 • Bossages latéraux « éclateurs ».



63 €80
HACHE TOUT USAGE
 Réf. 204144.
 • Outil forgé et trempé.



29 €90
COIN ÉCLATEUR
 Forme hélicoïdale « éclateur »
 Réf. 238001.
 • Crans anti-retour.





L'ASPIRATEUR DE FEUILLES

2050€

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

VL AF 200 SL.
Largeur d'aspiration : 75 cm

- Moteur B&S VANGUARD 6.50 OHV. 205 cc.
- Carter de turbine en acier.
- Sac toile de 250 L.
- Kit support de sac avec roulette arrière pivotante.
- **En option :**
Kit d'aspiration 3 m avec buse.

Essence alkylate Aspen : Meilleure pour l'homme, la machine et l'environnement

ASPEN 2.

Prête à l'emploi pour tous les moteurs 2 temps.

L'essence alkylate Aspen résiste 3 ans bidon ouvert et 5 ans bidon scellé.



3 Litres
17€50



249€

HARNAIS TAILLE-HAIE VL 1805004.

Usage professionnel

- Support pour taille-haie. • Résistant, ergonomique.
- Excellente répartition des charges sur les épaules.
- Double tube. • Dossier large, bon appui sur les omoplates. • Charge ajustable. • Poids supporté : 6 kg.

SODELEC

À partir de
85€

ENROULEURS ÉLECTRIQUES

« SPÉCIAL CHANTIER »

Réf. VL01541 et VL01540

- Avec disjoncteur thermique.
- Normes NFEN 61242/A11/1316.
- 4 Prises 2 P+T, 230V.
- Châssis tubulaire en acier.
- Câble néoprène H07RNF 3G2,5 mm².
- Protection IP44.



À partir de
110€

ENROULEURS ÉLECTRIQUES

« SPÉCIAL CHANTIER »

Réf. VL01572 et VL01513

- Avec disjoncteur thermique.
- Normes NFC 2 P+T - 10/16 A étanches.
- Châssis tubulaire en acier.
- Câble néoprène.
- **Les + :** tambour ABS résistant aux chocs et aux intempéries, câble H07RN-F.



À partir de
48€

ENROULEURS ÉLECTRIQUES POLYVALENTS

Réf. VL01535 et VL01520

- Modèle MAJOR 3 prises.
- 2 P+T - 10/16 A.
- Câble vinyl H05VV-F.
- Normes NFC 61 - 303.
- Piètement métallique.
- **Le + :** modèle réversible pour utilisation jardin.



PROLONGATEUR

Réf. VL03121

- Prolongateur souple PVC.
- 3G 1,5 mm. • Norme NF.
- Longueur 25 m. • Prises 2 P+T.
- Protection enfant.

29€



ENROULEUR DE CÂBLE

Réf. VL01585

- Avec disjoncteur thermique. • 4 prises 10/16 A. • Protection enfant. • Câble vinyl H05VV-F. • 3G1,5mm².

16€



RÉFÉRENCES	FAMILLE	LONGUEUR EN MÈTRE	CÂBLE	PUISSANCE MAXI.	PRIX
VL01520	Enrouleur	25	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	48 €
VL01535	Enrouleur	50	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	80 €
VL01572	Enrouleur	25	3 G 2,5 mm ²	3500 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	110 €
VL01513	Enrouleur	40	3 G 2,5 mm ²	3500 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	155 €
VL03121	Prolongateur	25	3 G 1,5 mm ²	3680 W	29 €
VL01585	Enrouleur	10	3 G 1,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	16 €
VL01540	Enrouleur	25	3 G 2,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	85 €
VL01541	Enrouleur	40	3 G 2,5 mm ²	3000 W câble déroulé - 1000 W câble enroulé	125 €



centaure

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS

Polyvalentes : s'utilisent en position autostable, en appui et en rattrapage de niveau (en escalier).

Échelles à base évasée qui assurent une parfaite stabilité sur tous types de sols, mêmes les sols irréguliers.

La forme en fourchette de l'articulation facilite la mise en place de l'échelle. En acier.

175€

ÉCHELLE 2 PLANS (réf : 213 208)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 3,70 m.
- Hauteur de travail maxi : 4,60 m.

289€

ÉCHELLE 3 PLANS (réf : 213 308)

- Longueur repliée : 2,30 m - déployée : 4,85 m.
- Hauteur de travail maxi : 5,75 m.




ECHAFAUDAGE DE JARDIN GARDEN UP

395€

(Réf. 209700)



- 1 Montage rapide et sans outils.
 - 2 Accès sécurisé et confortable par une échelle à marches.
 - 3 Déplacement facile grâce à 2 grosses roues increvables.
- Crochet porte-outils.
 - Garde-corps de sécurité.
 - Hauteur de plancher : de 0m50 à 1m40.
 - Structure tout aluminium.
 - Hauteur d'accès jusqu'à 3m60.
 - Dimensions plancher : 1m30 x 0m46.
 - Ø des roues : 260 mm.
 - Conforme à la norme NF E 85-200. Usage domestique.



ESCABEAU ALUMINIUM PRO UP :

résistant, sécurisant et confortable !

à partir de **105€**

(Réf. 239205 - 5 marches)



PLUS PRODUIT :

- 1 Sécurité et confort grâce aux 2 rampes d'accès équipées en aluminium et de larges poignées.
- 2 Marches de qualité professionnelle : fixées aux montants par sertissage.
- 3 Tablette porte-outils de grande contenance et ergonomique.

+++ Larges patins chausants vissés pour une forte adhérence au sol.

- Dimensions de la plateforme : 25 x 26 cm.
- Montants avants peints : ne salit pas les mains !
- Charge max : 150 kg.
- Existe du 5 au 8 marches.
- Conforme Norme EN 131 - Label NF.
- Garantie : 5 ans.



duarib

NATUROLL

DUARIB NOUVEAUTÉ

(Ref. 19.062)

ÉQUIPEMENT ROULANT EN ALUMINIUM SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA TAILLE DE HAIES. SPÉCIAL COLLECTIVITÉS ET ESPACES VERTS.

2759€

NOUVEAUTÉ 2021



- Étudié en collaboration avec la M.S.A.
- Conforme à la Réglementation Française/décret 2004-924
- Hauteur de taille jusqu'à 3,75 m*.
- Longueur : 1,90 m • Largeur : 0,75 m.
- Dim. extérieures : Longueur : 2,08 m - Largeur : 0,80 m.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge admissible sur un plancher : 200 kg.
- Implantation rapide grâce à la base pliante légère et compacte.
- Dim. base pliante : L. 1,87 x H. 1,30 x Ep. 0,25 m.
- Goupilles imperdables.
- Pieds réglables indépendamment sur 600 mm tous les 100 mm et stabilisateurs à réglage millimétrique pour s'installer au-dessus d'un fossé et offrir une excellente stabilité.
- Surface de travail protégée par garde-corps.
- Roues spéciales terrains meubles, increvables Ø 260 mm réglables sur 600 mm tous les 100 mm et bandage largeur 80 mm.
- Installation sur sols irréguliers (dénivelés, fossés..).



SAC PORTE-OUTILS CAPACITÉ 5 KG

Transportable, s'accroche par un système Velcro

2 CROCHETS PORTE-OUTILS

Très utile pour maintenir les outils lors de la montée et pour le déplacement du Naturoll.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR PLANCHER (m)	HAUTEUR DE TAILLE* (m)	NB DE NIVEAUX DE PLANCHER	POIDS EN KG	PRIX
19.062	Naturoll	1,25	2,25	1	66,8	2759€
19.063	Naturoll	2	3	1	75,6	3388€
19.064	Naturoll	2,75	3,75	1	86,1	4295€

*Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m



125€

WEDIRT.

Pompe d'évacuation eaux chargées

- Granulométrie de 35mm.
- Déclenchement automatique ou manuel.
- Hauteur du flotteur ajustable.
- Raccord fourni. • 11 500 L/h.



259€

WEPRESS.

Groupe de surpression pour usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt.
 - Préfiltre et manomètre. • Réservoir 24 L. • Silencieux.
 - Poignées ergonomiques. • 3 300 L/H.
- En option :** kit d'aspiration.



219€

WEMATIC.

Pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Pompe auto-amorçante. • Automatisation marche/arrêt.
 - Protection manque d'eau intégrée.
 - Préfiltre et clapet anti-retour. • 3 300 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.



329€*

MULTIREN 100 FC.
Pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Pompe multicellulaire. • Protection manque d'eau intégrée. • Corps en inox. • 7 200 L/h.
- En option :** kit d'aspiration.
Dans la limite des stocks.



185€*

VL 159271.
Pompe d'arrosage

- Corps de pompe en fonte. • 1 KW. • Palier de support en PVC. • Turbine et diffuseur en Noryl. • Moteur monophasé 230 V, IP 44 classe F. • Poignet de transport.
- En option :** kit d'aspiration.



479€*

HOMEREN 50 FC.
Groupe de surpression, usage domestique

- Automatisation marche/arrêt.
- Protection manque d'eau intégrée.
- Réservoir 50 L, normes ACS. • 7 200 L/H.



319€

EVAREN 80.
Pompe d'évacuation eaux chargées

- Pompe pour eaux chargées.
- Déclenchement automatique ou manuel. • Raccord fourni.
- Pompe pour usage intensif.
- Pompe en inox. • 15 000 L/h.



49€

KIT D'ASPIRATION.
(VLWEASPI)

- Kit d'aspiration 7 m avec crépine et clapet anti retour.
- Diamètre : 1 pouce male.



2690€

NETTOYEUR 132378

Groupe de surpression pour usage domestique

- Nettoyeur haute pression thermique à usage intensif. • Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. • Moteur essence Honda 3400 tr/min. • Châssis tubulaire galvanisé à chaud. • Roues gonflables Ø 300 mm. • Manomètre de contrôle. • Lance : double haute et basse pression. • Turbo buse. • Filtre Y en laiton. • Vanne de décharge thermique. • 10 m de flexible renforcé.



1660€

NETTOYEUR 168101
avec vanne de décharge thermique pompe d'arrosage et d'usage domestique

- Nettoyeur haute pression électrique à usage intensif. • Pompe radiale à pistons céramique usinés dans la masse. • Moteur à rotation lente monophasé. • Châssis tubulaire (embase en acier galvanisé). • Lance : double haute et basse pression. • Capot en inox. • Bras repliables. • Roues gonflables. • Injecteur de détergent. • Filtre Y en laiton. • 10 m de flexible renforcé. • Vanne de décharge thermique.

* Dont 0,17 € d'éco participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



199€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL GPUMP-25.



• Moteur essence 2 temps 33 cm³, puissance : 0,9 CH. • Débit max : 7 500 l/h pour une aspiration maxi de 6 m. • Diamètre de refoulement : 1". • Niveau sonore : 117 dB(A). • **Raccords fournis.**



265€ MOTOPOMPE AUTO-AMORÇANTE VL MRC-40.



• Moteur essence 4 temps 80 cm³, puissance 2,32 CH. • Débit max : 15 000 l/h pour une aspiration maxi de 5 m. • Diamètre de refoulement : 1,5". • Niveau sonore : 97 dB(A). • **Raccords et crépine fournis de série.**



499€ HONDA POMPE VL WX 10.

- Moteur GX 25. 4 temps.
- Débit maxi : 140L/min.
- Pression : 3,6 bar.
- Capacité réservoir : 0,55 L.
- Poids : 6,1 kg.

Existe en VL WX 15 • 679€



665€ HONDA POMPE VL WB 20 XT.

- Moteur GX 120, 4 temps.
- Débit max : 620 L/min. • Hauteur d'aspiration 7,5 m. • Pression : 3,2 bar. • Capacité réservoir : 2 L.
- Puissance 2,6 W. • Poids : 21 Kg.



999€ HONDA GROUPE ÉLECTROGÈNE EU10I.

- Moteur essence HONDA GXH50.
- Monophasé.
- Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 1000 W.
- Réservoir : 2,1 L.
- Poids 13 kg.



1699€ HONDA GROUPE ÉLECTROGÈNE EU22I.

- Moteur essence HONDA GXR120.
- Monophasé.
- Inverter 230 V / 50 Hz.
- Puissance max : 2200 W.
- Réservoir : 3,6 L.
- Poids 20,7 kg.



fit nts yellow

39€90

Réf. 76198.20625.59001
(Ø 15x25 m)




Tuyau spécialement étudié pour résister à toutes les contraintes et agressions que subissent les tuyaux dans les jardins.

Structure :

Tuyau avec structure à 6 épaisseurs avec intérieur jaune, épaisseur noire anti-algue, épaisseur intermédiaire jaune, renfort textile NTS, revêtement extérieur transparent, pellicule SKY TECH avec formule spéciale anti-UV qui prévient le vieillissement du tuyau et lui confère une finition satinée particulière. L'esthétique du tuyau est rendue encore plus fascinante par le nouveau design.

Tuyau Yellow 6 couches, technologie NTS-SKYTECH, garantie 30 ans, pression Maxi 25 Bar. Disponible en Ø.15 et Ø.19 en 25 m ou 50 m et en batterie équipée Ø19 par 20 m.



MADE IN ITALY



49€90

Réf. 76525.20625.59044
(Ø 15x25 m)



FITT FORCE est un tuyau d'arrosage innovant pour une utilisation intensive, **2 fois plus léger et 3 fois plus compact qu'un tuyau en PVC traditionnel.**

FITT FORCE est un tuyau résistant et léger avec une technologie innovante qui garantit une grande résistance aux différentes contraintes et une légèreté exceptionnelle.

Grâce à ses matériaux de fabrication très évolués, le produit est extrêmement compact et donc facile à utiliser même dans les situations les plus extrêmes.



MADE IN ITALY



MADE IN ITALY



YOYO, tuyau extensible 30 m.

49€90



VL YOYO.

YOYO, le système innovant léger, compact et prêt à l'emploi. Composé d'un tuyau extensible, de raccords et d'un pistolet multijet.

YOYO s'allonge et se rétracte tout seul au passage de l'eau. Fourni avec un étui réutilisable.



GAMME ESPACES VERTS



1275 € POWERED BY
Honda Engines

(M 2197017.1)

BROUETTE DE PULVÉRISATION ●

Capacité 70 L

- Pompe 25 L/mn. à 30 bar - moteur thermique HONDA GP160.
- Équipée: enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : attelage microtracteur (VLM200110031), rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).
- Existe en version 120 L.

895 € POWERED BY
Honda Engines

(M 2385017)

BROUETTE DE PULVÉRISATION ●

Capacité 50 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar - moteur thermique HONDA GX25.
- Équipée: enrouleur, 25 m de tuyau, lance à levier 60 cm.
- **Options possibles** : rampe de 2 m (VLM2000415), cuve lave-mains (VLM2000007).

479 €*

(M 2007111)

BROUETTE TRAINÉE POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES ●

Capacité 70 L

- Avec pompe électrique 12V 3,8 L/mn. à 3,5 bar réglable.
- Équipée: 5 m de tuyau, lance, rampe de 2 m.
- **Options possibles** : cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

GAMME PRO

1219 €

(M 2401219- ECO)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P ●

Capacité 120 L

- Pompe à membrane 25 L/mn. à 30 bar.
- Équipé: enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe désherbage de 3 m (VLM2000511), à 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).



1465 €

(M 2402040)

PULVÉRISATEUR PORTÉ 3P ●

Capacité 200 L

- Pompe à membrane 40 L/mn. à 40 bar.
- Équipé: enrouleur, 50 m de tuyau, lance à levier 60 cm, lance de désherbage, cardan 60 cm.
- **Options possibles** :
- Rampe de désherbage de 3 m (VLM2000511), 4 m (VLM2000501).
- Rampe de pulvérisation (VLM20401021).
- Cuve 20 L lave circuit (LAVCIRC20).



Existe en version 120 L.



585 €*

(M 2017011)

PULVÉRISATEUR AUTONOME ÉLECTRIQUE 12V ECO ●

- Pulvérisateur 70 L à batterie autonome 7A avec chargeur équipé avec pompe 3,8 L/min 3,5 bar fixe.
- 10 m de tuyau - lance en laiton 60 cm.
- Autonomie 2 heures.
- **Options possibles** : Rampe de 2 m (VLM2000415), cache herbicide (VLM2001311), cuve lave-mains (VLM2000007).

KPC®
FOREST & GARDEN MACHINERY

269 €

(KA1535)

PULVÉRISATEUR À DOS KPC-16DH-1

- Moteur 12 V / 8 Ah.
- Capacité réservoir : 16 L.
- Autonomie batterie : 3 - 4h.
- Bars : 1,5 - 4 bars.
- Poids : 5,2 kg



* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



GAMME JARDIN

359 €*



(M 2001511)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT 12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

639 €

POWERED by
**Honda
Engines**



(M 2001517)
**PULVÉRISATEUR
SUR CHARIOT 4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 5 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

279 €*



(M 2481511-1)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 12V •**
Capacité 20 L

- Pompe électrique 12V - 3,8 L/mn. à 3,5 bar max.
- Batterie et chargeur.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311)

549 €

POWERED by
**Honda
Engines**



(M 2481517)
**PULVÉRISATEUR
À DOS 4T •**
Capacité 20 L

- Pompe à piston 8 L/mn. à 30 bar réglable.
- Moteur thermique HONDA GX25.
- Équipé : 1 m de tuyau, lance en laiton, lance Turbo.
- **Option possible :** cache herbicide. (VLM2001311-5)

MATABI

33 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION
PRÉALABLE BERRY 7**
Capacité utile 5 L

- Réservoir translucide pour visualiser le niveau de liquide.
- Manette de lance ergonomique, équipée de filtres en joints "viton".
- Soupape de sécurité souple avec indicateur de pression.

279 €



**PULVÉRISATEUR
ÉLECTRIQUE
ÉVOLUTION 15 LTC**
Capacité utile 15 L

- Pompe électrique 18V.
- Batterie Lithium Ion.
- 2 niveaux de pression : Insecticide, Fongicide ou Herbicide.
- Set de buses inclus : buse 4 orifices, Buse conique réglable, Buse herbicide éventail, Buse herbicide miroir.

85 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION ENTRETENUE
ÉVOLUTION 16 L**
Capacité utile 16 L

- Manette en acier inoxydable sur injecteur.
- Régulateur de pression 3 positions.
 - libre passage
 - position Fongicide et Insecticide (3 bar)
 - position Herbicide (1,5 bar)
- Lance en fibre de verre de 0,95 m.
- Livré avec set de buses :
 - 2 buses fongicide, insecticide.
 - 1 buse herbicide éventail, une buse herbicide miroir.

69 €



**PULVÉRISATEUR
À PRESSION ENTRETENUE
SUPER GREEN 12**
Capacité utile 12 L

- Régulateur de pression 3 positions :
 - libre passage
 - position Fongicide et Insecticide (3 bar)
 - position Herbicide (1,5 bar)
- Lance en fibre de verre de 0,95 m.
- Livré avec set de buses.
- Équipé de sangles matelassées réglables.

* Dont 0,17 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



239€*

VL KLS 1400 GOLD EXTRA

Pression maxi.: 140 bar

- Pompe laiton 400 L/h
- Enrouleur et 8 m de flexible
- Marche/arrêt automatique
- Lance à jet plat + jet rotatif et buse détergent, brosse manuelle.

Existe en **KLS 1600 GOLD EXTRA**

- Pression maxi.: 150 bar. • Pompe laiton 450 L/h
- Marche/arrêt automatique Lance à jet plat + jet rotatif, brosse manuelle.

319€*



689€*

VL KT 1900 EXTRA

Pression maxi.: 160 bar

- Pompe laiton 600 L/h
- Enrouleur de flexible armé de 12 m. • Marche/arrêt automatique, lance réglable, rotajet, brosse manuelle.

Existe en **VL KT 1750 EXTRA**

- Pression maxi.: 150 bar. • Pompe laiton 510 L/h.

589€*



629€*

VL KS 1700 EXTRA

Pression maxi.: 150 bar

- Pompe laiton 550 L/h.
- Enrouleur et 10 m de flexible armé.
- Moteur avec protection thermique.
- Lance coudeée et réglage du jet.
- Rotajet. • Marche/arrêt automatique.



1350€*

VL K 250 11/160 EXTRA

Pression maxi.: 160 bar

- Usage intensif, 1400 tours. 660 L/h • Enrouleur avec 15m de flexible armé. • Lance réglable, réservoir détergent. • Marche/arrêt automatique. • Avec rotajet.

Existe en **VL K 250 10/150 CLASSIC**

Pression maxi.: 150 bar.

- Sans enrouleur, avec 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.

990€*



1690€*

VL SCOUT EXTRA

Pression maxi.: 150 bar

- Enrouleur et 10 m de flexible 540 L/h, 2700 W • Marche/arrêt automatique.
- Réservoir détergent et réservoir gazoil.
- Arrêt automatique. • Pompe laiton.



729€

VL FDX 12/200 L.

Pression maxi.: 200 bar

- Moteur LONCIN G 200 F 6CV.
- Pompe axiale laiton BXD Comet 200 Bar 720 L/h.
- Flexible 8 mètre armé tresse métallique + poignée lance buse jet plat 15°.



VL FDX ELITE 13/150

Pression maxi.: 150 bar

- 780 L/h. Moteur HONDA GX 160. • 10 m de flexible armé. • Tête de pompe laiton.
- Pistons céramiques. • Vanne thermostatique. • Châssis 4 roues.



1490€
POWERED BY
Honda Engines

2950€
POWERED BY
Honda Engines

VL FDX 16/250 PRO

Pression maxi.: 250 bar

- 960 L/h. Usage intensif, 1560 tours. • Moteur HONDA 13 CV GX 390, avec ralentisseur 10 m de flexible armé. • Pompe triplex en laiton, pistons céramiques.
- Remise ralenti auto.



MODÈLES	MOTEUR	TYPE	DÉBIT MAXI. EN L/H	PRESSIION MAXI EN BAR	TEMPÉRATURE MAXI. EAU EN °C	PRODUCTION	POIDS EN KG	PRIX
VL KLS 1400 GOLD EXTRA	2100 W	mono 230 V	400	140	60	froide	17	239€
VL KLS 1600 GOLD EXTRA	2200 W	mono 230 V	450	150	60	froide	20	319€
VL KS 1700 EXTRA	2700 W	mono 230 V	550	150	60	froide	19	629€
VL KT 1750 EXTRA/1900 EXTRA	2400 W/2900 W	mono 230 V	510/600	150/160	60	froide	25	589€ / 689€
VL K 250 11/160 EXTRA	3300 W	mono 230 V	660	160	60	froide	44	1350€
VL K 250 10/150 CLASSIC	2700 W	mono 230 V	600	150	60	froide	37	990€
VL SCOUT EXTRA	2700 W	mono 230 V	540	150	90	chaude	85/88	1690€
VL FDX 12/200 L	LONCIN G 200 F	thermique 4 temps - 196 cc	720	200	60	froide	30	729€
VL FDX ELITE 13/150	HONDA GX 160	thermique 4 temps - 163 cc	780	150	60	froide	38	1490€
VL FDX 16/250 PRO	HONDA GX 390	thermique 4 temps - 389 cc	960	250	60	froide	69	2950€

* Dont 2,25€ d'éco-participation

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



kranzle

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION À EAU FROIDE

619€



K 1050 TS

Monophasé : 230 V

Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service : 130 bar (P max : 160 bar).
- Débit d'eau 7,5 L/min (450 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapide, dispositif de retour des eaux de fuite, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 8 m de flexible DN6, poignée isolée avec raccord rapide, lance à jet plat inox, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



899€



K 1152 TST

Monophasé : 230 V

Vitesse pompe 2800 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 130 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, raccords rapides, manomètre en inox, dispositif de retour des eaux de fuite. Système « easystart ».
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide lance inox vario-jet, lance inox rotabuse, système total-stop, logements pour les lances et le pistolet, dispositif aspiration savon.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Système « Easy start »



1199€



K 2160 TST

Monophasé : 230 V

Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 140 bar.
- Débit d'eau : 11 L/min (660 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lances inox à jet plat et à jet rotatif, système total-stop, logements pour les lances et la poignée, dispositif aspiration savon.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Lances inox avec buse vario-jet



1539€



QUADRO 599 TST

Monophasé : 230 V

Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 150 bar.
- Débit d'eau : 10 L/min (600 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 20 m flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lance inox à jet plat, lance inox à jet rotatif, système total-stop temporisé, logements pour les lances et la poignée, bac tampon intégré, dispositif aspiration savon.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Régulation progressive de la pression



980€



KA 15 TST

Monophasé : 230 V

Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 130 bar.
- Débit d'eau : 8 L/min (480 L/h).
- Pompe en laiton forgé, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 12 m de flexible DN6 renforcé monté sur un enrouleur, poignée-lance isolée avec raccord rapide, buse à jet plat et buse à jet rotatif, système total-stop, logements pour les buses et la poignée-lance.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



4279€



THERM C 15/150

AVEC ENROULEUR

Triphasé : 400 V

Vitesse pompe 1400 tr/min

- Pression de service (réglable) : 30 - 150 bar.
- Débit d'eau : 15 L/min (900 L/h).
- Pompe en laiton, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, manomètre en inox, raccords rapides.
- **Équipement de série** : 15 m de flexible DN8 double tresse monté sur un enrouleur, poignée isolée avec raccord rapide, lance inox à jet plat, système total-stop temporisé, logements pour la lance et la poignée, bac tampon intégré, dispositif aspiration savon, coupe circuit automatique, contrôle optique de combustion.
- Système de raccordement rapide entre pistolet et lances.



Thermostat de sécurité intégré



795 €



(Réf. 15209310)

HD 5/15 C+

Nettoyeur haute pression à eau froide portable, il répond à un besoin de mobilité, flexibilité et fiabilité.

- Facile d'utilisation permet de changer de lieu de nettoyage aisément. • Pression 150 bar – Débit 500 L/h – 2.8 KW. • Poignée EASY!Force - connection EASY!Lock. • Flexible haute pression 10 m - Lance 840 mm. • Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse. • Stop total.

949 €

(Réf. 11509320)

HD 6/15 M+

Nettoyeur haute pression eau froide monophasé professionnel

- Pression 150 bar. • Débit 560 L/h - 3100 W. • Poignée Easy Force. • Lance inox 840 mm. • Flexible HP 10 m monté sur enrouleur. • Fonctionne à la verticale ou à l'horizontale. • Système de décompression automatique. • Rendement de la pompe amélioré, moins de perte de pression/débit.



2390 €



(Réf. 10649170)

HDS 5/15 UX+

Nettoyeur de qualité professionnelle mono à eau chaude

- Pression 150 bar • Débit 450 L/h. 2.7 KW • Temp.maxi : 80° C. • Pompe axiale à 3 pistons et culasse laiton. • Brûleur haute performance. • Flexible 15 m, montée sur enrouleur. • Buse triple, lance pivotante. • Rotabuse. • Réservoir fuel 6,5 L. • Compact. • Bouton de commande unique. • Grandes roues. • Nouvelle poignée Easy Force Easy Lock.

3890 €



(Réf. 10779080)

HDS 8/ 18 - 4M

Nettoyeur haute pression eau chaude triphasé

- Débit 200 à 800 L/h. • Pression 30 à 180 bar. • 400 V. • Température max : 155 °C. • Poignée Easy Force Advance. • Lance 1050 mm. • Mode-éco « Efficiency » pour une réduction de la consommation de fuel de 20%.

210 €

NT 27/1

(Réf. 14285000)

Aspirateur eau et poussières

- 1380 W - 67 L/s.
- Cuve 27 L polypropylène.
- Robuste, économique et polyvalent.



369 €

K4 POWER CONTROL HOME

(Réf. 13240330)

Nettoyeur haute pression grand public

- Compatible avec l'application Home&Garden sur le site Kärcher.
- 1800 W – Pression max 130 bar.
- Débit 420 L/h. • Température max eau : 40 °C. • Grandes roues facilite le déplacement. • Livré avec une lance Vario Power, une rotabuse et T Racer 350.



429 €

(Réf. 15171510)

KM 70/15C

Balayeuse mécanique autotractée


- Nettoyage en intérieur et extérieur et facile à manoeuvrer. • Rendement surfacique 2800 m²/h. • Largeur de travail 700 mm. • Bac à déchets 40 L. • Timon et balai latéral rabattables facile à ranger. • Filtre à poussières.



KÄRCHER

ATTENTION

PUISSANCE AU RENDEZ-VOUS



La nouvelle plateforme batterie POWER+ de Kärcher est prête à l'action. Découvrez l'ensemble de la gamme et sa flexibilité sur www.karcher.fr

2490€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 13 190 H

Nettoyeur HP eau froide
190 bar - 780 L/h

- Moteur Essence HONDA 9 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • VST (sécurité pompe).
- Transmission directe 3400 tr/min.
- **Équipement** : lance 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP. • Lance Turbo.



NOUVEAUTE
2021
NOUVEAUTE

659€*

AXIAL 150 V2

Nettoyeur HP eau froide
150 bar - 600 L/h

- Moteur électrique monophasé • Pompe axiale, 3 pistons céramiques. • Câble électrique : 5 m. • Châssis et capot : ABS. • Pistolet HP.
- **Équipement** : Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP. • Lance 400 mm : avec buse rotative. • 8 m flexible HP avec enrouleur système TOTAL STOP.

1145€

POWERED BY
Honda Engines

PREMIER 11 150 H

Nettoyeur HP eau froide
150 bar - 660 L/h

- Moteur essence HONDA 5,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe axiale avec régulateur intégré. • Transmission directe 3 400 tr/min. • VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.



1490€

POWERED BY
Honda Engines

PREMIER 10 160 H

Nettoyeur HP eau froide
160 bar - 600 L/h

- Moteur essence HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale. • Transmission directe 3 400 tr/min.
- VST (sécurité pompe)
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP.

3280€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 15 240 HVL

Nettoyeur HP eau froide
240 bar - 900 L/h

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3400 tr/min. • Régulateur (pression résiduelle 0, pas de pression au démarrage)
- VST (sécurité pompe).
- **Équipement** : lance 900 mm à tête réglable. • Pistolet raccord tournant. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m).
- Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.



1840€

POWERED BY
Honda Engines

TSL 12 165 HVL

Nettoyeur HP eau froide
165 bar - 720 L/h

- Moteur HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile. • Pompe radiale à vilebrequin - 3 pistons en céramique. • Transmission directe 3400 tr/min. • VST (sécurité pompe)
- **Équipement** : lance 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 20 m de flexible (ou 2 x 10 m).
- Lance Turbo et buse déboucheur de canalisation.

3490€*

DIMACTION 15 200 HW

Nettoyeur HP eau chaude
200 bar - 900 L/h

- Moteur électrique triphasé 7,5 CV.
- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique. • Transmission directe 1450 tr/min. • Système automatique d'arrêt du moteur.
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP TOTAL STOP.



2180€*

DIMACTION 8 130 HW

Nettoyeur HP eau chaude
130 bar - 480 L/h

- Moteur électrique monophasé 2,5 CV.
- Pompe axiale. • 2.800 tr/min. • Transmission directe.
- **Équipement** : lance simple 700 mm à tête réglable. • Pistolet HP. • 10 m flexible HP TOTAL STOP.

* Dont 2,25 € d'éco-participation.

Les cylindres des moteurs indiqués sont fournis par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



GAMME PHOENIX

Le meilleur rapport qualité prix !

620€

PHOENIX 2800 C5*



Moteur Professionnel KOHLER

- Fabriqué et testé en France.
- Puissance : 2800 W.
- Utilisation : travaux et secours exceptionnel.
- Capacité réservoir : 4,1L.
- Autonomie 75% (h) : 3,2.
- Niveau Sonore à 7 m : 67 dB(A).
- Prises : 2 prises 230V 10/16A – disjoncteur.



KOHLER SDMO



Existe en **4200 W C5***

790€

Existe en **6300 W C5***

1090€



MOTOPOMPES



290€



CLEAR 1.7 C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargée.
- Usage : Loisir.
- Débit Max : 110 L/min.
- Hauteur élévation : 32 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau Sonore à 7 m : 82 dB(A).



599€



ST 2.36 H C5*

- Pompe d'eaux claires ou peu chargée.
- Moteur Honda.
- Usage : Professionnel.
- Débit Max : 600 L/min.
- Hauteur élévation : 29 m.
- Amorçage automatique.
- Niveau Sonore à 7 m : 72 dB(A).

POWERED by **Honda Engines**

* C5 : Conforme Norme STAGE V réduction des émissions polluantes en Europe.

COMPRESSEURS SILENCIEUX

169€



SILENT 6/6 SH

Compresseur monophasé

- Niveau sonore : 55 dB(A).
- Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants.
- Puissance : 0,75 CV.
- Débit aspiré : 6,2 m³/H.
- Réservoir : 6 L.
- Pression : 8 bar maxi.

349€



SILENT 12/40 VSH

Compresseur monophasé

- Niveau sonore : 65 dB(A).
- Groupe sans huile bicylindre à pistons oscillants.
- Puissance : 1,5 CV.
- Débit aspiré : 12,1 m³/H.
- Réservoir : 40 L.
- Pression : 8 bar maxi.



POWERED by **Honda Engines**

699€

E 4000

Moteur essence 4 temps HONDA GX200

- Puissance maxi. 3050 W. • Réservoir 3,1 L. • Autonomie à 75% de charge 2,63 h. • Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Prises : 2 x schuko 230 V + protection thermique.

Existe en **E5000** 1035€ • 4,6 kW

Existe en **E8000** 1490€ • 6,4 kW



890€

PX 5000 AVR

Moteur essence 4 temps PRAMAC

- Puissance maxi. 3800 W • Réservoir 27 L.
- Autonomie à 75% de charge 18,75 h. • Niveau sonore à 7 m : 69 dBA. • AVR de série. • Kit de transport inclus, livré monté.

Existe en **PX 4000 AVR** 599€ • 2,7 kW

Existe en **PX 8000 AVR** 1070€ • 5,4 kW



GAMME INVERTER

Courant super stable

1290€



INVERTER P3500I

Moteur Essence PRAMAC 212cc

- Puissance 230 V, 3300 W max.
- Ultra silencieux : 61 dBA.
- Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage.
- Réservoir : 10 L.
- 2 prises Schuko 230 V, 16 A.

Existe en **INVERTER P3000I** Moteur Essence PRAMAC 149cc

- Puissance 230 V, 2500 W max. • Ultra silencieux : 61 dBA. • Technologie Power rush : + 50% de puissance au démarrage. • Réservoir : 4 L. • 2 prises Schuko 230 V, 16 A.

1060€

Existe en **INVERTER P2000I** Moteur Essence YAMAHA

- Puissance 230 V, 2000 W max. • Ultra silencieux : 59 dBA. • Réservoir : 4, 2 L. • Prise : 1 x 230 volts 10/16 A + 1 prise sortie 12V.

940€



Kit brouette en option : 105€



LACME

820 €*



20 V 100 M.
Mobile, à courroies 20 m³/h

- Groupe fonte, bicylindre en V, mono-étagé.
- Épurateur détendeur avec 2 sorties.
- Moteur 4 CV monophasé.
- 230 V.
- Débit aspiré 20 m³/h.
- Réservoir 100 L.
- 11 bar.

160 €*

JETCO 25.
Compresseur monophasé à huile

- Réservoir de 24 L, puissance 2 CV mono, 8 bar.
- Débit aspiré : 12 m³/h.
- Équipé d'un tuyau spiral et d'une soufflette progressive avec raccords rapides.



180 €*

Existe en **JETCO 50.**

- Réservoir de 50 L, puissance 2 CV mono, 8 bar.
- Débit aspiré : 12 m³/h.

470 €*

JETCO 100-7
Compresseur monophasé

- Groupe en fonte bicylindre en V.
- Puissance : 3 CV.
- Débit aspiré : 18 m³/h.
- Réservoir : 100 L.
- Pression : 8 bar maxi.
- Équipé d'un épurateur détendeur avec deux sorties dont 1 raccord rapide.
- Manomètre 12 bar.



199 €*



MONOBLOC VERTICAL PRIMAIR 12/40V

Vertical pour un faible encombrement, tableau de bord

- Capacité 40 L.
- Puissance 2,5 CV mono.
- Débit 12 m³/h.
- 8 bar.
- Détendeur avec 2 sorties raccords rapides.
- Brancard de manutention.



CHARGMATIC 4-12

- Chargeur Floating 6 étapes - 4 A 12 V.
- 100 % automatique.
- Récupère et entretien.
- Kit de connexion direct inclus.
- Pour batteries de 4 à 80 Ah.

69 €

KIT DÉCOUVERTE

Complet 5 accessoires

- Soufflette bec court (alu).
- Pistolet de gonflage 0-10 bar (homologué).
- Pistolet de peinture à suction (1 litre).
- Pulvérisateur (1 litre).
- Tuyau spiral Ø 6x8 mm, long. 5 m (Outils avec raccords rapides).



85 € (réf 326010)

ENROULEUR AUTOMATIQUE

- Enrouleur Auto carter fermé 10 m.
- 8 mm - 5/16" - système de retour renforcé.
- Avec tuyau de raccordement de 2 m.
- Souple été comme hiver.



* Dont 1,50 € d'éco participation. ** Dont 0,20 € d'éco participation.

PRAMAC

NOUVEAUTE 2021 NOUVEAUTE



1190 €

GERBEUR MX 106
Gerbeur manuel

- Capacité : 1 000 kg.
- Poulie en acier.
- Poignée ergonomique avec protection plastique.
- Contrôle trois positions (montée-neutre-descente).
- Poids : 210 kg



à partir de 399 €

WX 3200
AVR de série-régulation automatique de tension

- Moteur essence POWERMATE OHV.
- Puissance maxi 2 950 W.
- Réservoir 17 L.
- Autonomie à 50% de charge : 16 heures.
- Niveau sonore à 7 m : 68 dBA.
- Kit brouette inclus.
- Écran digital : compteur horaire, voltmètre, fréquencemètre.

- Existe en **WX2200** (2200 W), **WX5000** (4650 W), **WX6200** (5800 W) et **WX7000** (6500 W).



à partir de 2890 €

GROUPES AGRICOLES TG AVR
TG25/15AVR
1 500 tr

- Une gamme de groupes agricoles sur prise de force tri/mono de 25 à 72 KVA.

399 €

TRANSPALETTE VLGS / BASIC

- Fiable et solide.
- Pompe en fonte monobloc.
- Soupape de protection.
- Système d'abaissement ON/OFF.
- Roue directrice Bandage Poly-nylon 45.
- Boggies Nylon blanc.
- Capacité nominale 2,2 tonnes.
- Poids 63 kg.
- Hauteur de levage max 200 mm.
- Dimensions de fourches 1150x525 mm.






Les outils de coupe sont divers et adaptés à l'utilisation à laquelle on les destine. C'est la nature de végétaux qui définit le type d'outils à monter sur sa débroussailleuse. Mais, qui peut le plus peut le moins, ce qui signifie que certains outils peuvent être employés pour couper des végétaux différents.

Herbe	Broussailles & ronces	Quel fil de débroussailleuse choisir ? Demandez conseil à votre spécialiste !	Vêtements de protection
<p>VLATFU031</p> <p>VLATBVA50</p> <p>VLATFU002-EVO</p>	<p>CIVA</p> <p>JO213325</p> <p>JO201250</p>	<p>Fils ronds de 1,2 à 4 mm</p> <p>Fils torsadés bi-matière de 2,4 à 2,7 mm</p> <p>Fils carrés de 2,4 à 4 mm</p>	<p>Découvrez notre gamme de vêtements de protection pour travailler en toute sécurité.</p> <p>8R87-01</p> <p>562412</p>




SPÉCIAL RÉGLEMENTATION REMORQUES



Règlementation en vigueur au 19-01-2013. Le permis B code 96 s'obtient après une formation de 7h en auto-école (300€ en moyenne). Pas besoin de repasser le code.

CARTE GRISE ?




Assurance obligatoire : si PTAC remorque ≥ 750 kg.

REMORQUE FREINÉE ?



PTAC: masse maximale autorisée en charge.
MV: masse à vide (Poids du véhicule tracteur).

LES RAMPES DE CHARGEMENT



179€

La paire

ATR 08. 

Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm - Dim. repliée : 1,15 m x 28 cm

- En aluminium • Poids : 14,6 kg. • Tôle alu perforée et striée.
- Charge maxi. conseillée : 675 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



649€

La paire

RAMPE 509068. 

Dim. : 2,50 m x 30 cm

- En aluminium. • Charge maxi. conseillée : 2800 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



119€

La paire

ATR 2000/200. 

Dim. : 2 m x 20 cm

- Tôle en aluminium perforée.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



109€

La paire

ATR 20. 

Dim. : 1,80 m x 23 cm

- En aluminium • Rampes droites.
- Tôle alu perforée.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



239€

La paire

ATR 2500/260. 

Dim. : 2,50 m x 26 cm

- Tôle en aluminium perforée.
- Charge maxi. conseillée : 1000 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



99€

La paire

ATR 150. 

Dim. : 1,50 m x 23 cm

- En aluminium.
- Poids 7kg/paire.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



119€

La paire

ATR 200 C. 

Dim. : 2,00 m x 21,5 cm

- En aluminium.
- Rampes courbées.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.



79€

La paire

RAMPE 509075. 

Dim. : 1,90 m x 23 cm

- Tôle en acier galvanisé.
- Charge maxi. conseillée : 400 kg la paire.

DANS LA LIMITE DES STOCKS.

RAMPES	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM	HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI/MAXI. EN MM	PORTÉE À LA PAIRE EN KG SELON EMPATTEMENT			
				0-499 MM	500-750 MM	751-1200 MM	>1200 MM
VERSION DROITE OU COURBÉE	2000	200	517-575	260 kg	320 kg	400 kg	400 kg
	2500	260	647-718	650 kg	750 kg	800 kg	1000 kg

Il ne faut pas dépasser la pente maxi du 16,5°/30%, sinon il y a un risque pour le véhicule de se renverser.

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



LC 150 VL 675€

Dim. ut. : 150 x 110 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750kg. • Poids à vide :140 kg. • Ridelle AV ouvrante-basculante. • Timon V. **Le plus : ridelle acier 45 cm amovibles.**



LC 171 VL 719€

Dim. ut. : 170 x 124 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750kg. • Poids à vide :161 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 201 VL 795€

Dim. ut. : 200 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 750kg. • Poids à vide :173 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 252 VL 1140€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée.
 • Essieu 2X750kg. • Poids à vide : 237 kg. • Ridelle AV ouvrante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**

Existe en
1 essieu
 à **939€**



LC 201 FREINÉE VL 1480€

Dim. ut. : 200 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 750/800/900/1000 kg. • Remorque freinée.
 • Essieu 1000kg. • Poids à vide :204 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : la seule 2m freinée 1000kg, et ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 251 FREINÉE VL 1550€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 750/800/900/1000 kg. • Remorque freinée. • Essieu 1000kg. • Poids à vide :232 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles acier 45 cm amovibles.**



LC 201 PRO 1120€

Dim. ut. : 201 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée. • Essieu 750kg. • Poids à vide :176 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante. **Le plus : ridelles galvanisées à chaud amovibles.**



LC 252 PRO 1290€

Dim. ut. : 251 x 135 x 45 cm
 • PTAC: 500/650/750kg. • Remorque non freinée. • Essieu 2 X 750kg. • Poids à vide :241 kg. • Ridelles galvanisées à chaud avec main courante. • Ridelle AV ouvrante.



LC 201 BOIS 875€

Dim. ut. : 201 x 135 x 37 cm
 • PTAC: 500/650/750 kg. • Remorque non freinée. • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 180 kg. • Ridelle AV ouvrante - basculante.

Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUVES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
LC 150 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650	140	750	155 / 70R13	Non	150 x 110 x 45	675 €
LC 171 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	161	750	155 / 70R13	Non	170 x 124 x 45	719 €
LC 201 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	173	750	155 / 70R13	Non	200 x 135 x 45	795 €
LC 252 VL	Acier 45 cm - AV ouvrante	500 / 650 / 750	237	2 x 750	155 / 70R13	Non	251 x 135 x 45	1140 €
LC 201 FREINÉE VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	204	1000	185 / 70R13	Oui	200 x 135 x 45	1480 €
LC 251 FREINÉE VL	Acier 45 cm - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	232	1000	185 / 70R13	Oui	251 x 135 x 45	1550 €
LC 201 BOIS	Bois - AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	180	750	155 / 70R13	Non	201 x 135 x 37	875 €
LC 201 PRO	Galvanisé à chaud avec main courante AV ouvrante - basculante	500 / 650 / 750	176	750	155 / 70R13	Non	201 x 135 x 45	1120 €
LC 252 PRO	Galvanisé à chaud avec main courante - AV ouvrante	500 / 650 / 750	241	2 x 750	155 / 70R13	Non	251 x 135 x 45	1290 €
LC PRO 251 FREINÉE	Galvanisé à chaud avec main courante - AV ouvrante - basculante	750 / 800 / 900 / 1000	236	1 000	185/70R13	Oui	251 x 135 x 45	1650 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.



ERDÉ EXPERT



L'INFO DU PRO :
VOIR SPÉCIAL RÉGLEMENTATION EN P. 64

2210€
XT250F



Dim. ut. : 251 x 137 x 45 cm
• PTAC : 750 à 1350 kg. • Remorque freinée. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 310 kg. • Roue jockey escamotable. **Le plus : porte échelle réglable de série.**

2690€
XR260F



Dim. ut. : 258 x 162 x 35 cm
• PTAC : 750 à 1300 kg. • Plateau roues dessous freinée. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 310 kg. • **Ridelles alu 35 cm de série.** **En option : existe en surbaissée.**

1680€
PLM170 NF



Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm
• PTAC : 500 / 650 / 750 kg. • Plateau basculant non freiné. • Essieu 750 kg. • Poids à vide : 241 kg. • Réhausse grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles. **Le plus : grande largeur de chargement (170 cm).**

2420€
PLM170 F



Dim. ut. : 300 x 170 x 10 cm
• PTAC : 750 à 1300 kg. • Plateau basculant freiné. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 293 kg. • Grande largeur de chargement (170cm). • Réhausse grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.

2950€
PLBH 340



Dim. ut. : 345 x 185 cm
• PTAC : 1350 kg. • Poids à vide : 393 kg. • 6 anneaux d'arrimage. • Roue jockey escamotable. • Rambarde avant. • Seuil de chargement : 68 cm. **Existe en version vérin hydraulique.**

2085€



BE 130

Dim. ut. : 242 x 140 x 35 cm
• PTAC : de 500 à 750 kg. • Pompe manuelle de série. • Essieu 750 kg. • Poids : 261 kg. • Roues : 155/70 R 13. • Roue jockey : Ø 48. • Ridelles latérales ouvrantes, hauteur 35 cm.

3994€



BE 150FR - PM

Dim. ut. : 251 x 151 x 35 cm
• PTAC : 750 à 1300 kg. • Benne freinée, pompe manuelle. • Essieu 1350 kg. • Poids à vide : 455 kg. • Ridelles alu 35 cm. **Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série.** **Le plus : fond acier monobloc.**

5280€



BE 162FR - PM

Dim. ut. : 303 x 162 x 35 cm
• PTAC : 1500 à 2700 kg. • Tri-Benne freinée pompe manuelle. • Essieu 2 X 1350 kg. • Poids à vide : 740 kg. • Ridelles alu 35 cm. • Fond acier monobloc forte épaisseur. • Double système ouverture porte arrière. • Seuil chargement abaissé. **Disponible avec pompe électrique + pompe manuelle de série.** **Rangement de rampes sous chassis de série.**

Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	RIDELLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	FREINAGE	DIMENSIONS UTILES EN CM	PRIX
XT250F	Ridelles alu 45 cm avec main courante Porte échelle réglable de série.	750 à 1350	310	1350	185R14C	Oui	251 x 137 x 45	2210 €
XR260F	Ridelles alu 35 cm de série.	750 à 1300	310	1350	165R13C	Oui	258 x 162 x 35	2690 €
PLM170 NF	Réhausse grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.	500 / 650 / 750	241	750	155R13	Non	300 x 170 x 10	1680 €
PLM170 F	Réhausse grillagées 80 cm de hauteur + kit ridelles 40 cm disponibles.	750 à 1300	293	1350	165R13C	Oui	300 x 170 x 10	2420 €
BE 150FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	750 à 1300	455	1350	185 / 70R13	Oui	251 x 151 x 35	3994 €
PLBH 340	Plateau nu basculant.	750 à 1350	393	1350	195 / 55R10C	Oui	345 x 185	2950 €
BE 162FR - PM	Ridelles alu 35 cm.	1500 à 2700	740	2 x 1350	195 / 50R13C	Oui	303 x 162 x 35	5280 €
BE 130	Ridelles latérales ouvrantes 35 cm.	500 à 750	261	750	155 / 70R13	Non	242 x 140 x 35	2085 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés.

590 €



VL 150.

Dim. ut. : 150 x 110 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 132 kg. • Essieu non freiné de 600 kg. • Châssis soudé galvanisées à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante • Plancher bois antidérapant.

653 €



VL 170.

Dim. utiles : 170 x 122 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 156 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisées à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

745 €



VL 205.

Dim. utiles : 205 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 168 kg. • Essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante • Plancher bois antidérapant.

Existe en VL 202 • Dim. utiles : 202 x 132 x 39 cm : 693 €

1079 €



VL 233.

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 228 kg. • 2 essieux non freinés de 600 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse fixe. • Plancher bois antidérapant.

838 €



VL 233 SE.

Dim. utiles : 233 x 132 x 39 cm

- PTAC 500 kg. • Masse à vide sans options : 176 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 165/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante, plancher bois antidérapant.



L'INFO DU PRO : VOIR SPÉCIAL RÉGLEMENTATION EN PAGE 64



1298 €
REMRORQUE BOIS 39450



Dim. ut. : 251 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg. • 2 essieux non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Plancher bois antidérapant. Existe en PTAC 750 kg sans frein.

973 €
REMRORQUE BOIS 39440.



Dim. utiles : 201 x 133 x 40 cm

- PTAC 500 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 195 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155/70R13. • Ridelles rabattables avant et arrière. • Caisse basculante. • Plancher bois antidérapant.

Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
VL 150	500 / 600	132	600	165 / 70R13	Bagèrè tôle	150 x 110 x 39	non	590 €
VL 170	500 / 600 / 650 / 750	156	750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	170 x 122 x 39	non	653 €
VL 205	500 / 600 / 650 / 750	168	750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	205 x 132 x 39	non	745 €
VL 233	500 / 600 / 650 / 750	228	2 x 600	165 / 70R13	Bagèrè tôle	233 x 132 x 39	non	1079 €
VL 233 SE	500 / 600 / 650 / 750	176	1 x 750	165 / 70R13	Bagèrè tôle	233 x 132 x 39	non	838 €
39440	500 / 600 / 650 / 750	195	1 x 750	155 / 70R13	Bois Grises	201 x 133 x 40	non	973 €
39450	500 / 600 / 650 / 750	250	2 x 750	155 / 70R13	Bois Grises	251 x 133 x 40	non	1298 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.



Lider

2 006 €

4 637 €

2 123 €



PLATEAU ROBUST 40370

Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm

- Plateau PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 250 kg.
- Roues 155/70R13. • Plateau basculant.
- Plancher bois antidérapant. • Roue jockey Ø 48 mm. • Hayon arrière de série.

PLATEAU ABAISSABLE 36830

- Plateau 3,50 m. • PTAC 1500 kg avec essieu freiné de 1500 kg abaissable (pompe manuelle). • Roues 195/50R13C. • Hauteur de plancher/sol de 40 cm.

REMORQUE ROBUST 34392

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- PTAC 1300 kg. • 1 essieu freiné de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 290 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 165R13C. • Caisse basculante.
- Roue jockey Ø 48 mm. • **Présentée avec option porte-pont et béquilles arrière.**



3 571 €



BENNE ROBUST 41352

Dim. utiles : 253 x 134 x 50 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 1500 kg.
- **2 essieux** freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 450 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Main courante périphérique. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 60 mm.

2 423 €



BENNE 39560

Dim. utiles : 253 x 147 x 30 cm

- Benne basculante pompe manuelle. • PTAC 750 kg.
- **2 essieux** non freinés de 750 kg. • Masse à vide sans options : 335 kg. • Châssis soudé galvanisé à chaud. • Ridelles en acier galvanisé. • Roues 155/70R13. • Roue jockey Ø 48 mm.
- **Présentée avec option roue de secours avec support.**

4 047 €



BENNE 39600 PE

- Basculante. • PTAC 2500 kg. • **2 essieux** freinés de 1300 kg. • Masse à vide sans options : 590 kg.
- Châssis soudé galvanisé à chaud. • Roues 155R13C. • Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm.
- Timon galvanisé en V. • Roue jockey Ø 60 mm.

2 485 €

PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Dim. utiles : 355 x 180 cm

- Plateau PTAC 1500 kg. • 1 essieu freiné de 1500 kg. • Masse à vide sans options : 370 kg.
- Roues 195/55-10C. • Timon fixe. • Roue jockey Ø 60 mm.
- **Présentée avec option** : kit hydraulique de basculement avec hayon, main courante rabattable et treuil de halage.



2 631 €

FOURGON 39920

Dim. utiles : 220 x 135 x 143 cm

- Fourgon PTAC 750 kg. • 1 essieu non freiné de 750 kg. • Masse à vide sans options : 358 kg. • Châssis soudé. • Plancher bois.
- Béquilles arrière. • Plafonnier. • Fermeture 2 points avec serrure. • Anneaux d'arrimage au plancher. • Roues 155/70R13. • Passage de porte 125 x 137 cm. • Roue jockey Ø 48 mm. • **Possibilité d'options : porte-pont et/ou porte latérale avec marche-pied.**



Tous nos modèles de remorque ne sont pas en stock ; le prix indiqué peut être majoré des frais de port pour un montant TTC de 195€ par remorque, en cas de commande.

MODÈLES	P.T.A.C. EN KG	MASSE À VIDE EN KG	CAPACITÉ ESSIEU EN KG	ROUES	TYPE	DIMENSIONS CAISSES EN CM	FREINAGE	PRIX
40370	750 / 650 / 600 / 500	250	1 x 750	155/70R13	Plateau	304 x 171 x 10	non	2 006 €
36830	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	420	1 x 1500	195/50R13C	Plateau abaissable	350 x 180 x 15	oui	4 637 €
34392	1300 / 1200 / 1100 / 1000	290	1 x 1300	165R13C	Remorque	253 x 134 x 50	oui	2 123 €
41352	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	450	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 134 x 50	oui	3 571 €
39560	750 / 650 / 600 / 500	335	2 x 750	155 / 70R13	Benne	253 x 147 x 30	non	2 423 €
39600 PE	2500 / 2000 / 1900 / 1800 / 1700 / 1600	590	2 x 1300	155R13C	Benne	256 x 148 x 30	oui	4 047 €
33630	1500 / 1400 / 1300 / 1200 / 1100 / 1000	370	1 x 1500	195 / 55-10C	Plateau	355 x 180	oui	2 485 €
39920	750 / 650 / 600 / 500	358	1 x 750	155 / 70R13	Fourgon	220 x 135 x 143	non	2 631 €

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC - poids à vide = charge utile.

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques figurant dans nos tableaux ont été fournies par les constructeurs des remorques. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés.



GREENHOUSES & GARDEN PAVILLIONS

4 saisons

4 raisons d'aimer la serre :
hiverner / semer / bouturer / cultiver



PROMO

~~4384 €~~
3299 €
Livraison comprise

PRESTIGE S208

- Surface: 22,53 m²
- Dim.: L. 3,80 m x l. 5,93 m x H. 1,72 m / 2,53 m
- Comprend: 1 porte simple et 4 lucarnes



Modèle couleur RAL : 4 519 €

LES + AVANTAGES DES SERRES

- En verre SÉCURIT clair et martelé 4 mm
- Garantie 12 ans
- Livraison à domicile comprise
- Embase autoportante **COMPRISE = fondations et terrassements INUTILES!**

Gain de place
Moins d'entretien
Plus de classe!



PROMO

~~3382 €~~
2699 €
Livraison comprise

PRESTIGE RETRO NOIRE R205

- Surface: 8,61 m²
- Dim.: L. 3,71 m x l. 2,32 m x H. 1,79 m / 2,35 m
- Comprend: 1 porte et 1 lucarne



PROMO

~~3291 €~~
2499 €
A emporter

PRESTIGE R306 ALU

- Surface: 13,62 m² • Dim.: L. 4,45 m x l. 3,06 m x H. 1,79 m / 2,59 m
- Comprend: 1 porte, 2 lucarnes d'ouverture automatique d'une valeur de 98€



NOUVEAUTE 2021 NOUVEAUTE

1999 €

PRESTIGE R204H ALU

- Surface: 6,91 m² • 1 porte / 1 lucarne / largeur 2,32m / Longueur 2,98m / hauteur gouttière 1,79m hauteur faitière 2,35m • Ouverture de la porte 1,85 X 0,65m • Descentes d'eau PVC gris • Verre sécurit 4mm Clair sur les côtés / martelé en toiture • Structure alu / visserie Inox • Garantie 12 ans



BGScd
Barbecue Garden & Shed



299 €
(Réf. : RWSBIKESTORE)

RANGEMENT MULTIFONCTIONS

• Traité en usine. • Livré avec plancher. • Dimensions 1,76 x 0,75m. • Large double porte très pratique. • Toit volige. • Peut stocker 2 vélos adultes.



365 €
(Réf. : VL37420)

GARANTIE 2 ANS

TABLE PIQUE-NIQUE.

• Table pique-nique ronde traité autoclave 225 x 72 cm. • Épaisseur de plateau et banc : 27 mm • Garantie 2 ans.



849 €
(Réf. : ES3830)

EASYSLED 11,25 M²

En métal : panneau 0,35mm. Grande largeur spécial stockage tondeuses.

• Garantie 30 ans anti-corrosion. • Aucun entretien. • Dim : L. 3,75 x P. 3,00 x H. 2,10 m. • Passage porte : L. 1,50 x H. 1,80m. • Surface 11,25m² • **Grand passage de portes spécial pour autoportée.**



859 €

DURAMAX DUWS108PR

En PVC : panneau coloris ivoire - portes et toit coloris marron
• Garantie constructeur 15 ans. • Dim. : L. 3,20 x P. 2,40 x H. 2,31 m. • Surface 7,68 m². • Livré avec le kit fondation (qui remplace la pose de la dalle béton) • Livré avec 3 panneaux fenêtres.



NOUVEAUTE 2021

GARANTIE 20 ANS

ABRIS MÉTAL IMITATION BOIS DURAMAX

Couleur imitation bois réaliste

• Double porte coulissante. • Garantie 20 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.

(Réf : DUWCG86PR)
Dimensions : 2,63 x 1,83 x 2,05 m

445 €

(Réf : DUWCG108PR)
Dimensions : 3,21 x 2,42 x 2,10 m

569 €



NOUVEAUTE 2021

GARANTIE 15 ANS

(Réf : DUAE86PR)
Dimensions : 2,62 x 1,82 x 1,91 m

369 €

(Réf : DUAE108PR)
Dimensions : 3,22 x 2,42 x 1,96

459 €

ABRIS MÉTAL ANTHRACITE DURAMAX

Couleur moderne gris anthracite

• Double porte coulissante. • Garantie 15 ans anti corrosion. • Épaisseur métal 0,33 mm.



1559 €

(Réf : EGAR-7530-SG-198)

GARAGE MÉTAL ANTHRACITE 19,95 M² GRANDE HAUTEUR

• Dim. : L. 3,00 x P. 6,65 x H. 2,28 m. • Garage grande hauteur et grande capacité de rangement. • Double porte : L. 2,30 x H. 1,98 m. • Livré avec une porte latérale et un puits de lumière. • Garantie 30 ans anti-corrosion. • Épaisseur des panneaux : 0,35 mm.

GARANTIE 30 ANS



999€

HY 50 SX



1490€

HY 110 ST



3990€

HY 310 T 4x2



1^{er}
DES VENTES

5190€

HY 500 T 4x4



5690€

HY 500 T EPS 4x4



NOUVEAU
2021
POUR VOUS

6390€

HY 570 X EPS



7990€

HY 740 STL



8490€

JOBBER T-BOSS 500



9990€

JOBBER EV5 full



10990€

JOBBER MAXX 750



11990€

DIESEL

JOBBER D MAXX 800



NOUVEAU
2021
POUR VOUS

16790€

DIESEL

JOBBER D MAXX FULL
1100 KUBOTA

REMORQUE URIDE 1800

Capacité de chargement 2 stères : 800kg
Essieu à bogie (Essieu balancier)
renforcé 1000 kg. Chargement de bois en
1m ou grumes.



1190€

REMORQUE URIDE 1600

Double essieu à barre de suspension et
grosse roues 25 pouces. Charge de
750 kg. Basculante sur vérin électrique.
Assistance au freinage électrique.



1890€

LES RAMPES LEDS

Rampe d'éclairage LEDs 240 W.
Tension : 9 - 32V. Puissance : 240 W
(48 LEDs de 5 W).

À PARTIR DE
39€



MODÈLES	MOTEUR	DÉMARRAGE	TRANSMISSION	DIMENSIONS en mm	POIDS en kg	LES PLUS !	HOMOLO. ROUTE	PRIX TTC
HY 50 SX	Mono-cylindre 4 T 49 cc	Électrique	Variateur auto	L.1220 x L.740 x H.780	60	Télécommande de sécurité - Coupe-circuit au poignet Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	999 €
HY 110 ST	Mono-cylindre 4 T 107 cc	Électrique	Variateur auto	L.1380 x L.950 x H.1040	125	Quad enfant pour usage loisirs - À partir de 6 ans	NON	1 490 €
HY 310 T 4x2	Mono-cylindre 4 T 275 cc	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR	L.2150 x L.1130 x H.1230	285	Treuil - Refroidissement liquide Pneus: AV: 24/8-12 - AR: 24/11-10	OUI	3 990 €
HY 500 T 4x4	Mono-cylindre Moteur 493 cc	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR Blocage différentiel AV	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Suspension 4 roues indépendantes	OUI 2 places	5 190 €
HY 500 T EPS 4x4	Mono-cylindre 4 T 493 cc	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1255	325	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes - Treuil à télécommande sans fil - Nouvelles selle confort	OUI 2 places	5 690 €
HY 570 X EPS	Mono-cylindre 50HC 4 T	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR et un mode 4 x 4 à la demande	L.2160 x L.1150 x H.1255	321	Direction assistée - Suspension 4 roues indépendantes - Treuil à télécommande sans fil - Nouvelle selle confort	OUI 2 places	6 390 €
HY 740 STL	Mono-cylindre 4 T 695 cc	Électrique	Injection électronique Delphi - Transmission par cardans Blocage différentiel AV	L.2330 x L.1160 x H.1265	384	Coffre rangement arrière - Direction assistée - Jantes aluminium noir satiné - Treuil à télécommande sans fil	OUI 2 places	7 990 €
JOBBER T-BOSS 500	Mono-cylindre 4T, 493 cc	Électrique	Variateur automatique, rapport long ou court + marche AR, mode 4x4 débrayable, différentiel AV et AR	L.2629 x L.1380 x H.1930 mm	485	Jantes aluminium - Suspension 4 roues indépendantes Mode 4x4 débrayable par commande électrique	OUI 2 places	8 490 €
JOBBER EV5 FULL	Electrique 5 KW	Électrique	5 batteries au plomb - 12V/150 ah - Tension totale : 60V Temps de charge maxi : 7h	L.2650 x L.1420 x H.1890	450 + 250 batterie	Mode économique - Autonomie : 65km - 2 roues motrices, différentiel AR (Pare-brise optionnel)	OUI 2 places	9 990 €
JOBBER MAXX 750	Mono-cylindre 4 T, 635 cc	Électrique	Variateur auto - Vitesse longue ou courte + marche AR, position parking, et un mode 4 x 4 débrayage + différentiel AV et AR	L.3010 x L.1530 x H.1960	688	Direction assistée - Benne basculante (Pare-brise et toit optionnel)	OUI 2 places	10 990 €
JOBBER D MAXX 800	PERKINS 762 cc 3 cylindres 4 T	Électrique	Variateur auto, rapport long ou court + marche AR, et un mode 4x4 débrayage + différentiel AV et AR	L.3000 x L.1500 x H.2030	688	Benne basculante	OUI 2 places	11 990 €
JOBBER D MAXX FULL 1100 KUBOTA	KUBOTA 1123 cc 3 cylindres 4T	Électrique	Variateur auto, rapport long ou court + marche AR, mode 4x4 débrayable, différentiel AV / AR - blocable total à la demande	L.3000 x L.1500 x H.2030	807	Injection électronique - Direction assistée Benne basculante électrique - Treuil 1T 360 - Pare brise avec essuie glace	OUI 3 places	16 790 €

*En mode eco, ne dépassant pas 20 km/h sur terrain plat. **Hyndai** Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'œuvre. Le port du casque est conseillé sur les quads non homologués route et obligatoire sur les quads homologués route

Les cylindrées des moteurs indiquées sont fournies par les constructeurs des moteurs. PRIX DE VENTE MAXIMUM CONSEILLÉS. Garantis du 1^{er} février au 31 juillet 2021. Nos prix s'entendent TTC et emportés. Photos non contractuelles.



Green Bike

CRÉATEUR
FRANÇAIS



NOUVELLE COLLECTION
ARRIVAGE AOÛT 2021

1199€ GREEN BIKE STREET ECO VLA016525.

- Moteur avant **250W**. • Selle ROYAL DRIFTER. • Cadre aluminium 26" mixte.
- Transmission Shimano **7V**.
- Batterie 9Ah.



ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
50^{9 Ah}
km



VLA016527.

ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
70^{11 Ah}
km

1379€

GREEN BIKE STREET FUN

- Moteur avant **250W**.
- Selle ROYAL DRIFTER.
- Cadre aluminium 26" mixte.
- Transmission Shimano **7V**.
- Pneus anticrevaisons.
- Batterie 11Ah.



VLA016526.



ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
100^{14,5 Ah}
km

1499€

GREEN BIKE STREET VLA016528.

- Vélo de ville à assistante électrique. • Moteur avant **7V**.
- Selle ROYAL DRIFTER. • Pneus anticrevaisons.
- Batterie 14Ah.



2259€ GREEN BIKE TOUR VLA016529.

- VTC moteur central MaxDrive **8V**. • Pneus anticrevaisons.
- Disques hydrauliques Shimano. • Batterie **11Ah**.
- Selle ROYAL DRIFTER.

ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
70^{11 Ah}
km

ACCESSOIRES

46€50** PORTE BÉBÉ ARRIÈRE PEPE (Réf: AO11822)

- Fixation sur porte bagage.
- Poids maxi: 22 kg.



24€90** ANTIVOL EN U (Réf: PAAVB5)

- L. 32 x 16,5 cm.
- Ø 12 mm.
- Avec support.



23€50** PANIER ARRIÈRE (Réf: PAPN75)

- L40 x L30 x H17/ 13,5 cm.
- Fixation avec Etou à ressort.
- Maille acier.



Afin de prévenir les risques de blessures graves à la tête et au visage, la réglementation routière impose désormais le port du casque pour les enfants de moins de 12 ans lorsque ceux-ci roulent à vélo, qu'ils soient passagers ou conducteurs. Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 – qui institue cette nouvelle obligation – précise que le casque doit remplir 2 conditions : être attaché - être conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et portant le marquage « CE ». Cette obligation du port du casque figure à l'article R.431-1-3 du Code de la route. En revanche, un adulte qui roule à vélo n'a aucune obligation de porter un casque, contrairement aux règles applicables aux motos et aux scooters. Il ne risque donc pas d'amende en cas de contrôle, sauf s'il transporte ou qu'il accompagne un enfant de - de 12 ans ne portant pas lui-même son casque.

LES REVENDEURS

Trouvez le magasin **VERTS LOISIRS** le plus proche de chez vous

en vous connectant sur notre site internet www.verts-loisirs.fr



01 GARRY BRESSE MOTEURS
- VIRIAT - Tél. 04 74 23 25 31
- CESSY (GEX) - Tél. 04 50 99 06 86
- AMBERIEU EN BUCEY - Tél. 04 74 38 33 99

02 MECAFOR
- SOISSONS - Tél. 03 23 73 20 49

03 CLOUE ÉQUIPEMENT
- DOMERAT - Tél. 04 70 29 05 35

03 ST POURCAIN MOTOCULTURE **NEW**
- ST POURCAIN/SIOULE - Tél. 04 70 35 68 03

04 ABRAM DISTRIBUTION/JARDIPRO
- MANOSQUE - Tél. 04 92 87 32 66

07 TOURNON MOTOCULTURE **NEW**
- ST JEAN DE MUZOLS - Tél. 04 75 08 70 68

09 MARANDEL
- VERNIOLLE - Tél. 05 61 68 02 18
- SAINT-LIZIER - Tél. 05 61 96 08 38
- LAVELANET - Tél. 05 61 05 23 37

10 BARBEREY MOTOCULTURE
- BARBEREY - Tél. 03 25 79 31 54

12 C.B.M
- CALMONT - Tél. 05 65 58 74 91

12 NADAL
- RODEZ - Tél. 05 65 42 75 62
- MALEVILLE - Tél. 05 65 65 61 73
- BOUSSAC - Tél. 05 65 69 00 80
- NAUCELLE - Tél. 05 65 69 49 78

14 ANNE FAYE
- ORBEC - Tél. 02 31 48 15 60
- LISIEUX - Tél. 02 31 62 17 04
- PONT - L'ÉVEQUE - Tél. 02 31 64 65 66

14 CHIVOT
- ROTS/CAEN - Tél. 02 31 26 00 00
- TROARN - Tél. 02 31 43 86 53

15 DEFI-MAT
- MAURIAC - Tél. : 04 71 68 10 86
- YTRAC - Tél. 04 71 62 55 09

15 REYT
- ST-FLOUR - Tél. 04 71 60 16 20

16 JM QUICHAUD
- LA ROCHEFOUCAULD - Tél. 05 45 62 36 54
- CHASSENEUIL - Tél. 05 45 39 51 72

18 ALABEURTHE
- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50

18 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- BOURGES - Tél. 02 48 27 99 24
- ST AMAND - MONTROND - Tél. 02 48 96 76 69

19 MENUE CULTURE
- BRIVE LA GAILLARDE - Tél. 05 55 17 65 50
- LAGUENNE - Tél. 05 55 20 13 98
- USSÉL - Tél. 05 55 72 61 61
- EGLÉTONS - Tél. 05 55 29 23 98

22 ARMOR MOTOCULTURE
- LEZARDRIEUX - Tél. 02 96 55 89 47

22 TSP ORHAN MOTOCULTURE
- PORDIC - Tél. 02 96 79 45 53

22 LAMBALLE MOTOCULTURE
- LAMBALLE - Tél. 02 96 30 92 01

23 JUILLES
- AUBUSSON - Tél. 05 55 66 10 47
- BOURGANEUF - Tél. 05 55 64 00 16
- GUERET - Tél. 05 55 52 60 10

24 THOMAS
- BERGERAC - Tél. 05 53 27 16 49
- ST LAURENT SUR MANOIRE - Tél. 05 53 02 29 55

25 INNOV' MOTOCULTURE
- AUDINCOURT - Tél. 03 81 32 18 78

26 FAURE JARDINAGE
- CREST - Tél. 04 75 25 03 63
- MONTELMAR - Tél. 04 75 51 95 24
- VALENCE - Tél. 04 75 42 30 03

26 CHIRON PONSON
- ST-DONAT-SUR-L'HERBASSE
Tél. 04 75 45 16 85

27 ANNE FAYE
- PONT AUDEMER - Tél. 02 30 32 02 08

29 YOUINOÙ
- LE JUCH - Tél. 02 98 91 04 89

31 PICARD MOTOCULTURE
- AUTERIVE - Tél. 05 61 50 51 29

31 CULOS **NEW**
- LE FOUSSERET - Tél. 05 61 98 53 00

31 AD MOTOCULTURE **NEW**
- MONTGISCARD - Tél. 05 34 43 69 38

33 AGRI 33
- CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

33 GASSION
- COUTRAS - Tél. 05 57 48 40 50
- LIBOURNE - Tél. 05 57 48 75 33
- ST-DENIS-DE-PILE - Tél. 05 57 24 35 00

33 THOMAS
- STE-FOY-LA-GRANDE - Tél. 05 57 41 91 00

34 DUCHENNE
- PEZENAS - Tél. 04 67 90 70 99
- MONTPELLIER - Tél. 04 67 20 19 33

35 ABDE MOTOCULTURE **NEW**
ET LOCATION
- LOUVIGNE DU DESERT - Tél. 02 99 98 02 60

36 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- GEHÉE - Tél. 02 54 40 82 02
- CHATILLON - Tél. 02 54 35 55 70
- ST MAUR - Tél. 02 54 34 89 62
- LE BLANC - Tél. 02 54 37 09 32
- ISSOUDUN - Tél. 02 19 07 00 01
- AIGURANDE - Tél. 09 71 00 10 44

37 CHINON MOTOCULTURE
- CHINON - Tél. 02 47 98 31 00

38 GIRAUD
- SEYSSINS - Tél. 04 76 84 28 50

38 BONFILS
- RENAGE - Tél. 04 76 91 07 37
- RUY MONTCEAU - Tél. 04 74 19 01 00

41 CLOUÉ ÉQUIPEMENT/CHESNEAU
- SALBRIS - Tél. 02 54 97 14 58

41 CLOUÉ ÉQUIPEMENT
- ANGE - Tél. 02 54 32 50 20

42 MOTOCULTURE COLOMBAN **NEW**
- ANDREZIEUX BOUTHEON - Tél. 04 77 55 45 62

42 P.M.A PERREUX MOTOCULTURE
- PERREUX - Tél. 04 77 23 06 01

43 FAVIER
- CUSSAC-SUR-LOIRE - Tél. 04 71 03 14 44

44 LEFEVRE
- HERBIGNAC - Tél. 02 40 88 85 36

44 TERRINOV **NEW**
- HERIC - Tél. 02 40 57 64 00

46 COSTES
- CAHORS - Tél. 05 65 20 27 60
- GRAMAT - Tél. 05 82 40 04 00
- SAINT-JEAN-LESPINASSE
Tél. 05 82 40 04 06

47 EURO-MAT-AGRI
- BIAS - Tél. 05 53 70 18 14

47 SPORTS AQUITAINE LOISIRS
- AGEN - Tél. 05 53 66 29 88

49 QUINCAILLERIE DES MAUGES/ M.A.V.
- ST-ANDRE-DE-LA-MARCHE - Tél. 02 41 56 93 55
- ST-PIERRE MONTLIMART - Tél. 02 41 75 17 32

49 HETEAU
- VERN D'ANJOU - Tél. 02 41 61 44 40

49 TAUGOURDEAU
- BEAUFORT EN VALLEE - Tél. 02 41 80 35 17

49 LE LION VERTS LOISIRS
- LE LION D'ANGERS - Tél. 02 41 95 31 44

50 LEDENTU
- GAVRAY - Tél. 02 33 91 74 75
- SAINT-LO - Tél. 02 33 05 66 36
- CARENTAN-LES-MARAIS - Tél. 02 33 71 22 05

51 COLLARD
- CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél. 03 26 65 31 41
- MAGENTA - Tél. 03 26 51 59 89
- THILLOIS - Tél. 03 26 08 30 70

51 CENTRE MOTOCULTURE MONTMIRAILAIS
- MONTMIRAIL - Tél. 03 26 81 18 18

53 BREILLON BERTRON
- AZE - Tél. 02 43 09 13 28
- ST-BERTHEVIN - Tél. 02 43 69 26 62

53 POIRIER LETEMPLIER
- MAYENNE - Tél. 02 43 32 17 17
- GORRON - Tél. 02 43 08 63 85

54 BRICO JARDINS LUNEVILLOIS
- JOLIVET - Tél. 03 83 74 41 67

54 MOTOCULTURE TOULOUSE
- DOMMARTIN-LES-TOUL - Tél. 03 83 43 26 73

56 PLUS MOTOCULTURE
- LANGUIDIC - Tél. 02 97 84 92 54
- VANNES - Tél. 02 97 13 50 11 **NEW**

56 AGRI SUD BRETAGNE/RYO
- GRAND-CHAMP - Tél. 02 97 66 71 46
- QUESTEMBERT - Tél. 02 97 26 57 91

57 AU SERVICE DE LA MAIN VERTE
- METZ - Tél. 03 87 36 10 82

58 ALABEURTHE
- COSNE-SUR-LOIRE - Tél. 03 86 26 82 50
- VARENNES-VAUZELLES - Tél. 03 86 57 31 27

59 COVEMAERKER
- BONDUES - Tél. 03 20 46 26 14

59 BT MOTOCULTURE
- BOURBOURG - Tél. 03 28 20 93 17

61 LOISEL MOTOCULTURE **NEW**
- ALENCON - Tél. 02 33 31 51 51

61 PERCHE LOISEL MOTOCULTURE
- ST LANGIS LES MORTAGNE - Tél. 02 33 25 00 86

62 MC. MOTOCULTURE
- CALAIS - Tél. 03 21 19 23 79

63 REYT
- ISSOIRE - Tél. 04 73 89 25 24

63 DORAT
- COURNON - Tél. 04 73 84 80 01

64 LANNERETONNE
- OLORON-STE-MARIE - Tél. 05 59 39 01 17

64 NOUGUÉ-CAZENAVE
- LONS - Tél. 05 59 32 03 30

64 ZUGASTI
- URRUGNE - Tél. 05 59 54 31 72

64 MAIGNON MOTOCULTURE
- ANGLETT - Tél. 05 59 31 49 55

66 CATALOGNE MOTOCULTURE
- ARGELÈS-SUR-MER - Tél. 04 68 82 32 56

66 PYRENEES AGRICOLES
- LE SOLER - Tél. 04 68 92 15 22

67 JOST
- MOLSHEIM - Tél. 03 88 38 32 99

67 DIEBOLD
- RINGENDORF - Tél. 03 88 70 72 80

67 JARDI' EQUIPEMENTS
- MONSVILLER - Tél. 03 88 03 10 73

67 ZAEGEL ESPACES VERTS
- GEISPOLSHHEIM GARE - Tél. 03 88 68 91 13

68 MOTOCULTURE SUNDGAUVIENNE **NEW**
- DANNEMARIE - Tél. 03 89 25 00 34

69 ALMM
- STE FOY L'ARGENTIERE - Tél. 04 72 86 93 73

69 MAYOUD
- DOMMARTIN - Tél. 04 78 47 31 33
- CHAPONOST - Tél. 04 72 67 05 46

69 ETS MURE
- SOUZY - Tél. 04 74 70 05 29

70 BOLMONT
- LURE - Tél. 03 84 62 78 00

71 GENIX MOTOCULTURE
- FONTAINES - Tél. 03 85 91 05 56

71 JARDI ESPACE RAMEAU
- PARAY-LE-MONIAL - Tél. 03 85 81 08 12

71 ADRIEN MOTOCULTURE
- AUTUN - Tél. 03 85 52 05 03

71 MARCIGNY MOTOCULTURE
- MARCIGNY - Tél. 03 85 25 19 02

71 GARRY
- MACON - Tél. 03 85 20 01 20

72 JL JOLIVET **NEW**
- LE MANS - Tél. 02 43 85 64 25

73 PASSION MOTOCULTURE
- FRONTENEX - Tél. 04 79 31 43 02

76 DEHONDT
- LILLEBONNE - Tél. 02 35 39 80 10

76 FARCY MOTOCULTURE
- ST SAENS - Tél. 02 35 34 58 58

77 CORE
- LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél. 01 60 22 04 88

79 S.G.R.
- THOUARS - Tél. 05 49 66 14 25
- PARTHENAY - Tél. 05 49 64 20 55
- BRESSUIRE - Tél. 05 49 81 77 07

79 MJC MAISON CHARPENTIER
- LEZAY - 05 49 29 41 09
- SAUZE VAUSSAIS - Tél. 05 49 07 21 73

81 COSTES
- GAILLAC - Tél. 05 63 57 03 25
- LAVAUR - Tél. 05 63 58 64 57

82 COSTES
- MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 14 75
- MOISSAC - Tél. 05 63 05 15 56
- VALENCE D'AGEN - Tél. 05 63 29 21 94
- BEAUMONT DE LOMAGNE - Tél. 05 63 26 41 27

85 AUJARDIN
- FONTENAY LE COMTE - Tél. 02 51 52 73 21

85 MAGASIN PUBERT
- CHANTONNAY - Tél. 02 51 45 81 88

86 LA CHARLOISE MOTOCULTURE
- CHARROUX - Tél. 05 49 87 92 17

86 MDM MOTOCULTURE
- POITIERS - Tél. 05 49 58 26 84
- CHATELLERAULT - Tél. 05 49 02 37 38

87 MOULINJEUNE
- COUZEIX - Tél. 05 87 31 00 80
- ST-JUNIEN - Tél. 05 55 02 05 28
- ST-LEONARD DE NOBLAT - Tél. 05 55 56 35 94
- LIMOGES-FEYTIAT - Tél. 05 55 30 40 23

88 CHOFFE MOTOCULTURE
- LERRAIN - Tél. 03 29 07 50 56
- CONTREXEVILLE - Tél. 03 29 08 33 47

88 BOLMONT
- LEVAL-D'AJOL - Tél. 03 29 30 00 11
- EPINAL - Tél. 03 29 34 86 87

88 GEORGES HENRI SAS
- LA VOIVRE - Tél. 03 29 58 39 94

89 ALABEURTHE SAS
- MONTEAU - Tél. 03 86 18 99 02
- ST-FLORENTIN - Tél. 03 86 43 43 10

89 GAUTHIER
- ST CLÉMENT - Tél. 03 86 67 12 79

BELGIQUE - TONDS TON GAZON
- FLERON - Tél. 0032 435 81 705

Financer ses achats...

avec un crédit gratuit sur 10 mois

de 150€ à 75 000€



C'est
10x
mieux

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sofinco Partner

Crédit accessoire à une vente réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, prêteur. SA au capital de 554 482 422 euros. 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur. Le coût du crédit est pris en charge par votre vendeur. Partner = Partenaire

VERTS LOISIRS

▶ *L'espace Jardin*

Pour que l'entretien de votre jardin soit toujours un plaisir, Verts Loisirs vous accompagne de la sélection à l'entretien de vos équipements et vous garantit ainsi le bon achat.

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR **VERTS LOISIRS**



- 1 Pour que votre futur matériel corresponde à l'usage que vous en ferez, **les équipes de Verts Loisirs vous accompagnent dans la sélection et le choix** de votre équipement.
- 2 Pour qu'un bon matériel vous assure une parfaite satisfaction au quotidien, **Verts Loisirs, vous accompagne dans la mise en service et la prise en main** de vos équipements.
- 3 Pour s'assurer du fonctionnement pérenne de votre matériel d'une saison à l'autre, **Verts Loisirs s'engage à l'entretenir grâce au savoir-faire technique de ses ateliers et son important stock de pièces détachées.**



www.verts-loisirs.fr



Flashez et découvrez nos meilleures offres !

Attention : offre uniquement valable sur une sélection de produits bien déterminée.

